

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000278	Nombre del punto: 04.09 - La Albuera	Cauce:
Código de la masa de agua: 30612	Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS	
Localidad: Albuera (La)	Provincia: Badajoz	UTM X: 168554 UTM Y: 4291732 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO 31-08-2010	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 21-12-2010
Acenafeno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,02
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	< 0,1
a-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020
Alaclor	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	< 0,020
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	337,6	---	---	---	342,2
Aldrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	< 0,1000
Ametrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	< 0,020
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	< 0,05
Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,02
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	6,127	---	---	---	5,248
Atraton	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	< 0,020
Atrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,09	---	---	---	---
atrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	< 0,020
Bario	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0,2540	---	---	---	0,2592
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,02
Benzo(a,h)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	< 0,08
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	< 0,05
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,02
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	< 0,06
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	< 0,03
b-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	337,6	---	---	---	342,2
Boro	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	< 0,1000
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	< 1,000
Calcio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	114,8000	---	---	---	113,7000
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	< 0,1
Cianuro Total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,01	---	---	---	< 0,010
Cinc	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	< 0,1000

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000278	Nombre del punto: 04.09 - La Albuera	Cauce:
Código de la masa de agua: 30612	Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS	
Localidad: Albuera (La)	Provincia: Badajoz	UTM X: 168554 UTM Y: 4291732 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO 31-08-2010	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 21-12-2010
Clorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	< 0,020
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	184,8	---	---	---	187,2
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	< 0,0500
Cobre	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	< 0,1000
Color	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---	5,9
Conductividad	µS/cm	---	---	---	---	---	---	---	1226	---	---	---	1271
Cromo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	2,929	---	---	---	4,435
Criseno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,02
D.B.O. 5d	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0,7	---	---	---	0,7
Desetilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	< 0,020
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	< 0,020
d-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020
Diazinon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	< 0,020
Dieldrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020
Diuron	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	< 0,020
D.Q.O. 10min	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0,6	---	---	---	1,2
D.Q.O. 2h	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 20	---	---	---	24
Dureza permanente	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	160,0	---	---	---	141,8
Dureza temporal	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	337,6	---	---	---	342,2
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	497,6	---	---	---	484,0
Endosulfán I	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	< 0,020
Endosulfán II	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	< 0,020
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	< 0,020
Endrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020
Endrín Aldehído	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020
Estaño	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	< 0,1000
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,5000	---	---	---	< 0,5000
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	< 0,020
Fenantreno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,02

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000278	Nombre del punto: 04.09 - La Albuera	Cauce:
Código de la masa de agua: 30612	Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS	
Localidad: Albuera (La)	Provincia: Badajoz	UTM X: 168554 UTM Y: 4291732 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO 31-08-2010	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 21-12-2010
Fenoles	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,01	---	---	---	< 0,010
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,02
Fluoreno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,02
Fluoruros	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0,17	---	---	---	0,16
Fosfatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0,41	---	---	---	0,45
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0,1596	---	---	---	0,1661
Heptacloro	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	< 0,1
Hierro	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	< 0,1000
Imazalil	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	< 0,050
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	< 0,05
Investigación de Salmonella s/n 1000 n		---	---	---	---	---	---	---	Ausente	---	---	---	---
Isodrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020
Isoproturon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	< 0,020
Lindano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	51,1800	---	---	---	48,5400
Malatión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	< 0,050
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	< 0,1000
Materias suspensión a 110°C	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 10	---	---	---	< 10
Mercurio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,000050	---	---	---	< 0,000050
Metil Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	< 0,020
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	< 0,020
Metolaclor	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020
Molinate	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	< 0,020
Níquel	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	< 0,0500
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	44,6	---	---	---	54,7
O-Fosfatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0,41	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 4

Código: GN00000278	Nombre del punto: 04.09 - La Albuera	Cauce:
Código de la masa de agua: 30612	Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS	
Localidad: Albuera (La)	Provincia: Badajoz	UTM X: 168554 UTM Y: 4291732 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO 31-08-2010	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 21-12-2010
Olor	-----	---	---	---	---	---	---	---	0	---	---	---	0
PAH	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,00002	---	---	---	< 0,00020
PCB 101	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020
PCB 118	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020
PCB 138	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020
PCB 153	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020
PCB 180	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020
PCB 28	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020
PCB 52	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020
PCB's	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,14	---	---	---	< 0,14
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	< 0,020
pH	pH	---	---	---	---	---	---	---	7,7	---	---	---	7,7
Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,02
Plaguicidas total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,00010	---	---	---	< 0,00100
Plomo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	< 1,000
Potasio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	12,6000	---	---	---	11,4700
PP-DDD	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020
PP-DDE	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020
PP-DDT	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020
Prometon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	< 0,050
Prometrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	< 0,020
Propazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	< 0,020
Recuento de Coliformes fecal UFC/100		---	---	---	---	---	---	---	34	---	---	---	---
Recuento de Coliformes totale UFC/100		---	---	---	---	---	---	---	83	---	---	---	---
Recuento de Estreptococos fe UFC/100		---	---	---	---	---	---	---	42	---	---	---	---
Selenio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	2,808	---	---	---	1,551
Sílice	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	28,3100	---	---	---	31,4200
Simazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	< 0,020
Simetrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	< 0,020

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 5

Código: GN00000278	Nombre del punto: 04.09 - La Albuera	Cauce:
Código de la masa de agua: 30612	Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS	
Localidad: Albuera (La)	Provincia: Badajoz	UTM X: 168554 UTM Y: 4291732 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO 31-08-2010	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 21-12-2010
Sodio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	77,5000	---	---	---	84,9400
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	64,2	---	---	---	66,6
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	< 0,020
Terbutrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	< 0,020
Trifluralín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	< 0,020