



Cause:

Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS

Huso: 30

[illegible]

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000279	Nombre del punto: 04.09 - Solana de los Barros	Cauce:
Código de la masa de agua: 30612	Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS	
Localidad: Solana de los Barros	Provincia: Badajoz	UTM X: 192568 UTM Y: 4291710 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 06-09-2010	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 27-12-2010
Cinc	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Clorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Cloroformo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---	< 5,00
Clorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	< 0,020
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	122,6	---	---	116,8
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500
Cobre	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Compuesto de butilestano(mor	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Conductividad	µS/cm	---	---	---	---	---	---	---	---	1148	---	---	1079
Cromo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,000	---	---	3,961
Cryseno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Desetilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	< 0,020
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	< 0,020
d-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020
Diazinon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	< 0,020
Diclorobenceno(isómeros orto,	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 15,0	---	---	< 15,0
Dieldrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020
Diuron	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	< 0,020
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	494,0	---	---	444,4
Endosulfán I	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	< 0,020
Endosulfán II	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	< 0,020
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	< 0,020
Endrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020
Endrín Aldehido	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020
Estaño	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	0,5869	---	---	0,5248
Etilbenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	< 0,020
Fenantreno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000279	Nombre del punto: 04.09 - Solana de los Barros	Cauce:
Código de la masa de agua: 30612	Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS	
Localidad: Solana de los Barros	Provincia: Badajoz	UTM X: 192568 UTM Y: 4291710 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 06-09-2010	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 27-12-2010
Fenoles	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,01	---	---	< 0,010
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Fluoreno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Fluoruros	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,38
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Heptacloro	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1
Hierro	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Imazalil	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	< 0,050
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05
Isodrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020
Isoproturon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	< 0,020
Lindano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	46,7100	---	---	40,6800
Malatión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	< 0,050
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Mercurio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050
Metil Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	< 0,020
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	< 0,020
Metolaclor	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020
Molinate	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	< 0,020
MTBE	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
m-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Naftaleno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Níquel	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	137,0	---	---	131,5

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 4

Código: GN00000279	Nombre del punto: 04.09 - Solana de los Barros	Cauce:
Código de la masa de agua: 30612	Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS	
Localidad: Solana de los Barros	Provincia: Badajoz	UTM X: 192568 UTM Y: 4291710 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 06-09-2010	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 27-12-2010
o-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
PAH	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,00002	---	---	< 0,00020
PCB 101	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020
PCB 118	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020
PCB 138	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020
PCB 153	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020
PCB 180	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020
PCB 28	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020
PCB 52	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020
PCB's	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,14	---	---	< 0,14
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020
Percloroetileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
pH	pH	---	---	---	---	---	---	---	---	7,6	---	---	7,8
Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Plomo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	< 1,000
Potasio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,0000	---	---	< 1,0000
PP-DDD	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020
PP-DDE	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020
PP-DDT	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020
Prometon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	< 0,050
Prometrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	< 0,020
Propazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	< 0,020
p-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,5	---	---	---
Recuento de Coliformes fecal UFC/100		---	---	---	---	---	---	---	---	< 10	---	---	---
Recuento de Coliformes totale UFC/100		---	---	---	---	---	---	---	---	19	---	---	---
Selenio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	2,739	---	---	1,492
Sílice	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	35,0500	---	---	35,2900
Simazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	< 0,020
Simetrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	< 0,020

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 5

Código: GN00000279	Nombre del punto: 04.09 - Solana de los Barros	Cauce:
Código de la masa de agua: 30612	Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS	
Localidad: Solana de los Barros	Provincia: Badajoz	UTM X: 192568 UTM Y: 4291710 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 06-09-2010	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 27-12-2010
Sodio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	61,2800	---	---	56,4800
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	44,8	---	---	23,9
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	< 0,020
Terbutrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	< 0,020
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Tolueno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---	< 5,00
Tricloroetileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Trifluralín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	< 0,020
Xileno(orto, meta y para)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 20,0	---	---	< 20,0
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---	< 5,00
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,0	---	---	< 5,00
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50