

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000288	Nombre del punto: 04.12 - Ay amonte - El Empalme	Cauce:
Código de la masa de agua: 30596	Nombre de la masa de agua: AYAMONTE	
Localidad: Ayamonte	Provincia: Huelva	UTM X: 110881 UTM Y: 4130225 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 13-09-2010	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 14-12-2010
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	301,9	---	---	348,7
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	1,576	---	---	1,177
Bario	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	301,9	---	---	348,7
Boro	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	< 1,000
Calcio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	77,1000	---	---	96,6400
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1
Cinc	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	152,4	---	---	179,8
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500
Cobre	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Conductividad	µS/cm	---	---	---	---	---	---	---	---	1209	---	---	1342
Cromo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,000	---	---	< 2,000
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	582,5	---	---	658,5
Estaño	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,5000	---	---	< 0,5000
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1
Hierro	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	94,7100	---	---	101,3000
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Mercurio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050
Níquel	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	10,9	---	---	24,4
pH	pH	---	---	---	---	---	---	---	---	8,3	---	---	7,9
Plomo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	< 1,000

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000288	Nombre del punto: 04.12 - Ayamonte - El Empalme	Cauce:
Código de la masa de agua: 30596	Nombre de la masa de agua: AYAMONTE	
Localidad: Ayamonte	Provincia: Huelva	UTM X: 110881 UTM Y: 4130225 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 13-09-2010	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 14-12-2010
Potasio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	1,0460	---	---	1,5460
Selenio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	3,445	---	---	3,021
Sílice	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	30,4300	---	---	36,6400
Sodio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	55,0500	---	---	56,5700
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	198,6	---	---	199,3