

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 01-12-2016</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 1</b>       |

|                                         |                                                                      |                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000327               | <b>Nombre del punto:</b> 04.04 - San Clemente (Nuevo Abastecimiento) | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30608 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> RUS-VALDELOBOS                     |                                                            |
| <b>Localidad:</b> San Clemente          | <b>Provincia:</b> Cuenca                                             | <b>UTM X:</b> 549608 <b>UTM Y:</b> 4363006 <b>Huso:</b> 30 |

|                                             |       | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO<br>07-06-2016 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE<br>26-10-2016 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---------------------------------------------|-------|-------|---------|-------|-------|------|---------------------|-------|--------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| % Oxígeno (in situ)                         | % SAT | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 67,4                | ---   | ---    | ---        | 69,2                  | ---       | ---       |
| Cloro residual total (in situ)              | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---                 | ---   | ---    | ---        | ---                   | ---       | ---       |
| Color aparente (in situ)                    | ----- | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---                 | ---   | ---    | ---        | ---                   | ---       | ---       |
| Conductividad a 20 °C (in situ)             | µS/cm | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 1319                | ---   | ---    | ---        | 1285                  | ---       | ---       |
| Nitritos (in situ)                          | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ,03                 | ---   | ---    | ---        | 0,02                  | ---       | ---       |
| Olor (in situ)                              | ----- | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---                 | ---   | ---    | ---        | ---                   | ---       | ---       |
| Oxígeno disuelto (in situ)                  | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 6,3                 | ---   | ---    | ---        | 5,8                   | ---       | ---       |
| pH (in situ)                                | pH    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 7                   | ---   | ---    | ---        | 7,1                   | ---       | ---       |
| Temperatura del agua "in situ" (in situ)    | °C    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 14,9                | ---   | ---    | ---        | 19,8                  | ---       | ---       |
| Acenafeno                                   | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Agentes tensoactivos (aniónicos)            | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 0,1                 | ---   | ---    | ---        | < 0,1                 | ---       | ---       |
| a-hch                                       | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Alaclor                                     | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Alcalinidad total                           | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 226,2               | ---   | ---    | ---        | 234,7                 | ---       | ---       |
| Aldrin                                      | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Aluminio                                    | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,1000            | ---   | ---    | ---        | < 0,1000              | ---       | ---       |
| Ametrin                                     | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Amonio total                                | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,05              | ---   | ---    | ---        | < 0,05                | ---       | ---       |
| Antraceno                                   | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Arsénico                                    | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---                 | ---   | ---    | ---        | < 1,000               | ---       | ---       |
| Atraton                                     | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| atrazina                                    | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Bario                                       | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,0500            | ---   | ---    | ---        | < 0,0500              | ---       | ---       |
| Benceno                                     | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 1,00              | ---   | ---    | ---        | < 1,00                | ---       | ---       |
| Benzo(a)Antraceno                           | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Benzo(a,h)Antraceno (Dibenzo(a,h)antraceno) | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 01-12-2016</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 2</b>       |

|                                         |                                                                      |                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000327               | <b>Nombre del punto:</b> 04.04 - San Clemente (Nuevo Abastecimiento) | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30608 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> RUS-VALDELOBOS                     |                                                            |
| <b>Localidad:</b> San Clemente          | <b>Provincia:</b> Cuenca                                             | <b>UTM X:</b> 549608 <b>UTM Y:</b> 4363006 <b>Huso:</b> 30 |

|                        |       | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO<br>07-06-2016 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE<br>26-10-2016 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|------------------------|-------|-------|---------|-------|-------|------|---------------------|-------|--------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Benzo(a)Pireno         | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Benzo(b)Fluoranteno    | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Benzo(g,h,i)Perileno   | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,040             | ---   | ---    | ---        | < 0,040               | ---       | ---       |
| Benzo(k)Fluoranteno    | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| b-hch                  | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Bicarbonatos           | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 226,2               | ---   | ---    | ---        | 234,7                 | ---       | ---       |
| Boro                   | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,1000            | ---   | ---    | ---        | < 0,1000              | ---       | ---       |
| Bromodichlorometano    | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 1,00              | ---   | ---    | ---        | < 1,00                | ---       | ---       |
| Bromoforno             | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 1,00              | ---   | ---    | ---        | < 1,00                | ---       | ---       |
| Cadmio                 | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---                 | ---   | ---    | ---        | < 0,100               | ---       | ---       |
| Calcio                 | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 222,5000            | ---   | ---    | ---        | 233,2000              | ---       | ---       |
| Carbonatos             | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,1               | ---   | ---    | ---        | < 0,1                 | ---       | ---       |
| Carbono Orgánico Total | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 5,000             | ---   | ---    | ---        | < 5,000               | ---       | ---       |
| Cianuro Total          | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,010             | ---   | ---    | ---        | < 0,010               | ---       | ---       |
| Cinc                   | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,1000            | ---   | ---    | ---        | < 0,1000              | ---       | ---       |
| Clorfeninfos           | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Clorobenceno           | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 1,00              | ---   | ---    | ---        | < 1,00                | ---       | ---       |
| Cloroforno             | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | ---        | < 2,50                | ---       | ---       |
| Clorpirinfos           | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Cloruros               | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 38,8                | ---   | ---    | ---        | 45,4                  | ---       | ---       |
| Cobalto                | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,0500            | ---   | ---    | ---        | < 0,0500              | ---       | ---       |
| Cobre                  | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---                 | ---   | ---    | ---        | 4,567                 | ---       | ---       |
| Cobre                  | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,1000            | ---   | ---    | ---        | ---                   | ---       | ---       |
| Color                  | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 5,0               | ---   | ---    | ---        | < 5,0                 | ---       | ---       |
| Conductividad a 20 °C  | µS/cm | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 1254                | ---   | ---    | ---        | 1218                  | ---       | ---       |
| Cromo                  | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---                 | ---   | ---    | ---        | < 5,000               | ---       | ---       |
| Criseno                | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| D.B.O. 5d              | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,4               | ---   | ---    | ---        | 0,4                   | ---       | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 01-12-2016</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 3</b>       |

|                                         |                                                                      |                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000327               | <b>Nombre del punto:</b> 04.04 - San Clemente (Nuevo Abastecimiento) | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30608 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> RUS-VALDELOBOS                     |                                                            |
| <b>Localidad:</b> San Clemente          | <b>Provincia:</b> Cuenca                                             | <b>UTM X:</b> 549608 <b>UTM Y:</b> 4363006 <b>Huso:</b> 30 |

|                                       |      | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO<br>07-06-2016 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE<br>26-10-2016 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---------------------------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|---------------------|-------|--------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Desetilatrazina                       | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Desisopropilatrazina                  | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| d-hch                                 | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Diazinon                              | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Dibromoclorometano                    | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | ---        | < 2,50                | ---       | ---       |
| Diclorometano                         | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | ---        | < 2,50                | ---       | ---       |
| Dieldrín                              | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Diuron                                | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| D.Q.O. 10min (Índice de Permanganato) | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 1,0               | ---   | ---    | ---        | < 1,0                 | ---       | ---       |
| D.Q.O. 2h                             | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 20                | ---   | ---    | ---        | < 20                  | ---       | ---       |
| Dureza total                          | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 737,8               | ---   | ---    | ---        | 778,4                 | ---       | ---       |
| Endosulfán I                          | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Endosulfán II                         | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Endosulfán Sulfato                    | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Endrín                                | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Endrín Aldehído                       | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Estaño                                | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,1000            | ---   | ---    | ---        | < 0,1000              | ---       | ---       |
| Estireno                              | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 1,00              | ---   | ---    | ---        | < 1,00                | ---       | ---       |
| Estroncio                             | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 5,9200              | ---   | ---    | ---        | 6,8700                | ---       | ---       |
| Etilbenceno                           | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | ---        | < 2,50                | ---       | ---       |
| Etil-Paratión                         | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Fenantreno                            | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Fenoles                               | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,050             | ---   | ---    | ---        | < 0,050               | ---       | ---       |
| Fluoranteno                           | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Fluoreno                              | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Fluoruros                             | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 0,42                | ---   | ---    | ---        | 0,41                  | ---       | ---       |
| Fosfatos                              | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,05              | ---   | ---    | ---        | < 0,05                | ---       | ---       |
| Fósforo total                         | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,1000            | ---   | ---    | ---        | < 0,1000              | ---       | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 01-12-2016</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 4</b>       |

|                                         |                                                                      |                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000327               | <b>Nombre del punto:</b> 04.04 - San Clemente (Nuevo Abastecimiento) | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30608 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> RUS-VALDELOBOS                     |                                                            |
| <b>Localidad:</b> San Clemente          | <b>Provincia:</b> Cuenca                                             | <b>UTM X:</b> 549608 <b>UTM Y:</b> 4363006 <b>Huso:</b> 30 |

|                        |       | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO<br>07-06-2016 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE<br>26-10-2016 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|------------------------|-------|-------|---------|-------|-------|------|---------------------|-------|--------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Glifosato              | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,050             | ---   | ---    | ---        | < 0,050               | ---       | ---       |
| Heptacloro             | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Heptacloro epóxido     | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Hexaclorobenceno       | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Hexaclorobutadieno     | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | ---        | < 2,50                | ---       | ---       |
| Hidróxidos             | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,1               | ---   | ---    | ---        | < 0,1                 | ---       | ---       |
| Hierro                 | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,1000            | ---   | ---    | ---        | < 0,1000              | ---       | ---       |
| Imazalil               | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,050             | ---   | ---    | ---        | < 0,050               | ---       | ---       |
| Indeno(1,2,3-cd)Pireno | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,050             | ---   | ---    | ---        | < 0,050               | ---       | ---       |
| Isodrin                | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Isoproturon            | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Lindano (g-HCH)        | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Magnesio               | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 44,0600             | ---   | ---    | ---        | 47,4200               | ---       | ---       |
| Malatión               | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,050             | ---   | ---    | ---        | < 0,050               | ---       | ---       |
| Manganeso              | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,1000            | ---   | ---    | ---        | < 0,1000              | ---       | ---       |
| MCPA                   | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Mercurio               | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,000050          | ---   | ---    | ---        | < 0,000050            | ---       | ---       |
| Metil Paratión         | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Metilclorpirifos       | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Metolaclor             | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Molinate               | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| m,p-xileno             | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,00              | ---   | ---    | ---        | < 2,00                | ---       | ---       |
| MTBE                   | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | ---        | < 2,50                | ---       | ---       |
| Naftaleno              | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | ---        | < 2,50                | ---       | ---       |
| Níquel                 | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---                 | ---   | ---    | ---        | 8,158                 | ---       | ---       |
| Níquel                 | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,0500            | ---   | ---    | ---        | ---                   | ---       | ---       |
| Nitratos               | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 68,3                | ---   | ---    | ---        | 59,5                  | ---       | ---       |
| Olor                   | ----- | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 0                   | ---   | ---    | ---        | 0                     | ---       | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 01-12-2016</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 5</b>       |

|                                         |                                                                      |                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000327               | <b>Nombre del punto:</b> 04.04 - San Clemente (Nuevo Abastecimiento) | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30608 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> RUS-VALDELOBOS                     |                                                            |
| <b>Localidad:</b> San Clemente          | <b>Provincia:</b> Cuenca                                             | <b>UTM X:</b> 549608 <b>UTM Y:</b> 4363006 <b>Huso:</b> 30 |

|                       |      | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO<br>07-06-2016 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE<br>26-10-2016 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|-----------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|---------------------|-------|--------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Oxifluorfen           | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| o-xileno              | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 1,00              | ---   | ---    | ---        | < 1,00                | ---       | ---       |
| PCB 101               | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| PCB 118               | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| PCB 138               | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| PCB 153               | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| PCB 180               | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| PCB 28                | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| PCB 52                | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Pentaclorobenceno     | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| pH                    | pH   | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 7,8                 | ---   | ---    | ---        | 7,5                   | ---       | ---       |
| Pireno                | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,010             | ---   | ---    | ---        | < 0,010               | ---       | ---       |
| Plomo                 | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---                 | ---   | ---    | ---        | < 1,000               | ---       | ---       |
| Potasio               | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 1,6670              | ---   | ---    | ---        | 1,7940                | ---       | ---       |
| PP-DDD (4,4-DDD)      | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| PP-DDE (4,4-DDE)      | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| PP-DDT (4,4-DDT)      | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Prometon              | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,050             | ---   | ---    | ---        | < 0,050               | ---       | ---       |
| Prometrin             | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Propazina             | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Selenio               | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---                 | ---   | ---    | ---        | 2,272                 | ---       | ---       |
| Sílice                | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 12,6600             | ---   | ---    | ---        | 13,8700               | ---       | ---       |
| Simazina              | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Simetrín              | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Sodio                 | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 18,7400             | ---   | ---    | ---        | 21,5500               | ---       | ---       |
| Sólidos en Suspensión | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 10                | ---   | ---    | ---        | < 10                  | ---       | ---       |
| Sulfatos              | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 475,2               | ---   | ---    | ---        | 450,3                 | ---       | ---       |
| Terbutilazina         | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 01-12-2016</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 6</b>       |

|                                         |                                                                      |                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000327               | <b>Nombre del punto:</b> 04.04 - San Clemente (Nuevo Abastecimiento) | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30608 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> RUS-VALDELOBOS                     |                                                            |
| <b>Localidad:</b> San Clemente          | <b>Provincia:</b> Cuenca                                             | <b>UTM X:</b> 549608 <b>UTM Y:</b> 4363006 <b>Huso:</b> 30 |

|                                        |      | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO<br>07-06-2016 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE<br>26-10-2016 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|----------------------------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|---------------------|-------|--------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Terbutrín                              | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Tetracloroetileno<br>(Percloroetileno) | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | ---        | < 2,50                | ---       | ---       |
| Tetracloruro de Carbono                | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | ---        | < 2,50                | ---       | ---       |
| Tolueno                                | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | ---        | < 2,50                | ---       | ---       |
| Tricloroetileno                        | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | ---        | < 2,50                | ---       | ---       |
| Trifluralín                            | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| 1,1,1-tricloroetano                    | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 1,00              | ---   | ---    | ---        | < 1,00                | ---       | ---       |
| 1,2-diclorobenceno                     | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | ---        | < 2,50                | ---       | ---       |
| 1,2-Dicloroetano                       | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | ---        | < 2,50                | ---       | ---       |
| 1,2,3-triclorobenceno                  | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 1,00              | ---   | ---    | ---        | < 1,00                | ---       | ---       |
| 1,2,4-triclorobenceno                  | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 1,00              | ---   | ---    | ---        | < 1,00                | ---       | ---       |
| 1,3-diclorobenceno                     | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | ---        | < 2,50                | ---       | ---       |
| 1,3,5-triclorobenceno                  | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 1,00              | ---   | ---    | ---        | < 1,00                | ---       | ---       |
| 1,4-diclorobenceno                     | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | ---        | < 2,50                | ---       | ---       |