

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000334	Nombre del punto: 30602 - Aluvial del Azuer 1	Cauce:
Código de la masa de agua: 30602	Nombre de la masa de agua: ALUVIAL DEL AZUER	
Localidad: Carrizosa	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 500805 UTM Y: 4299211 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 24-02-2009	MARZO	ABRIL	MAYO 26-05-2009	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Acenafeno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
a-hch	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
Alaclor	µg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	---	---
Alcalinidad total	mg/L	---	272,2	---	---	269,5	---	---	---	---	---	---	---
Aldrín	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
Aluminio	mg/L	---	< 0,05	---	---	< 0,1500	---	---	---	---	---	---	---
Ametrin	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	---	---
Amonio total	mg/L	---	0,02	---	---	0,45	---	---	---	---	---	---	---
Antraceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
Arsénico	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Arsénico	mg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
Atraton	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	---	---
Atrazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,09	---	---	---	---	---	---	---
atrazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	---	---
Bario	mg/L	---	0,05	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	---	---
Benceno	µg/L	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a,h)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	---	---
b-hch	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
Bicarbonatos	mg/L	---	272,2	---	---	269,5	---	---	---	---	---	---	---
Boro	mg/L	---	0,15	---	---	0,1619	---	---	---	---	---	---	---
Cadmio	µg/L	---	< 0,50	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Cadmio	mg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
Calcio	mg/L	---	226,9	---	---	239,1000	---	---	---	---	---	---	---
Carbonatos	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2


Código: GN00000334	Nombre del punto: 30602 - Aluvial del Azuer 1	Cauce:
Código de la masa de agua: 30602	Nombre de la masa de agua: ALUVIAL DEL AZUER	
Localidad: Carrizosa	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 500805 UTM Y: 4299211 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 24-02-2009	MARZO	ABRIL	MAYO 26-05-2009	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Carbono Orgánico Total	mg/L	---	---	---	---	< 5,000	---	---	---	---	---	---	---
Cinc	mg/L	---	< 0,01	---	---	< 0,1500	---	---	---	---	---	---	---
Clorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---	---	---
Cloroformo	µg/L	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	---	---
Clorpirifos	µg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	---	---
Cloruros	mg/L	---	65,6	---	---	82,6	---	---	---	---	---	---	---
Cobalto	mg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,0200	---	---	---	---	---	---	---
Cobre	mg/L	---	< 0,01	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	---
Compuesto de butilestaño(mor	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad	µS/cm	---	1489,0	---	---	1549	---	---	---	---	---	---	---
Cromo	µg/L	---	< 5,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Cromo	mg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
Cryseno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrizina	µg/L	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	---	---
Desisopropilatrizina	µg/L	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	---	---
d-hch	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
Diazinon	µg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	---	---
Diclorobenceno(isómeros orto,	µg/L	---	---	---	---	< 15,0	---	---	---	---	---	---	---
Dieldrín	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
Diuron	µg/L	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total	mg/L	---	874,7	---	---	935,9	---	---	---	---	---	---	---
Endosulfán I	µg/L	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	---	---
Endosulfán II	µg/L	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	---	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	---	---
Endrín	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
Endrín Aldehído	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
Estaño	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	---	---
Estroncio	mg/L	---	2,86	---	---	3,1600	---	---	---	---	---	---	---
Etilbenceno	µg/L	---	---	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000334	Nombre del punto: 30602 - Aluvial del Azuer 1	Cauce:
Código de la masa de agua: 30602	Nombre de la masa de agua: ALUVIAL DEL AZUER	
Localidad: Carrizosa	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 500805 UTM Y: 4299211 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 24-02-2009	MARZO	ABRIL	MAYO 26-05-2009	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	---	---
Fenantreno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
Fenoles	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
Fluoreno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
Fósforo total	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	---
Heptacloro	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	---	---	---	< 7,0	---	---	---	---	---	---	---
Hidróxidos	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	---	---
Hierro	mg/L	---	< 0,05	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	---	---
Imazalil	µg/L	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	---	---
Isodrin	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
Isoproturon	µg/L	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	---	---
Lindano	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
Magnesio	mg/L	---	74,7	---	---	82,1800	---	---	---	---	---	---	---
Malatión	µg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	---	---
Manganeso	mg/L	---	< 0,01	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	---	---
Mercurio	mg/L	---	< 0,00004	---	---	< 0,000040	---	---	---	---	---	---	---
Metil Paratión	µg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	---	---
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	---	---
Metolaclor	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
Molinate	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	---	---
MTBE	µg/L	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	---	---
m-xileno	µg/L	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	---	---
Naftaleno	µg/L	---	---	---	---	< 7,0	---	---	---	---	---	---	---
Níquel	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	---	---



Huso: 30

[illegible]

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 5

Código: GN00000334	Nombre del punto: 30602 - Aluvial del Azuer 1	Cauce:
Código de la masa de agua: 30602	Nombre de la masa de agua: ALUVIAL DEL AZUER	
Localidad: Carrizosa	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 500805 UTM Y: 4299211 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 24-02-2009	MARZO	ABRIL	MAYO 26-05-2009	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Selenio	mg/L	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	---	---
Sílice	mg/L	---	12,2	---	---	11,3900	---	---	---	---	---	---	---
Simazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	---	---
Simetrín	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	---	---
Sodio	mg/L	---	32,9	---	---	45,1300	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos	mg/L	---	612,4	---	---	553,1	---	---	---	---	---	---	---
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	---	---
Terbutrín	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	---	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---	---	---
Tolueno	µg/L	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetileno	µg/L	---	---	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---	---	---
Trifluralín	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	---	---
Xileno(orto, meta y para)	µg/L	---	---	---	---	< 20,0	---	---	---	---	---	---	---
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	---	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---	---	---
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---	---	---
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	---	---
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---	---	---
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---	---	---
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	---	---
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---	---	---