


	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000336	Nombre del punto: 30603 - Aluvial del Jabalón 1	Cauce:
Código de la masa de agua: 30603	Nombre de la masa de agua: ALUVIAL DEL JABALÓN	
Localidad: Alcubillas	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 487998 UTM Y: 4289128 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 24-02-2009	MARZO	ABRIL	MAYO 26-05-2009	JUNIO	JULIO	AGOSTO 25-08-2009	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 17-11-2009	DICIEMBRE
Acenafeno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
a-hch	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Alaclor	µg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Alcalinidad total	mg/L	---	298,6	---	---	252,5	---	---	263,8	---	---	306,8	---
Aldrín	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Aluminio	mg/L	---	< 0,05	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1500	---	---	0,2427	---
Ametrin	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Amonio total	mg/L	---	0,03	---	---	0,13	---	---	0,08	---	---	< 0,05	---
Antraceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Arsénico	µg/L	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---
Atraton	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Atrazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,09	---	---	---	---	---	< 0,09	---
atrazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---
Bario	mg/L	---	< 0,05	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---
Benceno	µg/L	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 5,00	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Benzo(a,h)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---
b-hch	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Bicarbonatos	mg/L	---	298,6	---	---	252,5	---	---	263,8	---	---	306,8	---
Boro	mg/L	---	0,26	---	---	0,2531	---	---	0,2663	---	---	0,2843	---
Cadmio	µg/L	---	< 0,50	---	---	< 0,50	---	---	< 0,50	---	---	< 0,50	---
Calcio	mg/L	---	194,3	---	---	195,0000	---	---	175,5000	---	---	202,9000	---
Carbonatos	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---
Carbono Orgánico Total	mg/L	---	---	---	---	< 5,000	---	---	---	---	---	12,138	---
Cinc	mg/L	---	< 0,01	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1000	---



Cause:

Huso: 30

Provincia: Ciudad Real

[illegible]

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000336	Nombre del punto: 30603 - Aluvial del Jabalón 1	Cauce:
Código de la masa de agua: 30603	Nombre de la masa de agua: ALUVIAL DEL JABALÓN	
Localidad: Alcubillas	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 487998 UTM Y: 4289128 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 24-02-2009	MARZO	ABRIL	MAYO 26-05-2009	JUNIO	JULIO	AGOSTO 25-08-2009	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 17-11-2009	DICIEMBRE
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Fluoreno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Fósforo total	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---
Heptacloro	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	---	---	---	< 7,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Hidróxidos	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---
Hierro	mg/L	---	< 0,05	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	0,1454	---
Imazalil	µg/L	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Isodrin	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Isoproturon	µg/L	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08	---
Lindano	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Magnesio	mg/L	---	79,4	---	---	78,8600	---	---	79,3000	---	---	80,3500	---
Malatión	µg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Manganeso	mg/L	---	< 0,01	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,1000	---
Mercurio	mg/L	---	< 0,00004	---	---	< 0,000040	---	---	< 0,000040	---	---	< 0,000050	---
Metil Paratión	µg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Metolaclor	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Molinate	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
MTBE	µg/L	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---
m-xileno	µg/L	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Naftaleno	µg/L	---	---	---	---	< 7,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Níquel	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---
Nitratos	mg/L	---	28,5	---	---	32,0	---	---	39,4	---	---	29,2	---
o-xileno	µg/L	---	---	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---	< 2,50	---
PAH	mg/L	---	---	---	---	< 0,00002	---	---	---	---	---	< 0,00002	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 4

Código: GN00000336	Nombre del punto: 30603 - Aluvial del Jabalón 1	Cauce:
Código de la masa de agua: 30603	Nombre de la masa de agua: ALUVIAL DEL JABALÓN	
Localidad: Alcubillas	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 487998 UTM Y: 4289128 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 24-02-2009	MARZO	ABRIL	MAYO 26-05-2009	JUNIO	JULIO	AGOSTO 25-08-2009	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 17-11-2009	DICIEMBRE
PCB 101	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PCB 118	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PCB 138	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PCB 153	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PCB 180	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PCB 28	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PCB 52	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PCB's	µg/L	---	---	---	---	< 0,14	---	---	---	---	---	< 0,14	---
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Pentaclorofenol	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Percloroetileno	µg/L	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---
pH	pH	---	7,9	---	---	8,1	---	---	7,9	---	---	7,9	---
Pireno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Plomo	µg/L	---	< 2,0	---	---	< 2,0	---	---	< 2,00	---	---	< 2,00	---
Potasio	mg/L	---	14,8	---	---	13,6800	---	---	14,1400	---	---	15,1800	---
PP-DDD	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PP-DDE	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PP-DDT	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Prometon	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Prometrin	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Propazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
p-xileno	µg/L	---	---	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---	< 2,5	---
Recuento de Coliformes fecal UFC/100		---	---	---	---	3	---	---	---	---	---	< 10	---
Recuento de Coliformes totale UFC/100		---	---	---	---	220	---	---	---	---	---	450	---
Selenio	µg/L	---	< 1,50	---	---	< 1,50	---	---	1,66	---	---	2,90	---
Sílice	mg/L	---	18,1	---	---	15,1700	---	---	18,1100	---	---	21,4700	---
Simazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Simetrin	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Sodio	mg/L	---	77,0	---	---	53,4900	---	---	71,1900	---	---	79,2400	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 5

Código: GN00000336	Nombre del punto: 30603 - Aluvial del Jabalón 1	Cauce:
Código de la masa de agua: 30603	Nombre de la masa de agua: ALUVIAL DEL JABALÓN	
Localidad: Alcubillas	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 487998 UTM Y: 4289128 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 24-02-2009	MARZO	ABRIL	MAYO 26-05-2009	JUNIO	JULIO	AGOSTO 25-08-2009	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 17-11-2009	DICIEMBRE
Sulfatos	mg/L	---	369,9	---	---	279,6	---	---	382,4	---	---	394,2	---
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Terbutrín	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	---	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Tolueno	µg/L	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 5,00	---
Tricloroetileno	µg/L	---	---	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Trifluralín	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Xileno(orto, meta y para)	µg/L	---	---	---	---	< 20,0	---	---	---	---	---	< 20,0	---
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	---	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---	< 2,50	---
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---	< 2,50	---
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 5,00	---
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---	< 2,50	---
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---	< 2,50	---
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 5,0	---
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---	< 2,50	---