

Cause:

Nombre de la masa de agua: ALUVIAL DEL JABALÓN


Huso: 30

[illegible]

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 09-01-2012	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000336	Nombre del punto: 30603 - Aluvial del Jabalón 1	Cauce:
Código de la masa de agua: 30603	Nombre de la masa de agua: ALUVIAL DEL JABALÓN	
Localidad: Alcubillas	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 487998 UTM Y: 4289128 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 23-05-2011	JUNIO 01-06-2011	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 13-12-2011
Clorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	---	159,8	---	---	---	---	---	172,5
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500
Cobre	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000
Compuesto de butilestaño(mor	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad	µS/cm	---	---	---	---	---	1477	---	---	---	---	---	1583
Cromo	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,000	---	---	---	---	---	< 2,000
Criseno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
d-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Diazinon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Diclorobenceno(isómeros orto,	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Dieldrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Diuron	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	---	720,7	---	---	---	---	---	715,5
Endosulfán I	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Endosulfán II	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Endrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Endrín Aldehído	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Estaño	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	---	1,6170	---	---	---	---	---	1,6910
Etilbenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Fenantreno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Fenoles	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000




Cause:

Nombre de la masa de agua: ALUVIAL DEL JABALÓN


Huso: 30

[illegible]



Huso: 30

[illegible]



Huso: 30

[illegible]