

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000337	Nombre del punto: 30603 - Aluvial del Jabalón 2	Cauce:
Código de la masa de agua: 30603	Nombre de la masa de agua: ALUVIAL DEL JABALÓN	
Localidad: Valdepeñas	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 464103 UTM Y: 4287918 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 24-02-2009	MARZO	ABRIL	MAYO 26-05-2009	JUNIO	JULIO	AGOSTO 25-08-2009	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 17-11-2009	DICIEMBRE
Acenafeno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
a-hch	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
Alaclor	µg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	---	---
Alcalinidad total	mg/L	---	181,1	---	---	256,8	---	---	231,7	---	---	---	---
Aldrín	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
Aluminio	mg/L	---	0,05	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1500	---	---	---	---
Ametrin	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	---	---
Amonio total	mg/L	---	0,02	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	---	---
Antraceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
Arsénico	µg/L	---	32,80	---	---	< 2,50	---	---	3,55	---	---	---	---
Arsénico	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Atraton	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	---	---
Atrazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,09	---	---	---	---	---	---	---
atrazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	---	---
Bario	mg/L	---	< 0,05	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	---	---
Benceno	µg/L	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a,h)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	---	---
b-hch	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
Bicarbonatos	mg/L	---	181,1	---	---	256,8	---	---	231,7	---	---	---	---
Boro	mg/L	---	0,12	---	---	0,1637	---	---	0,1341	---	---	---	---
Cadmio	µg/L	---	< 0,50	---	---	< 0,50	---	---	< 0,50	---	---	---	---
Cadmio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Calcio	mg/L	---	109,5	---	---	168,3000	---	---	149,0000	---	---	---	---
Carbonatos	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000337	Nombre del punto: 30603 - Aluvial del Jabalón 2	Cauce:
Código de la masa de agua: 30603	Nombre de la masa de agua: ALUVIAL DEL JABALÓN	
Localidad: Valdepeñas	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 464103 UTM Y: 4287918 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 24-02-2009	MARZO	ABRIL	MAYO 26-05-2009	JUNIO	JULIO	AGOSTO 25-08-2009	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 17-11-2009	DICIEMBRE
Carbono Orgánico Total	mg/L	---	---	---	---	< 5,000	---	---	---	---	---	---	---
Cinc	mg/L	---	< 0,01	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1500	---	---	---	---
Clorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---	---	---
Cloroformo	µg/L	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	---	---
Clorpirifos	µg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	---	---
Cloruros	mg/L	---	144,8	---	---	197,6	---	---	181,5	---	---	---	---
Cobalto	mg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,0200	---	---	< 0,0200	---	---	---	---
Cobre	mg/L	---	< 0,01	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	---	---
Compuesto de butilestaño(mor	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad	µS/cm	---	1316,0	---	---	1590	---	---	1400	---	---	---	---
Cromo	µg/L	---	13,3	---	---	< 5,0	---	---	< 5,00	---	---	---	---
Cromo	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Cryseno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	---	---
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	---	---
d-hch	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
Diazinon	µg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	---	---
Diclorobenceno(isómeros orto,	µg/L	---	---	---	---	< 15,0	---	---	---	---	---	---	---
Dieldrín	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
Diuron	µg/L	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total	mg/L	---	479,9	---	---	810,8	---	---	652,6	---	---	---	---
Endosulfán I	µg/L	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	---	---
Endosulfán II	µg/L	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	---	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	---	---
Endrín	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
Endrín Aldehído	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
Estaño	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	---	---
Estroncio	mg/L	---	1,14	---	---	1,9390	---	---	1,5590	---	---	---	---
Etilbenceno	µg/L	---	---	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000337	Nombre del punto: 30603 - Aluvial del Jabalón 2	Cauce:
Código de la masa de agua: 30603	Nombre de la masa de agua: ALUVIAL DEL JABALÓN	
Localidad: Valdepeñas	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 464103 UTM Y: 4287918 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 24-02-2009	MARZO	ABRIL	MAYO 26-05-2009	JUNIO	JULIO	AGOSTO 25-08-2009	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 17-11-2009	DICIEMBRE
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	---	---
Fenantreno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
Fenoles	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
Fluoreno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
Fósforo total	mg/L	---	8,9	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	---	---
Heptacloro	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	---	---	---	< 7,0	---	---	---	---	---	---	---
Hidróxidos	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	---	---
Hierro	mg/L	---	0,06	---	---	< 0,0500	---	---	0,0589	---	---	---	---
Imazalil	µg/L	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	---	---
Isodrin	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
Isoproturon	µg/L	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	---	---
Lindano	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
Magnesio	mg/L	---	50,1	---	---	94,7800	---	---	76,6000	---	---	---	---
Malatión	µg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	---	---
Manganeso	mg/L	---	< 0,01	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	---	---
Mercurio	mg/L	---	< 0,00004	---	---	< 0,000040	---	---	< 0,000040	---	---	---	---
Metil Paratión	µg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	---	---
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	---	---
Metolaclor	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
Molinate	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	---	---
MTBE	µg/L	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	---	---
m-xileno	µg/L	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	---	---
Naftaleno	µg/L	---	---	---	---	< 7,0	---	---	---	---	---	---	---
Níquel	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 4

Código: GN00000337	Nombre del punto: 30603 - Aluvial del Jabalón 2	Cauce:
Código de la masa de agua: 30603	Nombre de la masa de agua: ALUVIAL DEL JABALÓN	
Localidad: Valdepeñas	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 464103 UTM Y: 4287918 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 24-02-2009	MARZO	ABRIL	MAYO 26-05-2009	JUNIO	JULIO	AGOSTO 25-08-2009	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 17-11-2009	DICIEMBRE
Nitratos	mg/L	---	76,0	---	---	18,9	---	---	20,8	---	---	---	---
o-xileno	µg/L	---	---	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---	---	---
PAH	mg/L	---	---	---	---	< 0,00002	---	---	---	---	---	---	---
PCB 101	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
PCB 118	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
PCB 138	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
PCB 153	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
PCB 180	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
PCB 28	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
PCB 52	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
PCB's	µg/L	---	---	---	---	< 0,14	---	---	---	---	---	---	---
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
Pentaclorofenol	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	---	---
Percloroetileno	µg/L	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	---	---
pH	pH	---	7,6	---	---	7,8	---	---	7,8	---	---	---	---
Pireno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
Plomo	µg/L	---	< 2,0	---	---	< 2,0	---	---	< 2,00	---	---	---	---
Plomo	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Potasio	mg/L	---	27,9	---	---	2,7210	---	---	2,8000	---	---	---	---
PP-DDD	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
PP-DDE	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
PP-DDT	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
Prometon	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	---	---
Prometrin	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	---	---
Propazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	---	---
p-xileno	µg/L	---	---	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---	---	---
Recuento de Coliformes fecal UFC/100		---	---	---	---	0	---	---	---	---	---	---	---
Recuento de Coliformes totale UFC/100		---	---	---	---	3100	---	---	---	---	---	---	---
Selenio	µg/L	---	2,26	---	---	1,71	---	---	2,92	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 5

Código: GN00000337	Nombre del punto: 30603 - Aluvial del Jabalón 2	Cauce:
Código de la masa de agua: 30603	Nombre de la masa de agua: ALUVIAL DEL JABALÓN	
Localidad: Valdepeñas	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 464103 UTM Y: 4287918 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 24-02-2009	MARZO	ABRIL	MAYO 26-05-2009	JUNIO	JULIO	AGOSTO 25-08-2009	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 17-11-2009	DICIEMBRE
Selenio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Sílice	mg/L	---	14,5	---	---	12,3500	---	---	14,0600	---	---	---	---
Simazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	---	---
Simetrín	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	---	---
Sodio	mg/L	---	88,8	---	---	77,8200	---	---	71,3000	---	---	---	---
Sulfatos	mg/L	---	291,8	---	---	350,8	---	---	392,9	---	---	---	---
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	---	---
Terbutrín	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	---	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---	---	---
Tolueno	µg/L	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetileno	µg/L	---	---	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---	---	---
Trifluralín	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	---	---
Xileno(orto, meta y para)	µg/L	---	---	---	---	< 20,0	---	---	---	---	---	---	---
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	---	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---	---	---
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---	---	---
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	---	---
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---	---	---
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---	---	---
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	---	---
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---	---	---