

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000339	Nombre del punto: 30605 - Cabecera del Gévora 1	Cauce:
Código de la masa de agua: 30605	Nombre de la masa de agua: CABECERA DEL GÉVORA	
Localidad: Valencia de Alcántara	Provincia: Cáceres	UTM X: 138513 UTM Y: 4358831 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 06-09-2010	OCTUBRE	NOVIEMBRE 30-11-2010	DICIEMBRE
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	84,2	---	97,8	---
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	< 0,1000	---
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	< 0,05	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	1,083	---	< 1,000	---
Bario	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	< 0,0500	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	84,2	---	97,8	---
Boro	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	< 0,1000	---
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---	< 1,000	---
Calcio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	17,7000	---	21,0000	---
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	< 0,1	---
Cinc	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	< 0,1000	---
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	25,7	---	32,4	---
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	< 0,0500	---
Cobre	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	< 0,1000	---
Conductividad	µS/cm	---	---	---	---	---	---	---	---	295	---	350	---
Cromo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,000	---	< 2,000	---
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	85,0	---	105,6	---
Estaño	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	< 0,1000	---
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,5000	---	< 0,5000	---
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1336	---	0,1301	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	< 0,1	---
Hierro	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	1,4650	---	1,2170	---
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	9,8960	---	12,9000	---
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	< 0,1000	---
Mercurio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,000050	---	0,000052	---
Níquel	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	< 0,0500	---
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	1,1	---	< 1,0	---
pH	pH	---	---	---	---	---	---	---	---	7,9	---	7,8	---
Plomo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---	< 1,000	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000339	Nombre del punto: 30605 - Cabecera del Gévora 1	Cauce:
Código de la masa de agua: 30605	Nombre de la masa de agua: CABECERA DEL GÉVORA	
Localidad: Valencia de Alcántara	Provincia: Cáceres	UTM X: 138513 UTM Y: 4358831 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 06-09-2010	OCTUBRE	NOVIEMBRE 30-11-2010	DICIEMBRE
Potasio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,0000	---	< 1,0000	---
Selenio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---	< 1,000	---
Sílice	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	26,9000	---	34,6000	---
Sodio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	28,2900	---	38,9900	---
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	31,4	---	41,7	---