

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 09-01-2012	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000341	Nombre del punto: 30600 - La Obispalía 1	Cauce:
Código de la masa de agua: 30600	Nombre de la masa de agua: LA OBISPALÍA	
Localidad: Torrejoncillo del Rey	Provincia: Cuenca	UTM X: 546311 UTM Y: 4435435 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 10-05-2011	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 21-11-2011	DICIEMBRE
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	333,4	---	---	---	---	---	327,1	---
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	< 1,000	---
Bario	mg/L	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	333,4	---	---	---	---	---	327,1	---
Boro	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	< 1,000	---
Calcio	mg/L	---	---	---	---	249,1000	---	---	---	---	---	237,2000	---
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---
Cinc	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	14,9	---	---	---	---	---	11,9	---
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500	---
Cobre	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Conductividad	µS/cm	---	---	---	---	1296	---	---	---	---	---	1267	---
Cromo	µg/L	---	---	---	---	< 2,000	---	---	---	---	---	< 2,000	---
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	819,7	---	---	---	---	---	784,7	---
Estaño	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	14,9620	---	---	---	---	---	12,5520	---
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---
Hierro	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	47,8700	---	---	---	---	---	46,5200	---
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Mercurio	mg/L	---	---	---	---	< 0,000050	---	---	---	---	---	< 0,000050	---
Níquel	mg/L	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500	---
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	29,2	---	---	---	---	---	34,4	---
pH	pH	---	---	---	---	7,5	---	---	---	---	---	7,4	---
Plomo	µg/L	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	< 1,000	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 09-01-2012	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000341	Nombre del punto: 30600 - La Obispalía 1	Cauce:
Código de la masa de agua: 30600	Nombre de la masa de agua: LA OBISPALÍA	
Localidad: Torrejoncillo del Rey	Provincia: Cuenca	UTM X: 546311 UTM Y: 4435435 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 10-05-2011	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 21-11-2011	DICIEMBRE
Potasio	mg/L	---	---	---	---	19,1600	---	---	---	---	---	20,5200	---
Selenio	µg/L	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	< 1,000	---
Sílice	mg/L	---	---	---	---	15,8300	---	---	---	---	---	16,6800	---
Sodio	mg/L	---	---	---	---	6,5410	---	---	---	---	---	5,8180	---
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	517,4	---	---	---	---	---	478,2	---