

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000342	Nombre del punto: 30600 - La Obispalía 2	Cauce:
Código de la masa de agua: 30600	Nombre de la masa de agua: LA OBISPALÍA	
Localidad: Campos del Paraíso	Provincia: Cuenca	UTM X: 526613 UTM Y: 4434325 Huso: 30

		ENERO 13-01-2010	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO 28-07-2010	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 03-11-2010	DICIEMBRE
Acenafeno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,02	---
a-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
Alaclor	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	< 0,020	---
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	---	---	153,7	---	---	---	153,6	---
Aldrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	< 0,1000	---
Ametrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	< 0,020	---
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	< 0,05	---
Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,02	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	< 1,000	---
Arsénico	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Atraton	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	< 0,020	---
Atrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,09	---	---	---	---	---
atrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	< 0,020	---
Bario	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	< 0,0500	---
Benceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---	---	< 1,00	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,02	---
Benzo(a,h)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	< 0,08	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	< 0,05	---
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,02	---
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	< 0,06	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	< 0,03	---
b-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	153,7	---	---	---	153,6	---
Boro	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	< 0,1000	---
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	< 1,000	---
Cadmio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Calcio	mg/L	---	---	---	---	---	---	77,1700	---	---	---	76,8100	---
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	< 0,1	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2


Código: GN00000342	Nombre del punto: 30600 - La Obispalía 2	Cauce:
Código de la masa de agua: 30600	Nombre de la masa de agua: LA OBISPALÍA	
Localidad: Campos del Paraíso	Provincia: Cuenca	UTM X: 526613 UTM Y: 4434325 Huso: 30

		ENERO 13-01-2010	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO 28-07-2010	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 03-11-2010	DICIEMBRE
Carbono Orgánico Total	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 5,000	---	---	---	< 5,000	---
Cinc	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	< 0,1000	---
Clorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	< 1,00	---
Cloroformo	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---	---	< 2,50	---
Clorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	< 0,020	---
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---	6,7	---
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	< 0,0500	---
Cobre	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	< 0,1000	---
Compuesto de butilestaño(mor	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---
Conductividad	µS/cm	---	---	---	---	---	---	384	---	---	---	385	---
Cromo	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,000	---	---	---	< 2,000	---
Cromo	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Cryseno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,02	---
Desetilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	< 0,020	---
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	< 0,020	---
d-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
Diazinon	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	< 0,020	---
Diclorobenceno(isómeros orto,	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 15,0	---	---	---	< 15,0	---
Dieldrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
Diuron	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	< 0,020	---
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	---	---	201,8	---	---	---	199,7	---
Endosulfán I	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	< 0,020	---
Endosulfán II	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	< 0,020	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	< 0,020	---
Endrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
Endrin Aldehido	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
Estaño	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	< 0,1000	---
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	---	---	1,4960	---	---	---	1,4550	---
Etilbenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000342	Nombre del punto: 30600 - La Obispalía 2	Cauce:
Código de la masa de agua: 30600	Nombre de la masa de agua: LA OBISPALÍA	
Localidad: Campos del Paraíso	Provincia: Cuenca	UTM X: 526613 UTM Y: 4434325 Huso: 30

		ENERO 13-01-2010	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO 28-07-2010	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 03-11-2010	DICIEMBRE
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	< 0,020	---
Fenantreno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,02	---
Fenoles	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,01	---	---	---	< 0,010	---
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,02	---
Fluoreno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,02	---
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	< 0,1000	---
Heptacloro	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	< 0,1	---
Hierro	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	< 0,1000	---
Imazalil	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	< 0,050	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	< 0,05	---
Isodrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
Isoproturon	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	< 0,020	---
Lindano	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	---	---	2,1600	---	---	---	< 2,0000	---
Malatión	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	< 0,050	---
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	< 0,1000	---
Mercurio	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,000050	---	---	---	< 0,000050	---
Metil Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	< 0,020	---
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	< 0,020	---
Metolaclor	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
Molinate	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	< 0,020	---
MTBE	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50	---
m-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---
Naftaleno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50	---
Níquel	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	< 0,0500	---



Cause:

Huso: 30

Provincia: Cuenca

[illegible]

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 5

Código: GN00000342	Nombre del punto: 30600 - La Obispalía 2	Cauce:
Código de la masa de agua: 30600	Nombre de la masa de agua: LA OBISPALÍA	
Localidad: Campos del Paraíso	Provincia: Cuenca	UTM X: 526613 UTM Y: 4434325 Huso: 30

		ENERO 13-01-2010	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO 28-07-2010	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 03-11-2010	DICIEMBRE
Sílice	mg/L	---	---	---	---	---	---	7,6760	---	---	---	7,4080	---
Simazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	< 0,020	---
Simetrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	< 0,020	---
Sodio	mg/L	---	---	---	---	---	---	2,1060	---	---	---	1,9610	---
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	19,0	---	---	---	19,1	---
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	< 0,020	---
Terbutrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	< 0,020	---
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50	---
Tolueno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---	---	< 2,50	---
Tricloroetileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50	---
Trifluralín	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	< 0,020	---
Xileno(orto, meta y para)	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 20,0	---	---	---	< 20,0	---
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	< 1,00	---
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50	---
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---	---	< 2,50	---
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	< 1,00	---
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50	---
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---	< 1,00	---
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50	---