

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 09-01-2012	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000343	Nombre del punto: 30600 - La Obispalía 3	Cauce:
Código de la masa de agua: 30600	Nombre de la masa de agua: LA OBISPALÍA	
Localidad: Torrejoncillo del Rey	Provincia: Cuenca	UTM X: 543777 UTM Y: 4429533 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 10-05-2011	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	267,1	---	---	---	---	---	¿?	---
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	¿?	---
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	¿?	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	¿?	---
Bario	mg/L	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	¿?	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	267,1	---	---	---	---	---	¿?	---
Boro	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	¿?	---
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	¿?	---
Calcio	mg/L	---	---	---	---	107,4000	---	---	---	---	---	¿?	---
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	¿?	---
Cinc	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	¿?	---
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	7,4	---	---	---	---	---	¿?	---
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	¿?	---
Cobre	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	¿?	---
Conductividad	µS/cm	---	---	---	---	784	---	---	---	---	---	¿?	---
Cromo	µg/L	---	---	---	---	< 2,000	---	---	---	---	---	¿?	---
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	482,5	---	---	---	---	---	¿?	---
Estaño	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	¿?	---
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	4,1380	---	---	---	---	---	¿?	---
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	¿?	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	¿?	---
Hierro	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	¿?	---
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	52,0100	---	---	---	---	---	¿?	---
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	¿?	---
Mercurio	mg/L	---	---	---	---	< 0,000050	---	---	---	---	---	¿?	---
Níquel	mg/L	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	¿?	---
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	13,1	---	---	---	---	---	¿?	---
pH	pH	---	---	---	---	7,7	---	---	---	---	---	¿?	---
Plomo	µg/L	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	¿?	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 09-01-2012	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000343	Nombre del punto: 30600 - La Obispalía 3	Cauce:
Código de la masa de agua: 30600	Nombre de la masa de agua: LA OBISPALÍA	
Localidad: Torrejoncillo del Rey	Provincia: Cuenca	UTM X: 543777 UTM Y: 4429533 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 10-05-2011	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Potasio	mg/L	---	---	---	---	1,0690	---	---	---	---	---	¿?	---
Selenio	µg/L	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	¿?	---
Sílice	mg/L	---	---	---	---	8,7780	---	---	---	---	---	¿?	---
Sodio	mg/L	---	---	---	---	3,8000	---	---	---	---	---	¿?	---
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	210,2	---	---	---	---	---	¿?	---