

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000345	Nombre del punto: 30598 - Los Pedroches 2	Cauce:
Código de la masa de agua: 30598	Nombre de la masa de agua: LOS PEDROCHES	
Localidad: Belalcázar	Provincia: Córdoba	UTM X: 310540 UTM Y: 4270634 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 25-03-2009	ABRIL	MAYO	JUNIO 24-06-2009	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 22-09-2009	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 15-12-2009
Acenafeno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
a-hch	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Alaclor	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---
Alcalinidad total	mg/L	---	---	222,3	---	---	182,2	---	---	179,0	---	---	209,3
Aldrín	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Aluminio	mg/L	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1000
Ametrin	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
Amonio total	mg/L	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	0,10	---	---	< 0,05
Antraceno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	36,68	---	---	36,46
Arsénico	mg/L	---	---	0,04	---	---	0,03	---	---	---	---	---	---
Atraton	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
Atrazina	µg/L	---	---	< 0,09	---	---	---	---	---	< 0,09	---	---	---
atrazina	µg/L	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---
Bario	mg/L	---	---	0,1000	---	---	0,1192	---	---	0,1246	---	---	0,1133
Benceno	µg/L	---	---	< 6,0	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Benzo(a,h)Antraceno	µg/L	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---
b-hch	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	222,3	---	---	182,2	---	---	179,0	---	---	209,3
Boro	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,50	---	---	< 0,50
Cadmio	mg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---
Calcio	mg/L	---	---	62,7000	---	---	60,2600	---	---	59,3900	---	---	65,1500
Carbonatos	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000345	Nombre del punto: 30598 - Los Pedroches 2	Cauce:
Código de la masa de agua: 30598	Nombre de la masa de agua: LOS PEDROCHES	
Localidad: Belalcázar	Provincia: Córdoba	UTM X: 310540 UTM Y: 4270634 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 25-03-2009	ABRIL	MAYO	JUNIO 24-06-2009	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 22-09-2009	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 15-12-2009
Carbono Orgánico Total	mg/L	---	---	< 2,74	---	---	---	---	---	< 5,000	---	---	---
Cinc	mg/L	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1000
Clorobenceno	µg/L	---	---	< 4,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Cloroformo	µg/L	---	---	< 9,0	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---	---
Clorpirifos	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---
Cloruros	mg/L	---	---	49,3	---	---	46,8	---	---	51,1	---	---	48,5
Cobalto	mg/L	---	---	< 0,0200	---	---	< 0,0200	---	---	< 0,0200	---	---	< 0,0500
Cobre	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Compuesto de butilestaño(mor	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Conductividad	µS/cm	---	---	840	---	---	783	---	---	780	---	---	829
Cromo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---	< 5,00
Cromo	mg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---
Cryseno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Desetilatrazina	µg/L	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---
d-hch	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Diazinon	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---
Diclorobenceno(isómeros orto,	µg/L	---	---	< 15,0	---	---	---	---	---	< 15,0	---	---	---
Dieldrín	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Diuron	µg/L	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---
Dureza total	mg/L	---	---	265,5	---	---	276,0	---	---	272,9	---	---	295,6
Endosulfán I	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---
Endosulfán II	µg/L	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---
Endrín	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Endrín Aldehído	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Estaño	mg/L	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,1000
Estroncio	mg/L	---	---	< 0,4000	---	---	0,4284	---	---	0,4377	---	---	< 0,5000
Etilbenceno	µg/L	---	---	< 4,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000345	Nombre del punto: 30598 - Los Pedroches 2	Cauce:
Código de la masa de agua: 30598	Nombre de la masa de agua: LOS PEDROCHES	
Localidad: Belalcázar	Provincia: Córdoba	UTM X: 310540 UTM Y: 4270634 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 25-03-2009	ABRIL	MAYO	JUNIO 24-06-2009	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 22-09-2009	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 15-12-2009
Etil-Paratión	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---
Fenantreno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Fenoles	mg/L	---	---	< 0,01	---	---	---	---	---	< 0,01	---	---	---
Fluoranteno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Fluoreno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Fósforo total	mg/L	---	---	0,1000	---	---	0,2186	---	---	0,1112	---	---	0,1714
Heptacloro	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	---	< 7,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1
Hierro	mg/L	---	---	< 0,0500	---	---	0,0616	---	---	0,0881	---	---	< 0,1000
Imazalil	µg/L	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---
Isodrin	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Isoproturon	µg/L	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---
Lindano	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Magnesio	mg/L	---	---	31,4000	---	---	30,4700	---	---	30,2400	---	---	32,2600
Malatión	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---
Manganeso	mg/L	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,1000
Mercurio	mg/L	---	---	< 0,00004	---	---	< 0,000040	---	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050
Metil Paratión	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---
Metolaclor	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Molinate	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
MTBE	µg/L	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
m-xileno	µg/L	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Naftaleno	µg/L	---	---	< 7,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Níquel	mg/L	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 4

Código: GN00000345	Nombre del punto: 30598 - Los Pedroches 2	Cauce:
Código de la masa de agua: 30598	Nombre de la masa de agua: LOS PEDROCHES	
Localidad: Belalcázar	Provincia: Córdoba	UTM X: 310540 UTM Y: 4270634 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 25-03-2009	ABRIL	MAYO	JUNIO 24-06-2009	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 22-09-2009	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 15-12-2009
Nitratos	mg/L	---	---	153,8	---	---	153,8	---	---	168,5	---	---	154,6
o-xileno	µg/L	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
PAH	mg/L	---	---	< 0,00002	---	---	---	---	---	< 0,00002	---	---	---
PCB 101	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
PCB 118	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
PCB 138	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
PCB 153	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
PCB 180	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
PCB 28	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
PCB 52	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
PCB's	µg/L	---	---	< 0,14	---	---	---	---	---	< 0,14	---	---	---
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Pentaclorofenol	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
Percloroetileno	µg/L	---	---	< 6,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
pH	pH	---	---	8,2	---	---	7,7	---	---	7,8	---	---	7,9
Pireno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Plomo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,00	---	---	< 2,00
Plomo	mg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---
Potasio	mg/L	---	---	5,0000	---	---	6,4650	---	---	6,2050	---	---	5,4810
PP-DDD	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
PP-DDE	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
PP-DDT	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Prometon	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
Prometrin	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
Propazina	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
p-xileno	µg/L	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 2,5	---	---	---
Recuento de Coliformes fecal UFC/100		---	---	115	---	---	---	---	---	22	---	---	---
Recuento de Coliformes totale UFC/100		---	---	160	---	---	---	---	---	170	---	---	---
Selenio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,50	---	---	< 1,50

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 5

Código: GN00000345	Nombre del punto: 30598 - Los Pedroches 2	Cauce:
Código de la masa de agua: 30598	Nombre de la masa de agua: LOS PEDROCHES	
Localidad: Belalcázar	Provincia: Córdoba	UTM X: 310540 UTM Y: 4270634 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 25-03-2009	ABRIL	MAYO	JUNIO 24-06-2009	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 22-09-2009	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 15-12-2009
Selenio	mg/L	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	---
Sílice	mg/L	---	---	23,5000	---	---	26,8800	---	---	28,0800	---	---	31,0200
Simazina	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
Simetrín	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
Sodio	mg/L	---	---	72,6000	---	---	57,1900	---	---	57,4700	---	---	66,5100
Sulfatos	mg/L	---	---	62,5	---	---	51,5	---	---	55,9	---	---	55,1
Terbutilazina	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
Terbutrín	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	---	< 9,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Tolueno	µg/L	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---	---
Tricloroetileno	µg/L	---	---	< 4,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Trifluralín	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
Xileno(orto, meta y para)	µg/L	---	---	< 20,0	---	---	---	---	---	< 20,0	---	---	---
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	---	< 6,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	---	< 6,0	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---	---
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	---	< 8,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	---	< 4,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	---	< 4,0	---	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	---	< 4,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---