

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000345	Nombre del punto: 30598 - Los Pedroches 2	Cauce:
Código de la masa de agua: 30598	Nombre de la masa de agua: LOS PEDROCHES	
Localidad: Belalcázar	Provincia: Córdoba	UTM X: 310540 UTM Y: 4270634 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 15-09-2010	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 15-12-2010
Acenafeno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
a-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020
Alaclor	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	< 0,020
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	222,4	---	---	257,6
Aldrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Ametrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	< 0,020
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05
Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	52,740	---	---	36,260
Atraton	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	< 0,020
Atrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,09	---	---	---
atrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	< 0,020
Bario	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0758	---	---	0,1048
Benceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---	< 5,00
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Benzo(a,h)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03
b-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	202,5	---	---	257,6
Boro	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	< 1,000
Calcio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	36,1600	---	---	60,3100
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	19,8	---	---	< 0,1
Carbono Orgánico Total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	8,570	---	---	6,176
Cinc	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000345	Nombre del punto: 30598 - Los Pedroches 2	Cauce:
Código de la masa de agua: 30598	Nombre de la masa de agua: LOS PEDROCHES	
Localidad: Belalcázar	Provincia: Córdoba	UTM X: 310540 UTM Y: 4270634 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 15-09-2010	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 15-12-2010
Clorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Cloroformo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---	< 5,00
Clorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	< 0,020
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	55,8	---	---	55,3
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500
Cobre	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Compuesto de butilestaño(mor	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Conductividad	µS/cm	---	---	---	---	---	---	---	---	878	---	---	917
Cromo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,000	---	---	< 2,000
Cryseno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Desetilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	< 0,020
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	< 0,020
d-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020
Diazinon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	< 0,020
Diclorobenceno(isómeros orto,	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 15,0	---	---	< 15,0
Dieldrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020
Diuron	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	< 0,020
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	212,7	---	---	287,5
Endosulfán I	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	< 0,020
Endosulfán II	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	< 0,020
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	< 0,020
Endrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020
Endrin Aldehido	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020
Estaño	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,5000	---	---	< 0,5000
Etilbenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	< 0,020
Fenantreno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Fenoles	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,01	---	---	< 0,010

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000345	Nombre del punto: 30598 - Los Pedroches 2	Cauce:
Código de la masa de agua: 30598	Nombre de la masa de agua: LOS PEDROCHES	
Localidad: Belalcázar	Provincia: Córdoba	UTM X: 310540 UTM Y: 4270634 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 15-09-2010	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 15-12-2010
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Fluoreno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Fluoruros	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,43
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	0,2555
Heptacloro	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1
Hierro	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Imazalil	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	< 0,050
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05
Isodrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020
Isoproturon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	< 0,020
Lindano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	29,7200	---	---	33,2300
Malatión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	< 0,050
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Mercurio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050
Metil Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	< 0,020
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	< 0,020
Metolaclor	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020
Molinate	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	< 0,020
MTBE	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
m-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Naftaleno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Níquel	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	138,0	---	---	150,1
o-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 4

Código: GN00000345	Nombre del punto: 30598 - Los Pedroches 2	Cauce:
Código de la masa de agua: 30598	Nombre de la masa de agua: LOS PEDROCHES	
Localidad: Belalcázar	Provincia: Córdoba	UTM X: 310540 UTM Y: 4270634 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 15-09-2010	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 15-12-2010
PAH	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,00002	---	---	< 0,00020
PCB 101	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020
PCB 118	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020
PCB 138	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020
PCB 153	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020
PCB 180	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020
PCB 28	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020
PCB 52	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020
PCB's	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,14	---	---	< 0,14
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020
Percloroetileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
pH	pH	---	---	---	---	---	---	---	---	8,7	---	---	8,1
Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Plomo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	< 1,000
Potasio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	5,9170	---	---	5,9420
PP-DDD	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020
PP-DDE	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020
PP-DDT	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020
Prometon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	< 0,050
Prometrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	< 0,020
Propazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	< 0,020
p-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,5	---	---	---
Recuento de Coliformes fecal UFC/100		---	---	---	---	---	---	---	---	< 10	---	---	440
Recuento de Coliformes totale UFC/100		---	---	---	---	---	---	---	---	280	---	---	860
Selenio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	1,618	---	---	< 1,000
Sílice	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	18,6500	---	---	25,2600
Simazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	< 0,020
Simetrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	< 0,020
Sodio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	108,6600	---	---	89,5400

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 5

Código: GN00000345	Nombre del punto: 30598 - Los Pedroches 2	Cauce:
Código de la masa de agua: 30598	Nombre de la masa de agua: LOS PEDROCHES	
Localidad: Belalcázar	Provincia: Córdoba	UTM X: 310540 UTM Y: 4270634 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 15-09-2010	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 15-12-2010
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	76,6	---	---	70,1
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	< 0,020
Terbutrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	< 0,020
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Tolueno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---	< 5,00
Tricloroetileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Trifluralín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	< 0,020
Xileno(orto, meta y para)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 20,0	---	---	< 20,0
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---	< 5,00
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,0	---	---	< 5,00
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50