

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 03-01-2017	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000346	Nombre del punto: 30598 - Los Pedroches 3	Cauce:
Código de la masa de agua: 30598	Nombre de la masa de agua: LOS PEDROCHES	
Localidad: Pedroche	Provincia: Córdoba	UTM X: 349751 UTM Y: 4258421 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 08-06-2016	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 28-11-2016	DICIEMBRE
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	---	---	---	---	63	---	---	---	---	61,2	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	---	---	---	---	---	1113	---	---	---	---	1028	---
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	,02	---	---	---	---	0,01	---
Olor (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	5,8	---	---	---	---	5,8	---
pH (in situ)	pH	---	---	---	---	---	6,9	---	---	---	---	7,0	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	---	---	---	---	---	14,9	---	---	---	---	14,2	---
Acenafeno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
a-hch	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Alaclor	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	---	376,2	---	---	---	---	375,3	---
Aldrín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	< 0,1000	---
Ametrin	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	< 0,05	---
Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	12,540	---
Atraton	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
atrazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Bario	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	< 0,0500	---
Benceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	< 1,00	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Benzo(a,h)Antraceno (Dibenzo(a,h)antraceno)	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 03-01-2017	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000346	Nombre del punto: 30598 - Los Pedroches 3	Cauce:
Código de la masa de agua: 30598	Nombre de la masa de agua: LOS PEDROCHES	
Localidad: Pedroche	Provincia: Córdoba	UTM X: 349751 UTM Y: 4258421 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 08-06-2016	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 28-11-2016	DICIEMBRE
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,040	---	---	---	---	< 0,040	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
b-hch	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	376,2	---	---	---	---	375,3	---
Boro	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	< 0,1000	---
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	< 1,00	---
Bromof ormo	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	< 1,00	---
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,100	---
Calcio	mg/L	---	---	---	---	---	110,4000	---	---	---	---	113,0000	---
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	< 0,1	---
Carbono Orgánico Total	mg/L	---	---	---	---	---	< 5,000	---	---	---	---	< 5,000	---
Cinc	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	< 0,1000	---
Clorfeninfos	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Clorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	< 1,00	---
Clorof ormo	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	< 2,50	---
Clorpirinfos	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	---	93,8	---	---	---	---	106,8	---
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	< 0,0500	---
Cobre	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	5,868	---
Cobre	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C	µS/cm	---	---	---	---	---	1024	---	---	---	---	1010	---
Cromo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,000	---
Cryseno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Desetilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
d-hch	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Diazinon	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	< 2,50	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 03-01-2017	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000346	Nombre del punto: 30598 - Los Pedroches 3	Cauce:
Código de la masa de agua: 30598	Nombre de la masa de agua: LOS PEDROCHES	
Localidad: Pedroche	Provincia: Córdoba	UTM X: 349751 UTM Y: 4258421 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 08-06-2016	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 28-11-2016	DICIEMBRE
Diclorometano	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	< 2,50	---
Dieldrín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Diuron	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	---	462,4	---	---	---	---	470,6	---
Endosulfán I	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Endosulfán II	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Endrín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Endrín Aldehído	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Estaño	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	< 0,1000	---
Estireno	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	< 1,00	---
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,5000	---	---	---	---	< 0,5000	---
Etilbenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	< 2,50	---
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Fenantreno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Fenoles	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	< 0,050	---
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Fluoreno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	< 0,1000	---
Glifosato	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	< 0,050	---
Heptacloro	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	< 2,50	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	< 0,1	---
Hierro	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	< 0,1000	---
Imazalil	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	< 0,050	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	< 0,050	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 03-01-2017	Resultados de análisis por punto de control		Página: 4

Código: GN00000346	Nombre del punto: 30598 - Los Pedroches 3	Cauce:
Código de la masa de agua: 30598	Nombre de la masa de agua: LOS PEDROCHES	
Localidad: Pedroche	Provincia: Córdoba	UTM X: 349751 UTM Y: 4258421 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 08-06-2016	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 28-11-2016	DICIEMBRE
Isodrin	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Isoproturon	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Lindano (g-HCH)	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	---	45,2500	---	---	---	---	45,6600	---
Malatión	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	< 0,050	---
Manganeso	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,059	---
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---
MCPA	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Mercurio	mg/L	---	---	---	---	---	0,000220	---	---	---	---	< 0,000050	---
Metil Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Metolaclor	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Molinate	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
m,p-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,00	---	---	---	---	< 2,00	---
MTBE	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	< 2,50	---
Naftaleno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	< 2,50	---
Níquel	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,000	---
Níquel	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	---
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	---	96,2	---	---	---	---	74,2	---
Oxifluorfen	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	0,066	---
o-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	< 1,00	---
PCB 101	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 118	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 138	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 153	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 180	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 28	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 52	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 03-01-2017	Resultados de análisis por punto de control		Página: 5

Código: GN00000346	Nombre del punto: 30598 - Los Pedroches 3	Cauce:
Código de la masa de agua: 30598	Nombre de la masa de agua: LOS PEDROCHES	
Localidad: Pedroche	Provincia: Córdoba	UTM X: 349751 UTM Y: 4258421 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 08-06-2016	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 28-11-2016	DICIEMBRE
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
pH	pH	---	---	---	---	---	7,7	---	---	---	---	7,7	---
Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---	< 0,010	---
Plomo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---
Potasio	mg/L	---	---	---	---	---	6,3130	---	---	---	---	6,5490	---
PP-DDD (4,4-DDD)	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
PP-DDE (4,4-DDE)	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
PP-DDT (4,4-DDT)	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Prometon	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	< 0,050	---
Prometrin	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Propazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Selenio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,088	---
Sílice	mg/L	---	---	---	---	---	24,1800	---	---	---	---	23,8200	---
Simazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Simetrín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Sodio	mg/L	---	---	---	---	---	51,4300	---	---	---	---	59,4700	---
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	---	45,4	---	---	---	---	28,5	---
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Terbutrín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Tetracloroetileno (Percloroetileno)	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	< 2,50	---
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	< 2,50	---
Tolueno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	< 2,50	---
Tricloroetileno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	< 2,50	---
Trifluralín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	< 1,00	---
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	< 2,50	---
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	< 2,50	---
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	< 1,00	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 03-01-2017	Resultados de análisis por punto de control		Página: 6

Código: GN00000346	Nombre del punto: 30598 - Los Pedroches 3	Cauce:
Código de la masa de agua: 30598	Nombre de la masa de agua: LOS PEDROCHES	
Localidad: Pedroche	Provincia: Córdoba	UTM X: 349751 UTM Y: 4258421 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 08-06-2016	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 28-11-2016	DICIEMBRE
1,2,4-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	< 1,00	---
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	< 2,50	---
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	< 1,00	---
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	< 2,50	---