

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 27-11-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000801	Nombre del punto: 30605 - Cabecera del Gévora 3	Cauce:
Código de la masa de agua: 30605	Nombre de la masa de agua: CABECERA DEL GÉVORA	
Localidad: San Vicente de Alcántara	Provincia: Badajoz	UTM X: 142418 UTM Y: 4353196 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL 02-04-2013	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 15-10-2013	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	---	---	55,7	---	---	---	---	---	21,0	---	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	----	---	---	---	CLARA	---	---	---	---	---	ALGO TURBIA	---	---
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	---	---	---	70	---	---	---	---	---	133	---	---
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	0,05	---	---	---	---	---	0,06	---	---
Olor (in situ)	----	---	---	---	0	---	---	---	---	---	0	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	---	---	5,0	---	---	---	---	---	1,5	---	---
pH (in situ)	pH	---	---	---	7,2	---	---	---	---	---	6,9	---	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	---	---	---	16,4	---	---	---	---	---	17,7	---	---
Acenafeno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
a-hch	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Alaclor	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	38,4	---	---	---	---	---	25,8	---	---
Aldrín	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Aluminio	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---
Ametrin	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Amonio total	mg/L	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---
Antraceno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	---	---	---
Arsénico	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---
Atraton	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
atrazina	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Bario	mg/L	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---
Benceno	µg/L	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Benzo(a,h)Antraceno (Dibenzo(a,h)antraceno)	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 27-11-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 4


Código: GN00000801	Nombre del punto: 30605 - Cabecera del Gévora 3	Cauce:
Código de la masa de agua: 30605	Nombre de la masa de agua: CABECERA DEL GÉVORA	
Localidad: San Vicente de Alcántara	Provincia: Badajoz	UTM X: 142418 UTM Y: 4353196 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL 02-04-2013	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 15-10-2013	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	---	< 0,040	---	---	---	---	---	< 0,040	---	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
b-hch	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	38,4	---	---	---	---	---	25,8	---	---
Boro	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---
Bromoforno	µg/L	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	6,77	---	---
Cadmio	µg/L	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	---	---	---
Cadmio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---
Calcio	mg/L	---	---	---	12,7700	---	---	---	---	---	11,8000	---	---
Carbonatos	mg/L	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---
Carbono Orgánico Total	mg/L	---	---	---	< 5,000	---	---	---	---	---	< 5,000	---	---
Cinc	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---
Clorfeninfos	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Clorobenceno	µg/L	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---
Cloroforno	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
Clorpirifos	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Cloruros	mg/L	---	---	---	7,6	---	---	---	---	---	13,9	---	---
Cobalto	mg/L	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---
Cobre	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---
Conductividad a 20 °C	µS/cm	---	---	---	128	---	---	---	---	---	132	---	---
Cromo	µg/L	---	---	---	< 2,000	---	---	---	---	---	---	---	---
Cromo	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---
Cryseno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Desetilatrazina	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
d-hch	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Diazinon	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 27-11-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 5

Código: GN00000801	Nombre del punto: 30605 - Cabecera del Gévora 3	Cauce:
Código de la masa de agua: 30605	Nombre de la masa de agua: CABECERA DEL GÉVORA	
Localidad: San Vicente de Alcántara	Provincia: Badajoz	UTM X: 142418 UTM Y: 4353196 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL 02-04-2013	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 15-10-2013	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	2,93	---	---
Diclorobenceno(isómeros orto, meta y para)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Diclorometano	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
Dieldrín	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Diuron	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Dureza total	mg/L	---	---	---	46,3	---	---	---	---	---	48,9	---	---
Endosulfán I	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Endosulfán II	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Endrín	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Endrín Aldehído	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Estaño	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---
Estireno	µg/L	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---
Estroncio	mg/L	---	---	---	< 0,5000	---	---	---	---	---	< 0,5000	---	---
Etilbenceno	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Fenantreno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Fenoles	mg/L	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Fluoreno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Fósforo total	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	0,1021	---	---
Glifosato	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---
Heptacloro	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---
Hierro	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	2,4690	---	---
Imazalil	µg/L	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---



Cause:

Nombre de la masa de agua: CABECERA DEL GÉVORA

Provincia: Badajoz

UTM X: 142418

UTM Y: 4353196

Huso: 30

[illegible]

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 27-11-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 7

Código: GN00000801	Nombre del punto: 30605 - Cabecera del Gévora 3	Cauce:
Código de la masa de agua: 30605	Nombre de la masa de agua: CABECERA DEL GÉVORA	
Localidad: San Vicente de Alcántara	Provincia: Badajoz	UTM X: 142418 UTM Y: 4353196 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL 02-04-2013	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 15-10-2013	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
pH	pH	---	---	---	6,9	---	---	---	---	---	6,5	---	---
Pireno	µg/L	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	< 0,010	---	---
Plomo	µg/L	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	---	---	---
Plomo	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---
Potasio	mg/L	---	---	---	< 1,0000	---	---	---	---	---	< 1,0000	---	---
PP-DDD	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
PP-DDE	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
PP-DDT	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Prometon	µg/L	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---
Prometrin	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Propazina	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Recuento de Coliformes fecales	UFC/100	---	---	---	13	---	---	---	---	---	---	---	---
Recuento de Coliformes totales	UFC/100	---	---	---	150	---	---	---	---	---	< 10	---	---
Selenio	µg/L	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	---	---	---
Selenio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---
Sílice	mg/L	---	---	---	7,7420	---	---	---	---	---	11,0300	---	---
Simazina	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Simetrín	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Sodio	mg/L	---	---	---	7,1480	---	---	---	---	---	9,3420	---	---
Sulfatos	mg/L	---	---	---	14,4	---	---	---	---	---	19,9	---	---
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Terbutrín	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Tetracloroetileno (Percloroetileno)	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
Tolueno	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
Tricloroetileno	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
Trifluralín	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 27-11-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 8

Código: GN00000801	Nombre del punto: 30605 - Cabecera del Gévora 3	Cauce:
Código de la masa de agua: 30605	Nombre de la masa de agua: CABECERA DEL GÉVORA	
Localidad: San Vicente de Alcántara	Provincia: Badajoz	UTM X: 142418 UTM Y: 4353196 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL 02-04-2013	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 15-10-2013	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Xileno(orto, meta y para)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---
1,2,4-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---