

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000804	Nombre del punto: 04.11 - Zafra-Olivenza	Cauce:
Código de la masa de agua: 30613	Nombre de la masa de agua: ZAFRA - OLIVENZA	
Localidad: Alconera	Provincia: Badajoz	UTM X: 197752 UTM Y: 4251776 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 07-09-2010	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 28-12-2010
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	389,0	---	---	398,0
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	0,06
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	3,144
Bario	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0693	---	---	0,1089
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	389,0	---	---	398,0
Boro	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	1,039
Calcio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	128,4000	---	---	122,9000
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1
Cinc	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	0,5538
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	11,2	---	---	12,8
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500
Cobre	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Conductividad	µS/cm	---	---	---	---	---	---	---	---	684	---	---	695
Cromo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,000	---	---	< 2,000
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	389,1	---	---	376,3
Estaño	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,5000	---	---	0,6534
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1
Hierro	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	16,5400	---	---	16,7700
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Mercurio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050
Níquel	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	8,7	---	---	8,4
pH	pH	---	---	---	---	---	---	---	---	7,7	---	---	7,4
Plomo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	1,045	---	---	3,259

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000804	Nombre del punto: 04.11 - Zafra-Olivenza	Cauce:
Código de la masa de agua: 30613	Nombre de la masa de agua: ZAFRA - OLIVENZA	
Localidad: Alconera	Provincia: Badajoz	UTM X: 197752 UTM Y: 4251776 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 07-09-2010	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 28-12-2010
Potasio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,0000	---	---	< 1,0000
Selenio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	2,098
Sílice	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	14,2000	---	---	14,6300
Sodio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	8,2340	---	---	7,5820
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	10,2	---	---	11,1