

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 09-01-2012	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000804	Nombre del punto: 04.11 - Zafra-Olivenza	Cauce:
Código de la masa de agua: 30613	Nombre de la masa de agua: ZAFRA - OLIVENZA	
Localidad: Alconera	Provincia: Badajoz	UTM X: 197752 UTM Y: 4251776 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 28-03-2011	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 13-09-2011	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Alcalinidad total	mg/L	---	---	378,9	---	---	---	---	---	392,6	---	---	---
Aluminio	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---
Amonio total	mg/L	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---
Arsénico	µg/L	---	---	1,148	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---
Bario	mg/L	---	---	0,0753	---	---	---	---	---	0,0765	---	---	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	378,9	---	---	---	---	---	392,6	---	---	---
Boro	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---
Cadmio	µg/L	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---
Calcio	mg/L	---	---	127,2000	---	---	---	---	---	135,0000	---	---	---
Carbonatos	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---
Carbono Orgánico Total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,000	---	---	---
Cinc	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---
Cloruros	mg/L	---	---	13,9	---	---	---	---	---	16,1	---	---	---
Cobalto	mg/L	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---
Cobre	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---
Conductividad	µS/cm	---	---	679	---	---	---	---	---	696	---	---	---
Cromo	µg/L	---	---	< 2,000	---	---	---	---	---	< 2,000	---	---	---
Dureza total	mg/L	---	---	389,1	---	---	---	---	---	411,2	---	---	---
Estaño	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---
Estroncio	mg/L	---	---	< 0,5000	---	---	---	---	---	< 0,5000	---	---	---
Fenoles	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---
Fósforo total	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---
Hierro	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	0,4856	---	---	---
Magnesio	mg/L	---	---	17,2700	---	---	---	---	---	17,9200	---	---	---
Manganeso	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---
Mercurio	mg/L	---	---	< 0,000050	---	---	---	---	---	< 0,000050	---	---	---
Níquel	mg/L	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---
Nitratos	mg/L	---	---	12,2	---	---	---	---	---	13,3	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 09-01-2012	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000804	Nombre del punto: 04.11 - Zafra-Olivenza	Cauce:
Código de la masa de agua: 30613	Nombre de la masa de agua: ZAFRA - OLIVENZA	
Localidad: Alconera	Provincia: Badajoz	UTM X: 197752 UTM Y: 4251776 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 28-03-2011	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 13-09-2011	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
pH	pH	---	---	7,3	---	---	---	---	---	7,4	---	---	---
Plomo	µg/L	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---
Potasio	mg/L	---	---	< 1,0000	---	---	---	---	---	< 1,0000	---	---	---
Selenio	µg/L	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---
Sílice	mg/L	---	---	13,2200	---	---	---	---	---	14,8500	---	---	---
Sodio	mg/L	---	---	8,9160	---	---	---	---	---	8,8450	---	---	---
Sulfatos	mg/L	---	---	10,5	---	---	---	---	---	17,4	---	---	---