

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 03-02-2016</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 1</b>       |

|                                         |                                                    |                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000809               | <b>Nombre del punto:</b> 04.10 - Sondeo La Serrana | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30612 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> TIERRA DE BARROS |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Badajoz               | <b>Provincia:</b> Badajoz                          | <b>UTM X:</b> 158831 <b>UTM Y:</b> 4296834 <b>Huso:</b> 30 |

|                                                |       | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE<br>05-10-2015 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|------------------------------------------------|-------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| % Oxígeno (in situ)                            | % SAT | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 58,0                  | ---       | ---       |
| Cloro residual total (in situ)                 | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | ---                   | ---       | ---       |
| Color aparente (in situ)                       | ----- | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | ---                   | ---       | ---       |
| Conductividad a 20 °C (in situ)                | µS/cm | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 1013                  | ---       | ---       |
| Nitritos (in situ)                             | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 0,03                  | ---       | ---       |
| Olor (in situ)                                 | ----- | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | ---                   | ---       | ---       |
| Oxígeno disuelto (in situ)                     | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 5,5                   | ---       | ---       |
| pH (in situ)                                   | pH    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 7,1                   | ---       | ---       |
| Temperatura del agua "in situ" (in situ)       | °C    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 20,0                  | ---       | ---       |
| Acenafeno                                      | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| a-hch                                          | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Alaclor                                        | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Alcalinidad total                              | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 426,9                 | ---       | ---       |
| Aldrín                                         | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Aluminio                                       | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,1000              | ---       | ---       |
| Ametrin                                        | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Amonio total                                   | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,05                | ---       | ---       |
| Antraceno                                      | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Arsénico                                       | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 3,814                 | ---       | ---       |
| Atraton                                        | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| atrazina                                       | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Bario                                          | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 0,5588                | ---       | ---       |
| Benceno                                        | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 1,00                | ---       | ---       |
| Benzo(a)Antraceno                              | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Benzo(a,h)Antraceno<br>(Dibenzo(a,h)antraceno) | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Benzo(a)Pireno                                 | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Benzo(b)Fluoranteno                            | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 03-02-2016</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 2</b>       |

|                                         |                                                    |                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000809               | <b>Nombre del punto:</b> 04.10 - Sondeo La Serrana | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30612 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> TIERRA DE BARROS |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Badajoz               | <b>Provincia:</b> Badajoz                          | <b>UTM X:</b> 158831 <b>UTM Y:</b> 4296834 <b>Huso:</b> 30 |

|                       |       | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE<br>05-10-2015 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|-----------------------|-------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Benzo(g,h,i)Perileno  | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,040               | ---       | ---       |
| Benzo(k)Fluoranteno   | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| b-hch                 | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Bicarbonatos          | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 426,9                 | ---       | ---       |
| Boro                  | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,1000              | ---       | ---       |
| Bromodichlorometano   | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 1,00                | ---       | ---       |
| Bromof ormo           | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 1,00                | ---       | ---       |
| Cadmio                | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,100               | ---       | ---       |
| Calcio                | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 111,0000              | ---       | ---       |
| Carbonatos            | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,1                 | ---       | ---       |
| Cinc                  | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,1000              | ---       | ---       |
| Clorf envinfos        | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Clorobenceno          | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 1,00                | ---       | ---       |
| Clorof ormo           | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 2,50                | ---       | ---       |
| Clorpirif os          | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Cloruros              | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 73,0                  | ---       | ---       |
| Cobalto               | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,0500              | ---       | ---       |
| Cobre                 | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,1000              | ---       | ---       |
| Conductividad a 20 °C | µS/cm | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 907                   | ---       | ---       |
| Cromo                 | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 5,000               | ---       | ---       |
| Cry seno              | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Desetilatrazina       | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Desisopropilatrazina  | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| d-hch                 | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Diazinon              | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Dibromoclorometano    | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 2,50                | ---       | ---       |
| Diclorometano         | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 2,50                | ---       | ---       |
| Dieldrin              | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 03-02-2016</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 3</b>       |

|                                         |                                                    |                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000809               | <b>Nombre del punto:</b> 04.10 - Sondeo La Serrana | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30612 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> TIERRA DE BARROS |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Badajoz               | <b>Provincia:</b> Badajoz                          | <b>UTM X:</b> 158831 <b>UTM Y:</b> 4296834 <b>Huso:</b> 30 |

|                        |      | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE<br>05-10-2015 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|------------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Diuron                 | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Dureza total           | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 433,0                 | ---       | ---       |
| Endosulfán I           | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Endosulfán II          | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Endosulfán Sulfato     | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Endrín                 | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Endrín Aldehído        | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Estaño                 | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,1000              | ---       | ---       |
| Estireno               | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 1,00                | ---       | ---       |
| Estroncio              | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 0,5418                | ---       | ---       |
| Etilbenceno            | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 2,50                | ---       | ---       |
| Etil-Paratión          | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Fenantreno             | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Fluoranteno            | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Fluoreno               | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Fósforo total          | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,1000              | ---       | ---       |
| Glifosato              | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,050               | ---       | ---       |
| Heptacloro             | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Heptacloro epóxido     | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Hexaclorobenceno       | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Hexaclorobutadieno     | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 2,50                | ---       | ---       |
| Hidróxidos             | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,1                 | ---       | ---       |
| Hierro                 | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,1000              | ---       | ---       |
| Imazalil               | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,050               | ---       | ---       |
| Indeno(1,2,3-cd)Pireno | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,050               | ---       | ---       |
| Isodrín                | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Isoproturon            | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Lindano (g-HCH)        | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 03-02-2016</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 4</b>       |

|                                         |                                                    |                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000809               | <b>Nombre del punto:</b> 04.10 - Sondeo La Serrana | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30612 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> TIERRA DE BARROS |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Badajoz               | <b>Provincia:</b> Badajoz                          | <b>UTM X:</b> 158831 <b>UTM Y:</b> 4296834 <b>Huso:</b> 30 |

|                   |      | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE<br>05-10-2015 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|-------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Magnesio          | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 37,7500               | ---       | ---       |
| Malatión          | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,050               | ---       | ---       |
| Manganeso         | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,1000              | ---       | ---       |
| MCPA              | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Mercurio          | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,000050            | ---       | ---       |
| Metil Paratión    | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Metilclorpirifos  | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Metolaclor        | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Molinate          | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| m,p-xileno        | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 2,00                | ---       | ---       |
| MTBE              | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 2,50                | ---       | ---       |
| Naftaleno         | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 2,50                | ---       | ---       |
| Níquel            | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,0500              | ---       | ---       |
| Nitratos          | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 32,4                  | ---       | ---       |
| Oxifluorfen       | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| o-xileno          | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 1,00                | ---       | ---       |
| PCB 101           | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| PCB 118           | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| PCB 138           | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| PCB 153           | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| PCB 180           | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| PCB 28            | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| PCB 52            | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Pentaclorobenceno | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| pH                | pH   | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 7,4                   | ---       | ---       |
| Pireno            | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,010               | ---       | ---       |
| Plomo             | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 1,000               | ---       | ---       |
| Potasio           | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 1,0000              | ---       | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 03-02-2016</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 5</b>       |

|                                         |                                                    |                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000809               | <b>Nombre del punto:</b> 04.10 - Sondeo La Serrana | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30612 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> TIERRA DE BARROS |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Badajoz               | <b>Provincia:</b> Badajoz                          | <b>UTM X:</b> 158831 <b>UTM Y:</b> 4296834 <b>Huso:</b> 30 |

|                                        |      | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE<br>05-10-2015 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|----------------------------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| PP-DDD (4,4-DDD)                       | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| PP-DDE (4,4-DDE)                       | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| PP-DDT (4,4-DDT)                       | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Prometon                               | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,050               | ---       | ---       |
| Prometrin                              | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Propazina                              | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Selenio                                | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 2,380                 | ---       | ---       |
| Sílice                                 | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 38,2900               | ---       | ---       |
| Simazina                               | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Simetrín                               | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Sodio                                  | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 46,0600               | ---       | ---       |
| Sulfatos                               | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 8,7                   | ---       | ---       |
| Terbutilazina                          | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Terbutrín                              | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Tetracloroetileno<br>(Percloroetileno) | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 2,50                | ---       | ---       |
| Tetracloruro de Carbono                | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 2,50                | ---       | ---       |
| Tolueno                                | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 2,50                | ---       | ---       |
| Tricloroetileno                        | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 2,50                | ---       | ---       |
| Trifluralín                            | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| 1,1,1-tricloroetano                    | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 1,00                | ---       | ---       |
| 1,2-diclorobenceno                     | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 1,00                | ---       | ---       |
| 1,2-Dicloroetano                       | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 2,50                | ---       | ---       |
| 1,2,3-triclorobenceno                  | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 1,00                | ---       | ---       |
| 1,2,4-triclorobenceno                  | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 1,00                | ---       | ---       |
| 1,3-diclorobenceno                     | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 1,00                | ---       | ---       |
| 1,3,5-triclorobenceno                  | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 1,00                | ---       | ---       |
| 1,4-diclorobenceno                     | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 1,00                | ---       | ---       |