

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 09-01-2012	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000810	Nombre del punto: 04.10 - Pozo Las Merinas	Cauce:
Código de la masa de agua: 30612	Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS	
Localidad: Entrín Bajo	Provincia: Badajoz	UTM X: 178673 UTM Y: 4289200 Huso: 30

		ENERO 17-01-2011	FEBRERO	MARZO 22-03-2011	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 20-09-2011	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Acenafeno	µg/L	< 0,02	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
a-hch	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Alaclor	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Alcalinidad total	mg/L	335,3	---	432,4	---	---	---	---	---	361,6	---	---	---
Aldrín	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Aluminio	mg/L	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---
Ametrin	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Amonio total	mg/L	< 0,05	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---
Antraceno	µg/L	< 0,02	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Arsénico	µg/L	3,975	---	2,776	---	---	---	---	---	3,743	---	---	---
Atraton	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Atrazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---	---
atrazina	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Bario	mg/L	0,3890	---	0,6222	---	---	---	---	---	0,4271	---	---	---
Benceno	µg/L	< 5,00	---	< 5,00	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	< 0,02	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Benzo(a,h)Antraceno	µg/L	< 0,08	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	< 0,05	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	< 0,02	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	< 0,06	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	< 0,03	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---
b-hch	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Bicarbonatos	mg/L	335,3	---	432,4	---	---	---	---	---	361,6	---	---	---
Boro	mg/L	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---
Bromoforno	µg/L	---	---	< 10,00	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---
Cadmio	µg/L	< 1,000	---	< 1,000	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---
Calcio	mg/L	121,5000	---	172,8000	---	---	---	---	---	133,3000	---	---	---
Carbonatos	mg/L	< 0,1	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 09-01-2012	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000810	Nombre del punto: 04.10 - Pozo Las Merinas	Cauce:
Código de la masa de agua: 30612	Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS	
Localidad: Entrín Bajo	Provincia: Badajoz	UTM X: 178673 UTM Y: 4289200 Huso: 30

		ENERO 17-01-2011	FEBRERO	MARZO 22-03-2011	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 20-09-2011	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cinc	mg/L	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---
Clorfeninfos	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Clorobenceno	µg/L	< 2,50	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---
Cloroforno	µg/L	< 5,00	---	< 5,00	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Clorpirifos	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Cloruros	mg/L	224,4	---	259,3	---	---	---	---	---	215,2	---	---	---
Cobalto	mg/L	< 0,0500	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---
Cobre	mg/L	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---
Compuesto de butilestaño(mor	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Conductividad	µS/cm	1260	---	1448	---	---	---	---	---	1277	---	---	---
Cromo	µg/L	< 2,000	---	< 2,000	---	---	---	---	---	13,280	---	---	---
Criseno	µg/L	< 0,02	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Desetilatrazina	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Desisopropilatrazina	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
d-hch	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Diazinon	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Diclorobenceno(isómeros orto,	µg/L	< 15,0	---	< 15,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Diclorometano	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Dieldrín	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Diuron	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Dureza total	mg/L	542,8	---	705,3	---	---	---	---	---	568,1	---	---	---
Endosulfán I	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Endosulfán II	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Endrín	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Endrín Aldehído	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Estaño	mg/L	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---
Estireno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 09-01-2012	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000810	Nombre del punto: 04.10 - Pozo Las Merinas	Cauce:
Código de la masa de agua: 30612	Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS	
Localidad: Entrín Bajo	Provincia: Badajoz	UTM X: 178673 UTM Y: 4289200 Huso: 30

		ENERO 17-01-2011	FEBRERO	MARZO 22-03-2011	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 20-09-2011	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Estroncio	mg/L	0,5860	---	0,8010	---	---	---	---	---	0,5781	---	---	---
Etilbenceno	µg/L	< 2,50	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Etil-Paratión	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Fenantreno	µg/L	< 0,02	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Fluoranteno	µg/L	< 0,02	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Fluoreno	µg/L	< 0,02	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Fósforo total	mg/L	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---
Heptacloro	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Heptacloro epóxido	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Hexaclorobenceno	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Hexaclorobutadieno	µg/L	< 2,50	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Hidróxidos	mg/L	< 0,1	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---
Hierro	mg/L	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---
Imazalil	µg/L	< 0,050	---	< 0,050	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	< 0,05	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---
Isodrin	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Isoproturon	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Lindano	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Magnesio	mg/L	58,0800	---	66,4200	---	---	---	---	---	57,0700	---	---	---
Malatión	µg/L	< 0,050	---	< 0,050	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---
Manganeso	mg/L	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---
MCPA	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercurio	mg/L	< 0,000050	---	< 0,000050	---	---	---	---	---	< 0,000050	---	---	---
Metil Paratión	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Metilclorpirifos	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Metolaclor	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Molinate	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
m,p-xileno	µg/L	---	---	< 5,00	---	---	---	---	---	< 2,00	---	---	---
MTBE	µg/L	< 2,50	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 09-01-2012	Resultados de análisis por punto de control		Página: 4

Código: GN00000810	Nombre del punto: 04.10 - Pozo Las Merinas	Cauce:
Código de la masa de agua: 30612	Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS	
Localidad: Entrín Bajo	Provincia: Badajoz	UTM X: 178673 UTM Y: 4289200 Huso: 30

		ENERO 17-01-2011	FEBRERO	MARZO 22-03-2011	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 20-09-2011	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Naftaleno	µg/L	< 2,50	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Níquel	mg/L	< 0,0500	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---
Nitratos	mg/L	51,7	---	69,1	---	---	---	---	---	52,3	---	---	---
Oxifluorfen	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---	---
o-xileno	µg/L	< 2,50	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---
PCB 101	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 118	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 138	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 153	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 180	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 28	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 52	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB's	µg/L	< 0,14	---	< 0,14	---	---	---	---	---	< 0,14	---	---	---
Pentaclorobenceno	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
pH	pH	8,0	---	7,3	---	---	---	---	---	7,7	---	---	---
Pireno	µg/L	0,02	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Plomo	µg/L	< 1,000	---	< 1,000	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---
Potasio	mg/L	< 1,0000	---	< 1,0000	---	---	---	---	---	< 1,0000	---	---	---
PP-DDD	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PP-DDE	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PP-DDT	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Prometon	µg/L	< 0,050	---	< 0,050	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---
Prometrin	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Propazina	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Selenio	µg/L	6,570	---	< 1,000	---	---	---	---	---	2,678	---	---	---
Sílice	mg/L	32,7000	---	36,4600	---	---	---	---	---	36,4500	---	---	---
Simazina	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Simetrin	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Sodio	mg/L	74,6600	---	49,2800	---	---	---	---	---	81,7000	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 09-01-2012	Resultados de análisis por punto de control		Página: 5

Código: GN00000810	Nombre del punto: 04.10 - Pozo Las Merinas	Cauce:
Código de la masa de agua: 30612	Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS	
Localidad: Entrín Bajo	Provincia: Badajoz	UTM X: 178673 UTM Y: 4289200 Huso: 30

		ENERO 17-01-2011	FEBRERO	MARZO 22-03-2011	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 20-09-2011	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Sulfatos	mg/L	22,8	---	7,5	---	---	---	---	---	29,1	---	---	---
Terbutilazina	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Terbutrín	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Tetracloroetileno (Percloroetiler	µg/L	---	---	< 5,00	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Tetracloruro de Carbono	µg/L	< 2,50	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Tolueno	µg/L	< 5,00	---	< 5,00	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Tricloroetileno	µg/L	< 2,50	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Trifluralín	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Xileno(orto, meta y para)	µg/L	< 20,0	---	< 20,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,1,1-tricloroetano	µg/L	< 2,50	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---
1,2-diclorobenceno	µg/L	< 2,50	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
1,2-Dicloroetano	µg/L	< 5,00	---	< 5,00	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	< 2,50	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---
1,2,4-triclorobenceno	µg/L	---	---	< 5,00	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---
1,3-diclorobenceno	µg/L	< 2,50	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	< 5,00	---	< 5,00	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---
1,4-diclorobenceno	µg/L	< 2,50	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---