

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 31-01-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000811	Nombre del punto: 04.10 - Pozo Casillas	Cauce:
Código de la masa de agua: 30612	Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS	
Localidad: Badajoz	Provincia: Badajoz	UTM X: 705179 UTM Y: 4293606 Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO 20-03-2012	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 03-10-2012	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	---	44,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	-----	---	---	CLARA	---	---	---	---	---	---	CLARA	---	---
Conductividad (in situ)	µS/cm	---	---	1791	---	---	---	---	---	---	1720	---	---
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	0,02	---	---	---	---	---	---	0,02	---	---
Olor (in situ)	-----	---	---	0	---	---	---	---	---	---	0	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	---	3,9	---	---	---	---	---	---	---	---	---
pH (in situ)	pH	---	---	7,6	---	---	---	---	---	---	6,9	---	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	---	---	18,7	---	---	---	---	---	---	18,0	---	---
Acenafeno	µg/L	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	---	< 0,010	---	---
a-hch	µg/L	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	---	< 0,010	---	---
Alaclor	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Alcalinidad total	mg/L	---	---	437,8	---	---	---	---	---	---	436,7	---	---
Aldrin	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Aluminio	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---
Ametrin	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Amonio total	mg/L	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---
Antraceno	µg/L	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	---	< 0,010	---	---
Arsénico	µg/L	---	---	2,558	---	---	---	---	---	---	2,867	---	---
Atraton	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
atrazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Bario	mg/L	---	---	0,6969	---	---	---	---	---	---	0,7192	---	---
Benceno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	---	< 0,010	---	---
Benzo(a,h)Antraceno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	< 0,040	---	---	---	---	---	---	< 0,040	---	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	---	< 0,010	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 31-01-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000811	Nombre del punto: 04.10 - Pozo Casillas	Cauce:
Código de la masa de agua: 30612	Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS	
Localidad: Badajoz	Provincia: Badajoz	UTM X: 705179 UTM Y: 4293606 Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO 20-03-2012	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 03-10-2012	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
b-hch	µg/L	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	---	< 0,010	---	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	437,8	---	---	---	---	---	---	436,7	---	---
Boro	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---
Bromodiclorometano	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---
Bromof ormo	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---
Cadmio	µg/L	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---
Calcio	mg/L	---	---	167,3000	---	---	---	---	---	---	152,8000	---	---
Carbonatos	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---
Cinc	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---
Clorfeninfos	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Clorobenceno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---
Clorof ormo	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
Clorpirif os	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Cloruros	mg/L	---	---	278,0	---	---	---	---	---	---	280,0	---	---
Cobalto	mg/L	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---
Cobre	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---
Conductividad	µS/cm	---	---	1540	---	---	---	---	---	---	1545	---	---
Cromo	µg/L	---	---	< 2,000	---	---	---	---	---	---	< 2,000	---	---
Crys eno	µg/L	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	---	< 0,010	---	---
Desetilatrazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
d-hch	µg/L	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	---	< 0,010	---	---
Diazinon	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
Diclorobenceno(isómeros orto, meta y para)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Diclorometano	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
Dieldrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Diuron	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Dureza total	mg/L	---	---	753,0	---	---	---	---	---	---	697,4	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 31-01-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000811	Nombre del punto: 04.10 - Pozo Casillas	Cauce:
Código de la masa de agua: 30612	Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS	
Localidad: Badajoz	Provincia: Badajoz	UTM X: 705179 UTM Y: 4293606 Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO 20-03-2012	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 03-10-2012	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Endosulfán I	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Endosulfán II	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Endrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Endrín Aldehído	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Estaño	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---
Estireno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---
Estroncio	mg/L	---	---	1,4470	---	---	---	---	---	---	1,3900	---	---
Etilbenceno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
Etil-Paratión	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Fenantreno	µg/L	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	---	< 0,010	---	---
Fluoranteno	µg/L	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	---	< 0,010	---	---
Fluoreno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Fósforo total	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---
Heptacloro	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	---	< 0,010	---	---
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---
Hierro	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---
Imazalil	µg/L	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---
Isodrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Isoproturon	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Lindano	µg/L	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	---	< 0,010	---	---
Magnesio	mg/L	---	---	81,2500	---	---	---	---	---	---	76,5500	---	---
Malatión	µg/L	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---
Manganeso	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---
MCPA	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 31-01-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 4

Código: GN00000811	Nombre del punto: 04.10 - Pozo Casillas	Cauce:
Código de la masa de agua: 30612	Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS	
Localidad: Badajoz	Provincia: Badajoz	UTM X: 705179 UTM Y: 4293606 Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO 20-03-2012	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 03-10-2012	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Mercurio	mg/L	---	---	< 0,000050	---	---	---	---	---	---	< 0,000050	---	---
Metil Paratión	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Metolaclor	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Molinate	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
m,p-xileno	µg/L	---	---	< 2,00	---	---	---	---	---	---	< 2,00	---	---
MTBE	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
Naftaleno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
Níquel	mg/L	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---
Nitratos	mg/L	---	---	61,7	---	---	---	---	---	---	62,5	---	---
Oxifluorfen	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
o-xileno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---
PCB 101	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
PCB 118	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
PCB 138	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
PCB 153	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
PCB 180	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
PCB 28	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
PCB 52	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
PCB's	µg/L	---	---	< 0,14	---	---	---	---	---	---	< 0,14	---	---
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	---	< 0,010	---	---
pH	pH	---	---	7,3	---	---	---	---	---	---	7,4	---	---
Pireno	µg/L	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	---	< 0,010	---	---
Plomo	µg/L	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---
Potasio	mg/L	---	---	1,9680	---	---	---	---	---	---	1,7480	---	---
PP-DDD	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
PP-DDE	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
PP-DDT	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Prometon	µg/L	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 31-01-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 5

Código: GN00000811	Nombre del punto: 04.10 - Pozo Casillas	Cauce:
Código de la masa de agua: 30612	Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS	
Localidad: Badajoz	Provincia: Badajoz	UTM X: 705179 UTM Y: 4293606 Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO 20-03-2012	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 03-10-2012	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Prometrin	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Propazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Selenio	µg/L	---	---	7,111	---	---	---	---	---	---	1,578	---	---
Sílice	mg/L	---	---	42,9400	---	---	---	---	---	---	42,8700	---	---
Simazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Simetrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Sodio	mg/L	---	---	76,7000	---	---	---	---	---	---	72,3200	---	---
Sulfatos	mg/L	---	---	13,0	---	---	---	---	---	---	13,3	---	---
Terbutilazina	µg/L	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	---	< 0,010	---	---
Terbutrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Tetracloroetileno (Percloroetileno)	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
Tolueno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
Tricloroetileno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
Trifluralín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Xileno(orto, meta y para)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---
1,2,4-triclorobenceno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---