

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000815	Nombre del punto: 04.10 - Sondeo Los Caleños	Cauce:
Código de la masa de agua: 30612	Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS	
Localidad: Torremejía	Provincia: Badajoz	UTM X: 205278 UTM Y: 4300210 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO 14-07-2009	AGOSTO	SEPTIEMBRE 23-09-2009	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 16-12-2009
Acenafeno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	---	---	---
a-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Alaclor	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	---	---	456,0	---	448,2	---	---	456,6
Aldrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1500	---	< 0,1500	---	---	< 0,1000
Ametrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	< 0,05	---	---	< 0,05
Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	---	---	3,38	---	3,43	---	---	2,72
Atraton	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06
Atrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,09	---	---	< 0,09
atrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03
Bario	mg/L	---	---	---	---	---	---	0,3407	---	0,3192	---	---	0,3330
Benceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,00
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Benzo(a,h)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	< 0,08
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03
b-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	456,0	---	448,2	---	---	456,6
Boro	mg/L	---	---	---	---	---	---	0,2434	---	0,2623	---	---	0,2673
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,50	---	< 0,50	---	---	< 0,50
Calcio	mg/L	---	---	---	---	---	---	90,0000	---	86,9500	---	---	93,4700
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	< 0,1	---	---	< 0,1
Cianuro Total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,01	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000815	Nombre del punto: 04.10 - Sondeo Los Caleños	Cauce:
Código de la masa de agua: 30612	Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS	
Localidad: Torremejía	Provincia: Badajoz	UTM X: 205278 UTM Y: 4300210 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO 14-07-2009	AGOSTO	SEPTIEMBRE 23-09-2009	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 16-12-2009
Cinc	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1500	---	< 0,1500	---	---	< 0,1000
Clorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50
Cloroformo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,00
Clorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	---	---	108,7	---	117,1	---	---	109,8
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,0200	---	< 0,0200	---	---	< 0,0500
Cobre	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Color	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---
Compuesto de butilestaño(mor	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Conductividad	µS/cm	---	---	---	---	---	---	1119	---	1102	---	---	1133
Cromo	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 5,00	---	< 5,00	---	---	< 5,00
Cryseno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
D.B.O. 5d	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,4	---	---	---
Desetilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03
d-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Diazinon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05
Diclorobenceno(isómeros orto,	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 15,0
Dieldrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Diuron	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	< 0,08
D.Q.O. 10min	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,4	---	---	---
D.Q.O. 2h	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	27	---	---	---
Dureza permanente	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---
Dureza temporal	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	396,9	---	---	---
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	---	---	407,3	---	396,9	---	---	422,5
Endosulfán I	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03
Endosulfán II	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03
Endrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3


Código: GN00000815	Nombre del punto: 04.10 - Sondeo Los Caleños	Cauce:
Código de la masa de agua: 30612	Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS	
Localidad: Torremejía	Provincia: Badajoz	UTM X: 205278 UTM Y: 4300210 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO 14-07-2009	AGOSTO	SEPTIEMBRE 23-09-2009	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 16-12-2009
Endrín Aldehido	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Estaño	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	< 0,0500	---	---	< 0,1000
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	---	---	0,6691	---	0,7419	---	---	0,7485
Etilbenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05
Fenantreno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Fenoles	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,01	---	---	---
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Fluoreno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Fluoruros	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	0,75	---	---	---
Fosfatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Heptacloro	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	< 0,1	---	---	< 0,1
Hierro	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	< 0,0500	---	---	< 0,1000
Imazalil	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	< 0,08
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05
Investigación de Salmonella s/ n 1000 n		---	---	---	---	---	---	---	---	Ausente	---	---	---
Isodrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Isoproturon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	< 0,08
Lindano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	---	---	44,2900	---	43,6200	---	---	45,8900
Malatión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	< 0,0500	---	---	< 0,1000
Materias suspensión a 110°C	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 10	---	---	---
Mercurio	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,000040	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 4

Código: GN00000815	Nombre del punto: 04.10 - Sondeo Los Caleños	Cauce:
Código de la masa de agua: 30612	Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS	
Localidad: Torremejía	Provincia: Badajoz	UTM X: 205278 UTM Y: 4300210 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO 14-07-2009	AGOSTO	SEPTIEMBRE 23-09-2009	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 16-12-2009
Metil Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05
Metolaclor	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Molinate	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06
MTBE	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50
m-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50
Naftaleno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50
Níquel	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	---	---	39,6	---	41,5	---	---	39,6
O-Fosfatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	0,03	---	---	---
Olor	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	0	---	---	---
o-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50
PAH	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,00002	---	---	---
PCB 101	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
PCB 118	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
PCB 138	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
PCB 153	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
PCB 180	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
PCB 28	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
PCB 52	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
PCB's	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,14	---	---	< 0,14
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	< 0,02
Pentaclorofenol	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06
Percloroetileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50
pH	pH	---	---	---	---	---	---	8,2	---	8,2	---	---	7,5
Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Plaguicidas total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,00010	---	---	---
Plomo	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,00	---	< 2,00	---	---	< 2,00
Potasio	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 1,0000	---	1,0260	---	---	1,0430




Cause:

Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS

Huso: 30

[illegible]

[illegible]