

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 27-11-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 52

Código: GN00000815	Nombre del punto: 04.10 - Sondeo Los Caleños	Cauce:
Código de la masa de agua: 30612	Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS	
Localidad: Torremejía	Provincia: Badajoz	UTM X: 205278 UTM Y: 4300210 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 19-03-2013	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 07-10-2013	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	---	---	---	---	---	---	---	---	55,0	---	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	-----	---	---	clara	---	---	---	---	---	---	CLARA	---	---
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	---	---	1707	---	---	---	---	---	---	1760	---	---
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	0,12	---	---	---	---	---	---	0,05	---	---
Olor (in situ)	-----	---	---	0	---	---	---	---	---	---	0	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4,8	---	---
pH (in situ)	pH	---	---	7,6	---	---	---	---	---	---	7,3	---	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	---	---	17,7	---	---	---	---	---	---	20,0	---	---
Acenafeno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	---	---	0,1	---	---	---	---	---	---	0,1	---	---
a-hch	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Alaclor	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Alcalinidad total	mg/L	---	---	450,8	---	---	---	---	---	---	447,8	---	---
Aldrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Aluminio	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---
Ametrin	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Amonio total	mg/L	---	---	0,09	---	---	---	---	---	---	0,11	---	---
Antraceno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Arsénico	µg/L	---	---	9,464	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Arsénico	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---
Atraton	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
atrazina	µg/L	---	---	0,031	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Bario	mg/L	---	---	0,8806	---	---	---	---	---	---	0,9552	---	---
Benceno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Benzo(a,h)Antraceno (Dibenzo(a,h)antraceno)	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 27-11-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 53

Código: GN00000815	Nombre del punto: 04.10 - Sondeo Los Caleños	Cauce:
Código de la masa de agua: 30612	Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS	
Localidad: Torremejía	Provincia: Badajoz	UTM X: 205278 UTM Y: 4300210 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 19-03-2013	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 07-10-2013	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	< 0,040	---	---	---	---	---	---	< 0,040	---	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
b-hch	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	450,8	---	---	---	---	---	---	447,8	---	---
Boro	mg/L	---	---	0,1551	---	---	---	---	---	---	0,1664	---	---
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---
Bromoforno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---
Cadmio	µg/L	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Cadmio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---
Calcio	mg/L	---	---	123,8000	---	---	---	---	---	---	124,4000	---	---
Carbonatos	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---
Cianuro Total	mg/L	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	---	< 0,010	---	---
Cinc	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---
Clorfeninfos	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Clorobenceno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---
Cloroforno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
Clorpirifos	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Cloruros	mg/L	---	---	233,7	---	---	---	---	---	---	243,8	---	---
Cobalto	mg/L	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---
Cobre	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---
Color	mg/L	---	---	5,6	---	---	---	---	---	---	< 5,0	---	---
Conductividad a 20 °C	µS/cm	---	---	1507	---	---	---	---	---	---	1526	---	---
Cromo	µg/L	---	---	< 2,000	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Cromo	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---
Cryseno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
D.B.O. 5d	mg/L	---	---	0,8	---	---	---	---	---	---	0,5	---	---
Desetilatrazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 27-11-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 54

Código: GN00000815	Nombre del punto: 04.10 - Sondeo Los Caleños	Cauce:
Código de la masa de agua: 30612	Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS	
Localidad: Torremejía	Provincia: Badajoz	UTM X: 205278 UTM Y: 4300210 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 19-03-2013	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 07-10-2013	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
d-hch	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Diazinon	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
Diclorobenceno(isómeros orto, meta y para)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Diclorometano	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
Dieldrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Diuron	µg/L	---	---	0,192	---	---	---	---	---	---	0,290	---	---
D.Q.O. 10min (Índice de Permanganato)	mg/L	---	---	2,2	---	---	---	---	---	---	2,1	---	---
D.Q.O. 2h	mg/L	---	---	< 20	---	---	---	---	---	---	< 20	---	---
Dureza permanente	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Dureza temporal	mg/L	---	---	450,8	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total	mg/L	---	---	514,4	---	---	---	---	---	---	513,6	---	---
Endosulfán I	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Endosulfán II	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Endrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Endrín Aldehído	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Estaño	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---
Estireno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---
Estroncio	mg/L	---	---	0,5705	---	---	---	---	---	---	0,5202	---	---
Etilbenceno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
Etil-Paratión	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Fenantreno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Fenoles	mg/L	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---
Fluoranteno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Fluoreno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Fluoruros	mg/L	---	---	0,34	---	---	---	---	---	---	0,31	---	---
Fosfatos	mg/L	---	---	0,12	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 27-11-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 55

Código: GN00000815	Nombre del punto: 04.10 - Sondeo Los Caleños	Cauce:
Código de la masa de agua: 30612	Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS	
Localidad: Torremejía	Provincia: Badajoz	UTM X: 205278 UTM Y: 4300210 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 19-03-2013	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 07-10-2013	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Fósforo total	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---
Glifosato	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---
Heptacloro	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---
Hierro	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---
Imazalil	µg/L	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---
Investigación de Salmonella sp.	----	---	---	Salmonella no Detect	---	---	---	---	---	---	Salmonella no Detect	---	---
Isodrin	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Isoproturon	µg/L	---	---	0,026	---	---	---	---	---	---	0,023	---	---
Lindano	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Magnesio	mg/L	---	---	49,7400	---	---	---	---	---	---	49,1700	---	---
Malatión	µg/L	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---
Manganeso	mg/L	---	---	0,2431	---	---	---	---	---	---	0,3952	---	---
MCPA	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Mercurio	mg/L	---	---	< 0,000050	---	---	---	---	---	---	< 0,000050	---	---
Metil Paratión	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Metolaclor	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Molinate	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
m,p-xileno	µg/L	---	---	< 2,00	---	---	---	---	---	---	< 2,00	---	---
MTBE	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
Naftaleno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
Níquel	mg/L	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---
Nitratos	mg/L	---	---	50,1	---	---	---	---	---	---	56,0	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 27-11-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 56

Código: GN00000815	Nombre del punto: 04.10 - Sondeo Los Caleños	Cauce:
Código de la masa de agua: 30612	Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS	
Localidad: Torremejía	Provincia: Badajoz	UTM X: 205278 UTM Y: 4300210 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 19-03-2013	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 07-10-2013	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Olor	-----	----	----	0	----	----	----	----	----	----	0	----	----
Oxifluorfen	µg/L	----	----	< 0,020	----	----	----	----	----	----	< 0,020	----	----
o-xileno	µg/L	----	----	< 1,00	----	----	----	----	----	----	< 1,00	----	----
PAH	mg/L	----	----	< 0,00020	----	----	----	----	----	----	----	----	----
PCB 101	µg/L	----	----	< 0,020	----	----	----	----	----	----	< 0,020	----	----
PCB 118	µg/L	----	----	< 0,020	----	----	----	----	----	----	< 0,020	----	----
PCB 138	µg/L	----	----	< 0,020	----	----	----	----	----	----	< 0,020	----	----
PCB 153	µg/L	----	----	< 0,020	----	----	----	----	----	----	< 0,020	----	----
PCB 180	µg/L	----	----	< 0,020	----	----	----	----	----	----	< 0,020	----	----
PCB 28	µg/L	----	----	< 0,020	----	----	----	----	----	----	< 0,020	----	----
PCB 52	µg/L	----	----	< 0,020	----	----	----	----	----	----	< 0,020	----	----
PCB's	µg/L	----	----	< 0,14	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Pentaclorobenceno	µg/L	----	----	< 0,020	----	----	----	----	----	----	< 0,020	----	----
pH	pH	----	----	7,6	----	----	----	----	----	----	7,5	----	----
Pireno	µg/L	----	----	< 0,010	----	----	----	----	----	----	< 0,010	----	----
Plaguicidas total	mg/L	----	----	< 0,00100	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Plomo	µg/L	----	----	< 1,000	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Plomo	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	< 0,025000	----	----
Potasio	mg/L	----	----	3,4220	----	----	----	----	----	----	4,3120	----	----
PP-DDD	µg/L	----	----	< 0,020	----	----	----	----	----	----	< 0,020	----	----
PP-DDE	µg/L	----	----	< 0,020	----	----	----	----	----	----	< 0,020	----	----
PP-DDT	µg/L	----	----	< 0,020	----	----	----	----	----	----	< 0,020	----	----
Prometon	µg/L	----	----	< 0,050	----	----	----	----	----	----	< 0,050	----	----
Prometrin	µg/L	----	----	< 0,020	----	----	----	----	----	----	< 0,020	----	----
Propazina	µg/L	----	----	< 0,020	----	----	----	----	----	----	< 0,020	----	----
Recuento de Coliformes fecales	UFC/100	----	----	< 10	----	----	----	----	----	----	49	----	----
Recuento de Coliformes totales	UFC/100	----	----	1000	----	----	----	----	----	----	10000	----	----
Recuento de Estreptococos fecales	UFC/100	----	----	< 10	----	----	----	----	----	----	24	----	----

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 27-11-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 57

Código: GN00000815	Nombre del punto: 04.10 - Sondeo Los Caleños	Cauce:
Código de la masa de agua: 30612	Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS	
Localidad: Torremejía	Provincia: Badajoz	UTM X: 205278 UTM Y: 4300210 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 19-03-2013	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 07-10-2013	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Selenio	µg/L	---	---	3,697	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Selenio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---
Sílice	mg/L	---	---	35,1700	---	---	---	---	---	---	33,8200	---	---
Simazina	µg/L	---	---	0,120	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Simetrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Sodio	mg/L	---	---	149,2400	---	---	---	---	---	---	154,8500	---	---
Sólidos en Suspensión	mg/L	---	---	< 10	---	---	---	---	---	---	< 10	---	---
Sulfatos	mg/L	---	---	38,2	---	---	---	---	---	---	49,4	---	---
Terbutilazina	µg/L	---	---	0,039	---	---	---	---	---	---	0,034	---	---
Terbutrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Tetracloroetileno (Percloroetileno)	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
Tolueno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
Tricloroetileno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
Trifluralín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Xileno(orto, meta y para)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---
1,2,4-triclorobenceno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---