

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000817	Nombre del punto: 04.10 - Pozo Las Vegas	Cauce:
Código de la masa de agua: 30612	Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS	
Localidad: Villafranca de los Barros	Provincia: Badajoz	UTM X: 730340 UTM Y: 4276175 Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 07-09-2010	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Acenafeno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
a-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Alaclor	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	358,1	---	---	---
Aldrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---
Ametrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---
Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	2,302	---	---	---
Atraton	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
Atrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,09	---	---	---
atrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---
Bario	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	0,3061	---	---	---
Benceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Benzo(a,h)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---
b-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	358,1	---	---	---
Boro	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1103	---	---	---
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---
Calcio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	113,3000	---	---	---
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---
Cinc	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---
Clorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000817	Nombre del punto: 04.10 - Pozo Las Vegas	Cauce:
Código de la masa de agua: 30612	Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS	
Localidad: Villafranca de los Barros	Provincia: Badajoz	UTM X: 730340 UTM Y: 4276175 Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 07-09-2010	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cloroformo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---	---
Clorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	128,6	---	---	---
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---
Cobre	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---
Compuesto de butilestaño(mor	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Conductividad	µS/cm	---	---	---	---	---	---	---	---	1277	---	---	---
Cromo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,000	---	---	---
Cryseno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Desetilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---
d-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Diazinon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---
Diclorobenceno(isómeros orto,	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 15,0	---	---	---
Dieldrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Diuron	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	530,9	---	---	---
Endosulfán I	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---
Endosulfán II	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---
Endrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Endrín Aldehido	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Estaño	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	0,8977	---	---	---
Etilbenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---
Fenantreno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Fluoreno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000817	Nombre del punto: 04.10 - Pozo Las Vegas	Cauce:
Código de la masa de agua: 30612	Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS	
Localidad: Villafranca de los Barros	Provincia: Badajoz	UTM X: 730340 UTM Y: 4276175 Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 07-09-2010	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---
Heptacloro	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---
Hierro	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---
Imazalil	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---
Isodrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Isoproturon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---
Lindano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	60,1800	---	---	---
Malatión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---
Mercurio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,000050	---	---	---
Metil Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---
Metolaclor	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Molinate	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
MTBE	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
m-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Naftaleno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Níquel	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	194,5	---	---	---
o-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
PCB 101	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
PCB 118	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
PCB 138	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 4

Código: GN00000817	Nombre del punto: 04.10 - Pozo Las Vegas	Cauce:
Código de la masa de agua: 30612	Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS	
Localidad: Villafranca de los Barros	Provincia: Badajoz	UTM X: 730340 UTM Y: 4276175 Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 07-09-2010	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PCB 153	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
PCB 180	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
PCB 28	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
PCB 52	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
PCB's	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,14	---	---	---
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Percloroetileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
pH	pH	---	---	---	---	---	---	---	---	7,8	---	---	---
Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Plomo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---
Potasio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,0000	---	---	---
PP-DDD	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
PP-DDE	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
PP-DDT	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Prometon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
Prometrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
Propazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
p-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,5	---	---	---
Selenio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	4,313	---	---	---
Sílice	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	29,6800	---	---	---
Simazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
Simetrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
Sodio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	83,7600	---	---	---
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	37,6	---	---	---
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
Terbutrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Tolueno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---	---
Tricloroetileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 5

Código: GN00000817	Nombre del punto: 04.10 - Pozo Las Vegas	Cauce:
Código de la masa de agua: 30612	Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS	
Localidad: Villafranca de los Barros	Provincia: Badajoz	UTM X: 730340 UTM Y: 4276175 Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 07-09-2010	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Trifluralín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
Xileno(orto, meta y para)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 20,0	---	---	---
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---	---
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---