


Cause:

Nombre de la masa de agua: SIERRA DE ALTOMIRA

Huso: 30

[illegible]




Cause:

Huso: 30

Provincia: Cuenca

[illegible]




Cause:

Nombre de la masa de agua: SIERRA DE ALTOMIRA

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 21-05-2012	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 19-11-2012	DICIEMBRE
Diazinon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Diclorobenceno(isómeros orto, meta y para)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Diclorometano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Dieldrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Diuron	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
D.Q.O. 10min	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,4	---
D.Q.O. 2h	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 20	---
Dureza permanente	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Dureza temporal	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	271,7	---
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	709,6	---
Endosulfán I	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Endosulfán II	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Endrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Endrín Aldehído	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Estaño	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Estireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,4680	---
Etilbenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Fenantreno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,010	---
Fenoles	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,010	---
Fluoreno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Fluoruros	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,27	---
Fosfatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,72	---
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,2375	---
Heptacloro	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---




Cause:

Nombre de la masa de agua: SIERRA DE ALTOMIRA

Huso: 30

[illegible]




Cause:

Huso: 30

Provincia: Cuenca

[illegible]



Cause:

Nombre de la masa de agua: SIERRA DE ALTOMIRA

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 21-05-2012	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 19-11-2012	DICIEMBRE
Sodio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	13,7000	---
Sólidos en Suspensión	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 10	---
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	470,1	---
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,010	---
Terbutrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Tetracloroetileno (Percloroetileno)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Tolueno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Tricloroetileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Trifluralín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Xileno(orto, meta y para)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---
1,2,4-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---