


	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 27-11-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 12

Código: GN00000823	Nombre del punto: 04.10 - POZO LA MINA	Cauce:
Código de la masa de agua: 30612	Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS	
Localidad: Almendralejo	Provincia: Badajoz	UTM X: 205392 UTM Y: 4286581 Huso: 30


		ENERO	FEBRERO	MARZO 25-03-2013	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 07-10-2013	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	---	32,0	---	---	---	---	---	---	36,0	---	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	-----	---	---	CLARA	---	---	---	---	---	---	CLARA	---	---
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	---	---	1430	---	---	---	---	---	---	1480	---	---
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	0,19	---	---	---	---	---	---	0,07	---	---
Olor (in situ)	-----	---	---	0	---	---	---	---	---	---	0	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	---	2,9	---	---	---	---	---	---	3,2	---	---
pH (in situ)	pH	---	---	7,5	---	---	---	---	---	---	7,2	---	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	---	---	18,4	---	---	---	---	---	---	19,3	---	---
Acenafteno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
a-hch	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Alaclor	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Alcalinidad total	mg/L	---	---	308,3	---	---	---	---	---	---	276,2	---	---
Aldrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Aluminio	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---
Ametrin	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Amonio total	mg/L	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---
Antraceno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Arsénico	µg/L	---	---	1,693	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Arsénico	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---
Atraton	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
atrazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Bario	mg/L	---	---	0,2125	---	---	---	---	---	---	0,2587	---	---
Benceno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Benzo(a,h)Antraceno (Dibenzo(a,h)antraceno)	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---

[illegible]

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 27-11-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 14

Código: GN00000823	Nombre del punto: 04.10 - POZO LA MINA	Cauce:
Código de la masa de agua: 30612	Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS	
Localidad: Almendralejo	Provincia: Badajoz	UTM X: 205392 UTM Y: 4286581 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 25-03-2013	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 07-10-2013	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Diclorometano	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
Dieldrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Diuron	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Dureza total	mg/L	---	---	618,1	---	---	---	---	---	---	542,8	---	---
Endosulfán I	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Endosulfán II	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Endrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Endrín Aldehído	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Estaño	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---
Estireno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---
Estroncio	mg/L	---	---	0,5836	---	---	---	---	---	---	0,6214	---	---
Etilbenceno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
Etil-Paratión	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Fenantreno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Fluoranteno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Fluoreno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Fósforo total	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---
Glifosato	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---
Heptacloro	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---
Hierro	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---
Imazalil	µg/L	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---
Isodrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Isoproturon	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---



Huso: 30

[illegible]

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 27-11-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 16

Código: GN00000823	Nombre del punto: 04.10 - POZO LA MINA	Cauce:
Código de la masa de agua: 30612	Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS	
Localidad: Almendralejo	Provincia: Badajoz	UTM X: 205392 UTM Y: 4286581 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 25-03-2013	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 07-10-2013	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Plomo	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---
Potasio	mg/L	---	---	2,0110	---	---	---	---	---	---	1,6720	---	---
PP-DDD	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
PP-DDE	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
PP-DDT	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Prometon	µg/L	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---
Prometrin	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Propazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Selenio	µg/L	---	---	4,826	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Selenio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---
Sílice	mg/L	---	---	34,6000	---	---	---	---	---	---	36,1800	---	---
Simazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Simetrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Sodio	mg/L	---	---	89,4800	---	---	---	---	---	---	76,6600	---	---
Sulfatos	mg/L	---	---	100,5	---	---	---	---	---	---	91,0	---	---
Terbutilazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Terbutrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Tetracloroetileno (Percloroetileno)	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
Tolueno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
Tricloroetileno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
Trifluralín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Xileno(orto, meta y para)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---
1,2,4-triclorobenceno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 27-11-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 17

Código: GN00000823	Nombre del punto: 04.10 - POZO LA MINA	Cauce:
Código de la masa de agua: 30612	Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS	
Localidad: Almendralejo	Provincia: Badajoz	UTM X: 205392 UTM Y: 4286581 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 25-03-2013	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 07-10-2013	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---