

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 31-01-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000834	Nombre del punto: 30602 - Alhambra - Puerto Vallehermoso - Piezo 04.99.010	Cauce:
Código de la masa de agua: 30602	Nombre de la masa de agua: ALUVIAL DEL AZUER	
Localidad: Alhambra	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 487534 UTM Y: 4299181 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 13-06-2012	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 28-11-2012	DICIEMBRE
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	---	---	---	---	29,9	---	---	---	---	29,9	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad (in situ)	µS/cm	---	---	---	---	---	2244	---	---	---	---	2408	---
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	0,46	---	---	---	---	0,18	---
Olor (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	2,7	---	---	---	---	2,9	---
pH (in situ)	pH	---	---	---	---	---	6,7	---	---	---	---	7,1	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	---	---	---	---	---	14,7	---	---	---	---	15,0	---
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	---	260,5	---	---	---	---	236,0	---
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	< 0,1000	---
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	---	0,28	---	---	---	---	0,13	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,111	---
Arsénico	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	---
Bario	mg/L	---	---	---	---	---	0,0502	---	---	---	---	< 0,0500	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	260,5	---	---	---	---	236,0	---
Boro	mg/L	---	---	---	---	---	0,1467	---	---	---	---	0,1451	---
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---
Cadmio	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	---
Calcio	mg/L	---	---	---	---	---	293,9000	---	---	---	---	322,9000	---
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	< 0,1	---
Cinc	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	< 0,1000	---
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	---	233,3	---	---	---	---	241,1	---
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	< 0,0500	---
Cobre	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	< 0,1000	---
Conductividad	µS/cm	---	---	---	---	---	1997	---	---	---	---	2070	---
Cromo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,000	---
Cromo	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	---
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	---	1070,2	---	---	---	---	1215,8	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 31-01-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000834	Nombre del punto: 30602 - Alhambra - Puerto Vallehermoso - Piezo 04.99.010	Cauce:
Código de la masa de agua: 30602	Nombre de la masa de agua: ALUVIAL DEL AZUER	
Localidad: Alhambra	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 487534 UTM Y: 4299181 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 13-06-2012	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 28-11-2012	DICIEMBRE
Estaño	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	< 0,1000	---
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	---	3,0390	---	---	---	---	3,2420	---
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	< 0,1000	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	< 0,1	---
Hierro	mg/L	---	---	---	---	---	1,0930	---	---	---	---	0,7923	---
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	---	81,4200	---	---	---	---	99,1600	---
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	---	0,2361	---	---	---	---	< 0,1000	---
Mercurio	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,000050	---	---	---	---	< 0,000050	---
Níquel	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	< 0,0500	---
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	---	104,9	---	---	---	---	74,3	---
pH	pH	---	---	---	---	---	7,5	---	---	---	---	7,4	---
Plomo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---
Plomo	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	---
Potasio	mg/L	---	---	---	---	---	3,5950	---	---	---	---	2,1110	---
Selenio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	9,342	---
Selenio	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	---
Sílice	mg/L	---	---	---	---	---	11,4200	---	---	---	---	10,8900	---
Sodio	mg/L	---	---	---	---	---	69,2300	---	---	---	---	67,5400	---
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	---	600,9	---	---	---	---	743,0	---