


Cause:

Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL II

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 08-11-2011	DICIEMBRE
Acenaf t eno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---
a-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Alaclor	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,116	---
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	179,7	---
Aldrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Ametrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,06	---
Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,010	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---
Atraton	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
atrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,020	---
Bario	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---
Benceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,010	---
Benzo(a,h)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,08	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,040	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,010	---
b-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	179,7	---
Boro	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Bromodiclorometano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---
Bromof ormo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---
Calcio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	368,9000	---
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---
Cinc	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---




Cause:

Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL II

Huso: 30

[illegible]




Cause:

Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL II

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 08-11-2011	DICIEMBRE
Etilbenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Fenantreno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,010	---
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,010	---
Fluoreno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Heptacloro	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---
Hierro	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4,0570	---
Imazalil	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---
Isodrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Isoproturon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Lindano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	69,2400	---
Malatión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Mercurio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,000050	---
Metil Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Metolaclor	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Molinate	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
m,p-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,00	---
MTBE	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Naftaleno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Níquel	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---




Cause:

Huso: 30

Provincia: Cuenca

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 08-11-2011	DICIEMBRE
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	69,0	---
o-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---
PCB 101	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 118	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 138	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 153	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 180	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 28	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 52	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB's	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,14	---
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
pH	pH	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7,6	---
Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,010	---
Plomo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---
Potasio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,6540	---
PP-DDD	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PP-DDE	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PP-DDT	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Prometon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---
Prometrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Propazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Selenio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,562	---
Sílice	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	18,3500	---
Simazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Simetrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Sodio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24,6800	---
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	935,5	---
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Terbutrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---



Cause:

Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL II

Huso: 30

[illegible]