

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 09-01-2012</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 1</b>       |

|                                         |                                                                       |                                                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000849               | <b>Nombre del punto:</b> 04.11 - Segura de León - Fuente Alcantarilla | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30613 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> ZAFRA - OLIVENZA                    |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Segura de León        | <b>Provincia:</b> Badajoz                                             | <b>UTM X:</b> 190125 <b>UTM Y:</b> 4224258 <b>Huso:</b> 30 |

|                      |      | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE<br>13-09-2011 | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|----------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|--------------------------|---------|-----------|-----------|
| Acenafeno            | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,02                   | ---     | ---       | ---       |
| a-hch                | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Alaclor              | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Alcalinidad total    | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | 291,7                    | ---     | ---       | ---       |
| Aldrín               | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Aluminio             | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,1000                 | ---     | ---       | ---       |
| Ametrin              | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Amonio total         | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,05                   | ---     | ---       | ---       |
| Antraceno            | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,02                   | ---     | ---       | ---       |
| Arsénico             | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 1,000                  | ---     | ---       | ---       |
| Atraton              | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| atrazina             | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Bario                | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,0500                 | ---     | ---       | ---       |
| Benceno              | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 1,00                   | ---     | ---       | ---       |
| Benzo(a)Antraceno    | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,02                   | ---     | ---       | ---       |
| Benzo(a,h)Antraceno  | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,08                   | ---     | ---       | ---       |
| Benzo(a)Pireno       | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,05                   | ---     | ---       | ---       |
| Benzo(b)Fluoranteno  | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,02                   | ---     | ---       | ---       |
| Benzo(g,h,i)Perileno | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,06                   | ---     | ---       | ---       |
| Benzo(k)Fluoranteno  | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,03                   | ---     | ---       | ---       |
| b-hch                | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Bicarbonatos         | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | 291,7                    | ---     | ---       | ---       |
| Boro                 | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,1000                 | ---     | ---       | ---       |
| Bromodichlorometano  | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 1,00                   | ---     | ---       | ---       |
| Bromof ormo          | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 1,00                   | ---     | ---       | ---       |
| Cadmio               | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 1,000                  | ---     | ---       | ---       |
| Calcio               | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | 75,3700                  | ---     | ---       | ---       |
| Carbonatos           | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,1                    | ---     | ---       | ---       |
| Cinc                 | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,1000                 | ---     | ---       | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 09-01-2012</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 2</b>       |

|                                         |                                                                       |                                                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000849               | <b>Nombre del punto:</b> 04.11 - Segura de León - Fuente Alcantarilla | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30613 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> ZAFRA - OLIVENZA                    |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Segura de León        | <b>Provincia:</b> Badajoz                                             | <b>UTM X:</b> 190125 <b>UTM Y:</b> 4224258 <b>Huso:</b> 30 |

|                               |       | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE<br>13-09-2011 | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|-------------------------------|-------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|--------------------------|---------|-----------|-----------|
| Clorfeninfos                  | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Clorobenceno                  | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 1,00                   | ---     | ---       | ---       |
| Cloroforno                    | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 2,50                   | ---     | ---       | ---       |
| Clorpirifos                   | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Cloruros                      | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | 17,0                     | ---     | ---       | ---       |
| Cobalto                       | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,0500                 | ---     | ---       | ---       |
| Cobre                         | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,1000                 | ---     | ---       | ---       |
| Compuesto de butilestaño(mor  | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Conductividad                 | µS/cm | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | 537                      | ---     | ---       | ---       |
| Cromo                         | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 2,000                  | ---     | ---       | ---       |
| Criseno                       | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,02                   | ---     | ---       | ---       |
| Desetilatrazina               | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Desisopropilatrazina          | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| d-hch                         | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Diazinon                      | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Dibromoclorometano            | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 2,50                   | ---     | ---       | ---       |
| Diclorobenceno(isómeros orto, | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---                      | ---     | ---       | ---       |
| Diclorometano                 | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 2,50                   | ---     | ---       | ---       |
| Dieldrin                      | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Diuron                        | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Dureza total                  | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | 292,0                    | ---     | ---       | ---       |
| Endosulfán I                  | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Endosulfán II                 | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Endosulfán Sulfato            | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Endrin                        | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Endrin Aldehido               | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Estaño                        | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,1000                 | ---     | ---       | ---       |
| Estireno                      | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 1,00                   | ---     | ---       | ---       |
| Estroncio                     | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,5000                 | ---     | ---       | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 09-01-2012</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 3</b>       |

|                                         |                                                                       |                                                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000849               | <b>Nombre del punto:</b> 04.11 - Segura de León - Fuente Alcantarilla | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30613 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> ZAFRA - OLIVENZA                    |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Segura de León        | <b>Provincia:</b> Badajoz                                             | <b>UTM X:</b> 190125 <b>UTM Y:</b> 4224258 <b>Huso:</b> 30 |

|                        |      | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE<br>13-09-2011 | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|------------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|--------------------------|---------|-----------|-----------|
| Etilbenceno            | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 2,50                   | ---     | ---       | ---       |
| Etil-Paratión          | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Fenantreno             | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,02                   | ---     | ---       | ---       |
| Fluoranteno            | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,02                   | ---     | ---       | ---       |
| Fluoreno               | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,02                   | ---     | ---       | ---       |
| Fósforo total          | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,1000                 | ---     | ---       | ---       |
| Heptacloro             | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Heptacloro epóxido     | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Hexaclorobenceno       | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Hexaclorobutadieno     | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 2,50                   | ---     | ---       | ---       |
| Hidróxidos             | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,1                    | ---     | ---       | ---       |
| Hierro                 | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,1000                 | ---     | ---       | ---       |
| Imazalil               | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,050                  | ---     | ---       | ---       |
| Indeno(1,2,3-cd)Pireno | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,05                   | ---     | ---       | ---       |
| Isodrin                | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Isoproturon            | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Lindano                | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Magnesio               | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | 25,1600                  | ---     | ---       | ---       |
| Malatión               | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,050                  | ---     | ---       | ---       |
| Manganeso              | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,1000                 | ---     | ---       | ---       |
| Mercurio               | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,000050               | ---     | ---       | ---       |
| Metil Paratión         | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Metilclorpirifos       | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Metolaclor             | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Molinate               | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| m,p-xileno             | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 2,00                   | ---     | ---       | ---       |
| MTBE                   | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 2,50                   | ---     | ---       | ---       |
| Naftaleno              | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 2,50                   | ---     | ---       | ---       |
| Níquel                 | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,0500                 | ---     | ---       | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 09-01-2012</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 4</b>       |

|                                         |                                                                       |                                                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000849               | <b>Nombre del punto:</b> 04.11 - Segura de León - Fuente Alcantarilla | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30613 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> ZAFRA - OLIVENZA                    |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Segura de León        | <b>Provincia:</b> Badajoz                                             | <b>UTM X:</b> 190125 <b>UTM Y:</b> 4224258 <b>Huso:</b> 30 |

|                   |      | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE<br>13-09-2011 | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|-------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|--------------------------|---------|-----------|-----------|
| Nitratos          | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | 11,4                     | ---     | ---       | ---       |
| o-xileno          | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 1,00                   | ---     | ---       | ---       |
| PCB 101           | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| PCB 118           | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| PCB 138           | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| PCB 153           | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| PCB 180           | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| PCB 28            | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| PCB 52            | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| PCB's             | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,14                   | ---     | ---       | ---       |
| Pentaclorobenceno | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| pH                | pH   | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | 7,9                      | ---     | ---       | ---       |
| Pireno            | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,02                   | ---     | ---       | ---       |
| Plomo             | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 1,000                  | ---     | ---       | ---       |
| Potasio           | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 1,0000                 | ---     | ---       | ---       |
| PP-DDD            | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| PP-DDE            | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| PP-DDT            | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Prometon          | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,050                  | ---     | ---       | ---       |
| Prometrin         | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Propazina         | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Selenio           | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 1,000                  | ---     | ---       | ---       |
| Sílice            | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | 18,4400                  | ---     | ---       | ---       |
| Simazina          | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Simetrín          | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Sodio             | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | 10,9200                  | ---     | ---       | ---       |
| Sulfatos          | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | 12,0                     | ---     | ---       | ---       |
| Terbutilazina     | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Terbutrín         | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 09-01-2012</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 5</b>       |

|                                         |                                                                       |                                                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000849               | <b>Nombre del punto:</b> 04.11 - Segura de León - Fuente Alcantarilla | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30613 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> ZAFRA - OLIVENZA                    |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Segura de León        | <b>Provincia:</b> Badajoz                                             | <b>UTM X:</b> 190125 <b>UTM Y:</b> 4224258 <b>Huso:</b> 30 |

|                                         | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE<br>13-09-2011 | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|-----------------------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|--------------------------|---------|-----------|-----------|
| Tetracloroetileno (Percloroetiler) µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 2,50                   | ---     | ---       | ---       |
| Tetracloruro de Carbono µg/L            | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 2,50                   | ---     | ---       | ---       |
| Tolueno µg/L                            | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 2,50                   | ---     | ---       | ---       |
| Tricloroetileno µg/L                    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 2,50                   | ---     | ---       | ---       |
| Trifluralín µg/L                        | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Xileno(orto, meta y para) µg/L          | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---                      | ---     | ---       | ---       |
| 1,1,1-tricloroetano µg/L                | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 1,00                   | ---     | ---       | ---       |
| 1,2-diclorobenceno µg/L                 | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 2,50                   | ---     | ---       | ---       |
| 1,2-Dicloroetano µg/L                   | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 2,50                   | ---     | ---       | ---       |
| 1,2,3-triclorobenceno µg/L              | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 1,00                   | ---     | ---       | ---       |
| 1,2,4-triclorobenceno µg/L              | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 1,00                   | ---     | ---       | ---       |
| 1,3-diclorobenceno µg/L                 | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 2,50                   | ---     | ---       | ---       |
| 1,3,5-triclorobenceno µg/L              | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 1,00                   | ---     | ---       | ---       |
| 1,4-diclorobenceno µg/L                 | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 2,50                   | ---     | ---       | ---       |