[illegible]

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 28-02-2019	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2


Código: GN00000159	Nombre del punto: RIO GUADIANA - E. Puente Navarro - Presa	Cauce: RIO GUADIANA
Código de la masa de agua: 400062	Nombre de la masa de agua: LAS TABLAS DE DAIMIEL	
Localidad: Daimiel	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 434397 UTM Y: 4329701 Huso: 30

		ENERO 22-01-2018	FEBRERO 19-02-2018	MARZO 19-03-2018	ABRIL 17-04-2018	MAYO 22-05-2018	JUNIO 12-06-2018	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	< 0,040	< 0,040	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
b-hch	µg/L	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Bicarbonatos	mg/L	202,1	185,6	172,2	179,0	191,7	196,9	---	---	---	---	---	---
Boro	mg/L	0,1993	0,2309	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodichlorometano	µg/L	< 2,50	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromoformo	µg/L	< 2,50	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Cadmio	µg/L	---	< 0,100	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Calcio	mg/L	406,5000	374,7000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Carbonatos	mg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	---	---	---	---	---	---
Carbono Orgánico Total	mg/L	28,498	28,429	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Cianuro Total	mg/L	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	---	---	---	---	---	---
Cinc	µg/L	---	12,532	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Cinc	mg/L	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Clorfenvinfos	µg/L	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Clorobenceno	µg/L	< 2,50	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Clorofilas A	mg/m³	12,89	7,56	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Clorofilas B	mg/m³	< 0,01	< 0,01	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Clorofilas C	mg/m³	< 0,01	< 0,01	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Cloroformo	µg/L	< 2,50	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Clorpirifos	µg/L	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Cloruros	mg/L	272,0	245,1	229,8	217,2	235,7	226,5	---	---	---	---	---	---
Cobalto	mg/L	< 0,0500	< 0,0500	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Cobre	µg/L	---	4,688	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Cobre	mg/L	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color	mg/L	---	---	39,8	36,5	43,9	44,5	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C	µS/cm	2688	2653	2439	2408	2454	2421	---	---	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 28-02-2019	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000159	Nombre del punto: RIO GUADIANA - E. Puente Navarro - Presa	Cauce: RIO GUADIANA
Código de la masa de agua: 400062	Nombre de la masa de agua: LAS TABLAS DE DAIMIEL	
Localidad: Daimiel	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 434397 UTM Y: 4329701 Huso: 30

		ENERO 22-01-2018	FEBRERO 19-02-2018	MARZO 19-03-2018	ABRIL 17-04-2018	MAYO 22-05-2018	JUNIO 12-06-2018	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cromo	µg/L	---	< 5,000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Cryseno	µg/L	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
D.B.O. 5d	mg/L	6,0	4,5	5,0	2,5	1,2	1,7	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina	µg/L	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
d-hch	µg/L	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Diazinon	µg/L	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Dibromoclorometano	µg/L	< 2,50	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Diclorometano	µg/L	< 2,50	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Dieldrín	µg/L	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Diuron	µg/L	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
D.Q.O. 10min (Índice de Permanganato)	mg/L	23,5	23,9	22,6	20,7	20,2	23,4	---	---	---	---	---	---
Dureza total	mg/L	1732,7	1594,7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Endosulfán I	µg/L	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Endosulfán II	µg/L	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Endrín	µg/L	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Endrín Aldehído	µg/L	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Estaño	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Estireno	µg/L	< 2,50	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Estroncio	mg/L	8,5160	7,6250	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Etilbenceno	µg/L	< 2,50	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Etil-Paratión	µg/L	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Fenantreno	µg/L	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Fenoles	mg/L	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	---	---	---	---	---
Fluoranteno	µg/L	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Fluoreno	µg/L	< 0,020	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Fluoruros	mg/L	0,47	0,47	0,35	0,43	0,45	0,46	---	---	---	---	---	---
Fosfatos	mg/L	---	---	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	---	---	---	---	---	---




Cauce: RIO GUADIANA

UTM X: 434397 UTM Y: 4329701 Huso: 30

UTM X: 434397 UTM Y: 4329701 Huso: 30

[illegible]




Cauce: RIO GUADIANA

Nombre de la masa de agua: LAS TABLAS DE DAIMIEL

Huso: 30

[illegible]



Cauce: RIO GUADIANA

Nombre de la masa de agua: LAS TABLAS DE DAIMIEL

Huso: 30

[illegible]