

|                                                                                 |                                                                                |                                                                                          |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b><br><br><b>Fecha:</b> 30-04-2019 | <b>Gestión de laboratorios</b><br><br><b>Resultados de análisis por punto de control</b> | <b>Informes</b><br><br><b>Report: R030412</b><br><br><b>Página: 1</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

|                                         |                                                        |                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000234               | <b>Nombre del punto:</b> 04.04 - Alameda de Cervera    | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30611 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> MANCHA OCCIDENTAL II |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Alcázar de San Juan   | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                          | <b>UTM X:</b> 489432 <b>UTM Y:</b> 4344034 <b>Huso:</b> 30 |

|                                             |       | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE<br>04-09-2017 | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---------------------------------------------|-------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|--------------------------|---------|-----------|-----------|
| % Oxígeno (in situ)                         | % SAT | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---                      | ---     | ---       | ---       |
| Cloro residual total (in situ)              | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---                      | ---     | ---       | ---       |
| Color aparente (in situ)                    | ----- | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---                      | ---     | ---       | ---       |
| Conductividad a 20 °C (in situ)             | µS/cm | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---                      | ---     | ---       | ---       |
| Nitritos (in situ)                          | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---                      | ---     | ---       | ---       |
| Olor (in situ)                              | ----- | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---                      | ---     | ---       | ---       |
| Oxígeno disuelto (in situ)                  | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---                      | ---     | ---       | ---       |
| pH (in situ)                                | pH    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---                      | ---     | ---       | ---       |
| Temperatura del agua "in situ" (in situ)    | °C    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---                      | ---     | ---       | ---       |
| Acenafeno                                   | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Agentes tensoactivos (aniónicos)            | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,1                    | ---     | ---       | ---       |
| a-hch                                       | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Alaclor                                     | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Alcalinidad total                           | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | 218,3                    | ---     | ---       | ---       |
| Aldrín                                      | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Aluminio                                    | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,1000                 | ---     | ---       | ---       |
| Ametrin                                     | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Amonio total                                | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,05                   | ---     | ---       | ---       |
| Antraceno                                   | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Arsénico                                    | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 1,000                  | ---     | ---       | ---       |
| Atraton                                     | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| atrazina                                    | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Bario                                       | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,0500                 | ---     | ---       | ---       |
| Benzo(a)Antraceno                           | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Benzo(a,h)Antraceno (Dibenzo(a,h)antraceno) | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Benzo(a)Pireno                              | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Benzo(b)Fluoranteno                         | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha:</b> 30-04-2019                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 2</b>       |

|                                         |                                                        |                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000234               | <b>Nombre del punto:</b> 04.04 - Alameda de Cervera    | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30611 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> MANCHA OCCIDENTAL II |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Alcázar de San Juan   | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                          | <b>UTM X:</b> 489432 <b>UTM Y:</b> 4344034 <b>Huso:</b> 30 |

|                                       |       | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE<br>04-09-2017 | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---------------------------------------|-------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|--------------------------|---------|-----------|-----------|
| Benzo(g,h,i)Perileno                  | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,040                  | ---     | ---       | ---       |
| Benzo(k)Fluoranteno                   | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| b-hch                                 | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Bicarbonatos                          | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | 218,3                    | ---     | ---       | ---       |
| Boro                                  | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,1000                 | ---     | ---       | ---       |
| Cadmio                                | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,100                  | ---     | ---       | ---       |
| Calcio                                | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | 95,8200                  | ---     | ---       | ---       |
| Carbonatos                            | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,1                    | ---     | ---       | ---       |
| Cianuro Total                         | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,010                  | ---     | ---       | ---       |
| Cinc                                  | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,1000                 | ---     | ---       | ---       |
| Clorfenvinfos                         | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Clorpirifos                           | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Cloruros                              | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | 41,8                     | ---     | ---       | ---       |
| Cobalto                               | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,0500                 | ---     | ---       | ---       |
| Cobre                                 | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | 1,224                    | ---     | ---       | ---       |
| Color                                 | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 5,0                    | ---     | ---       | ---       |
| Conductividad a 20 °C                 | µS/cm | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | 637                      | ---     | ---       | ---       |
| Cromo                                 | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 5,000                  | ---     | ---       | ---       |
| Cryseno                               | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| D.B.O. 5d                             | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | 1,7                      | ---     | ---       | ---       |
| d-hch                                 | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Diazinon                              | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Dieldrín                              | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Diuron                                | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| D.Q.O. 10min (Índice de Permanganato) | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | 1,1                      | ---     | ---       | ---       |
| D.Q.O. 2h                             | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 20                     | ---     | ---       | ---       |
| Dureza total                          | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | 314,6                    | ---     | ---       | ---       |
| Endosulfán I                          | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 30-04-2019</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 3</b>       |

|                                         |                                                        |                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000234               | <b>Nombre del punto:</b> 04.04 - Alameda de Cervera    | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30611 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> MANCHA OCCIDENTAL II |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Alcázar de San Juan   | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                          | <b>UTM X:</b> 489432 <b>UTM Y:</b> 4344034 <b>Huso:</b> 30 |

|                        |      | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE<br>04-09-2017 | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|------------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|--------------------------|---------|-----------|-----------|
| Endosulfán II          | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Endosulfán Sulfato     | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Endrín                 | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Endrín Aldehído        | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Estaño                 | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,1000                 | ---     | ---       | ---       |
| Estroncio              | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | 0,9150                   | ---     | ---       | ---       |
| Etil-Paratión          | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Fenantreno             | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Fenoles                | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,050                  | ---     | ---       | ---       |
| Fluoranteno            | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Fluoreno               | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Fluoruros              | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | 0,12                     | ---     | ---       | ---       |
| Fosfatos               | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,05                   | ---     | ---       | ---       |
| Fósforo total          | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,1000                 | ---     | ---       | ---       |
| Heptacloro             | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Heptacloro epóxido     | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Hexaclorobenceno       | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Hidróxidos             | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,1                    | ---     | ---       | ---       |
| Hierro                 | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,1000                 | ---     | ---       | ---       |
| Imazalil               | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,050                  | ---     | ---       | ---       |
| Indeno(1,2,3-cd)Pireno | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,050                  | ---     | ---       | ---       |
| Isodrín                | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Isoproturon            | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Lindano (g-HCH)        | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Magnesio               | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | 18,2200                  | ---     | ---       | ---       |
| Malatión               | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,050                  | ---     | ---       | ---       |
| Manganeso              | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 2,000                  | ---     | ---       | ---       |
| Mercurio               | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha:</b> 30-04-2019                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 4</b>       |

|                                         |                                                        |                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000234               | <b>Nombre del punto:</b> 04.04 - Alameda de Cervera    | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30611 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> MANCHA OCCIDENTAL II |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Alcázar de San Juan   | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                          | <b>UTM X:</b> 489432 <b>UTM Y:</b> 4344034 <b>Huso:</b> 30 |

|                   |       | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE<br>04-09-2017 | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|-------------------|-------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|--------------------------|---------|-----------|-----------|
| Metil Paratión    | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Metilclorpirifos  | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Metolaclor        | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Molinate          | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Níquel            | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 5,000                  | ---     | ---       | ---       |
| Nitratos          | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | 33,1                     | ---     | ---       | ---       |
| Olor              | ----- | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | 0                        | ---     | ---       | ---       |
| Oxifluorfen       | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| PCB 101           | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| PCB 118           | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| PCB 138           | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| PCB 153           | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| PCB 180           | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| PCB 28            | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| PCB 52            | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Pentaclorobenceno | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| pH                | pH    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | 7,7                      | ---     | ---       | ---       |
| Pireno            | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Plomo             | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 1,000                  | ---     | ---       | ---       |
| Potasio           | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | 1,0090                   | ---     | ---       | ---       |
| PP-DDD (4,4-DDD)  | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| PP-DDE (4,4-DDE)  | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| PP-DDT (4,4-DDT)  | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Prometon          | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,050                  | ---     | ---       | ---       |
| Prometrin         | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Propazina         | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Selenio           | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | 2,201                    | ---     | ---       | ---       |
| Sílice            | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | 9,5920                   | ---     | ---       | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha:</b> 30-04-2019                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 5</b>       |

|                                         |                                                        |                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000234               | <b>Nombre del punto:</b> 04.04 - Alameda de Cervera    | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30611 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> MANCHA OCCIDENTAL II |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Alcázar de San Juan   | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                          | <b>UTM X:</b> 489432 <b>UTM Y:</b> 4344034 <b>Huso:</b> 30 |

|                       |      | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE<br>04-09-2017 | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|-----------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|--------------------------|---------|-----------|-----------|
| Simazina              | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Simetrín              | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Sodio                 | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | 17,6900                  | ---     | ---       | ---       |
| Sólidos en Suspensión | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 10,0                   | ---     | ---       | ---       |
| Sulfatos              | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | 67,5                     | ---     | ---       | ---       |
| Terbutilazina         | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Terbutrín             | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |
| Trifluralín           | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | ---     | ---       | ---       |