

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 07-05-2019	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000266	Nombre del punto: 04.06 - Cañamares - Villanueva de la Fuente	Cauce:
Código de la masa de agua: 30609	Nombre de la masa de agua: CAMPO DE MONTIEL	
Localidad: Villanueva de la Fuente	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 526110 UTM Y: 4282780 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 08-06-2017	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 13-12-2017
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Olor (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
pH (in situ)	pH	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Acenafeno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1
a-hch	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Alaclor	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	---	272,1	---	---	---	---	---	265,7
Aldrín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000
Ametrin	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	---
Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	---
Arsénico	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000
Atraton	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
atrazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Bario	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Benzo(a,h)Antraceno (Dibenzo(a,h)antraceno)	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 07-05-2019	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2


Código: GN00000266	Nombre del punto: 04.06 - Cañamares - Villanueva de la Fuente	Cauce:
Código de la masa de agua: 30609	Nombre de la masa de agua: CAMPO DE MONTIEL	
Localidad: Villanueva de la Fuente	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 526110 UTM Y: 4282780 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 08-06-2017	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 13-12-2017
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,040	---	---	---	---	---	< 0,040
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
b-hch	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	272,1	---	---	---	---	---	265,7
Boro	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,100	---	---	---	---	---	---
Cadmio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000
Calcio	mg/L	---	---	---	---	---	104,6000	---	---	---	---	---	105,6000
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1
Cianuro Total	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	< 0,010
Cinc	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000
Clorfenvinfos	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Clorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	---	5,8	---	---	---	---	---	7,9
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500
Cobre	µg/L	---	---	---	---	---	2,941	---	---	---	---	---	---
Cobre	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000
Color	mg/L	---	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C	µS/cm	---	---	---	---	---	547	---	---	---	---	---	592
Cromo	µg/L	---	---	---	---	---	< 5,000	---	---	---	---	---	---
Cromo	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000
Cryseno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
D.B.O. 5d	mg/L	---	---	---	---	---	1,6	---	---	---	---	---	0,5
Desetilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
d-hch	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Diazinon	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 07-05-2019	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000266	Nombre del punto: 04.06 - Cañamares - Villanueva de la Fuente	Cauce:
Código de la masa de agua: 30609	Nombre de la masa de agua: CAMPO DE MONTIEL	
Localidad: Villanueva de la Fuente	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 526110 UTM Y: 4282780 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 08-06-2017	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 13-12-2017
Dieldrín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Diuron	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
D.Q.O. 10min (Índice de Permanganato)	mg/L	---	---	---	---	---	< 1,0	---	---	---	---	---	< 1,0
D.Q.O. 2h	mg/L	---	---	---	---	---	< 20	---	---	---	---	---	< 20
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	---	319,0	---	---	---	---	---	321,4
Endosulfán I	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Endosulfán II	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Endrín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Endrín Aldehído	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Estaño	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,5000	---	---	---	---	---	< 0,5000
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Fenantreno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Fenoles	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	< 0,050
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Fluoreno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Fluoruros	mg/L	---	---	---	---	---	0,16	---	---	---	---	---	0,12
Fosfatos	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	---
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000
Heptacloro	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1
Hierro	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000
Imazalil	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	< 0,050
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	< 0,050
Isodrín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020



Cause:

Nombre de la masa de agua: CAMPO DE MONTIEL

Huso: 30

[illegible]

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 07-05-2019	Resultados de análisis por punto de control		Página: 5

Código: GN00000266	Nombre del punto: 04.06 - Cañamares - Villanueva de la Fuente	Cauce:
Código de la masa de agua: 30609	Nombre de la masa de agua: CAMPO DE MONTIEL	
Localidad: Villanueva de la Fuente	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 526110 UTM Y: 4282780 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 08-06-2017	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 13-12-2017
Potasio	mg/L	---	---	---	---	---	< 1,0000	---	---	---	---	---	< 1,0000
PP-DDD (4,4-DDD)	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
PP-DDE (4,4-DDE)	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
PP-DDT (4,4-DDT)	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Prometon	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	< 0,050
Prometrin	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Propazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Selenio	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	---
Selenio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000
Sílice	mg/L	---	---	---	---	---	6,0770	---	---	---	---	---	6,1490
Simazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Simetrín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Sodio	mg/L	---	---	---	---	---	2,9010	---	---	---	---	---	4,3710
Sólidos en Suspensión	mg/L	---	---	---	---	---	< 10,0	---	---	---	---	---	< 10,0
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	---	33,7	---	---	---	---	---	52,3
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Terbutrín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Trifluralín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020