


Cause:

Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS

Huso: 30

[illegible]




Cause:

Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS

Huso: 30

[illegible]




Cause:

Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS

Huso: 30

[illegible]




Cause:

Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS

Huso: 30

[illegible]



Cause:

Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 15-11-2017	DICIEMBRE
Propazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Selenio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000	---
Sílice	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	37,1000	---
Simazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Simetrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Sodio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	71,3700	---
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	9,6	---
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Terbutrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Tetracloroetileno (Percloroetileno)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Tolueno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Tricloroetileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Trifluralín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
1,2,4-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---