

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 21-05-2019	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000832	Nombre del punto: 04.07 - Piedrabuena - La Vega -Expte 15336	Cauce:
Código de la masa de agua: 30601	Nombre de la masa de agua: BULLAQUE	
Localidad: Piedrabuena	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 395435 UTM Y: 4320017 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO 04-07-2017	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 11-12-2017
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Olor (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
pH (in situ)	pH	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	---	---	363,2	---	---	---	---	289,9
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	< 0,1000
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	---	---	1,19	---	---	---	---	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	---	---	1,319	---	---	---	---	---
Arsénico	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000
Bario	mg/L	---	---	---	---	---	---	0,1217	---	---	---	---	0,0914
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	363,2	---	---	---	---	289,9
Boro	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	< 0,1000
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	---	---	0,145	---	---	---	---	---
Cadmio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000
Calcio	mg/L	---	---	---	---	---	---	66,9400	---	---	---	---	46,4700
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	< 0,1
Cinc	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	< 0,1000
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	---	---	87,0	---	---	---	---	58,4
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	< 0,0500
Cobre	µg/L	---	---	---	---	---	---	17,770	---	---	---	---	---
Cobre	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000
Conductividad a 20 °C	µS/cm	---	---	---	---	---	---	902	---	---	---	---	709
Cromo	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 5,000	---	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 21-05-2019	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000832	Nombre del punto: 04.07 - Piedrabuena - La Vega -Expte 15336	Cauce:
Código de la masa de agua: 30601	Nombre de la masa de agua: BULLAQUE	
Localidad: Piedrabuena	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 395435 UTM Y: 4320017 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO 04-07-2017	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 11-12-2017
Cromo	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	---	---	348,3	---	---	---	---	241,5
Estaño	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	< 0,1000
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,5000	---	---	---	---	< 0,5000
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	---	---	0,3532	---	---	---	---	0,6080
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	< 0,1
Hierro	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	< 0,1000
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	---	---	44,2400	---	---	---	---	30,4200
Manganeso	µg/L	---	---	---	---	---	---	10,460	---	---	---	---	---
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1858
Mercurio	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020
Níquel	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	< 0,0500
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	---	---	6,0	---	---	---	---	1,8
pH	pH	---	---	---	---	---	---	7,9	---	---	---	---	7,8
Plomo	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---
Plomo	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000
Potasio	mg/L	---	---	---	---	---	---	8,4400	---	---	---	---	9,1460
Selenio	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---
Selenio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000
Sílice	mg/L	---	---	---	---	---	---	23,2000	---	---	---	---	21,7100
Sodio	mg/L	---	---	---	---	---	---	59,8700	---	---	---	---	63,0100
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	41,4	---	---	---	---	48,0