

Gestión de Laboratorios	Informes	Periodo 2018
Resultados de análisis por punto de control		

PMSPCOD:	GN00000060				HUSO:	30	
Código de la masa de agua:	Descripción: R. GUADIANA-ALMENDRALEJO, 100M AGUAS ARRIBA CONFLUENCIA RÍO MATAHEL			UTM X:	215857	UTM Y:	4303181

PARAMETROS	UNIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1,1,1-TRICLOROETANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1,2,3-TRICLOROBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1,2,4-TRICLOROBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1,2-DICLOROBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1,2-DICLOROETANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1,3,5-TRICLOROBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1,3-DICLOROBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0
1,4-DICLOROBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
ACENAFTENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ACLONIFENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
ALACLORO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0,0015
ALCALINIDAD	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ALDRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
ALFA-CIPERMETRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
ALFA-ENDOSULFAN	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ALFA-HCH	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
ALUMINIO	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
AMETRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
AMONIACO NO IONIZADO	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
AMONIO	mg NH4/l	--	--	--	--	--	--	--	0,48	0,231	0,154	0,121	0
ANTRACENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0
ARSENICO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	5,794	3,88	4,5	1,2	3,4
ATRATON	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ATRAZINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
ATRAZINA DESETIL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ATRAZINA DESISOPROPIL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BARIO	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
BENZO(A)ANTRACENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(A)PIRENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0
BENZO(B)FLUORANTENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0
BENZO(B)FLUORANTENO + BENZO(K)FLUORANTENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	--

Gestión de Laboratorios	Informes	Periodo 2018
Resultados de análisis por punto de control		

PMSPCOD:	GN00000060	HUSO:	30		
Código de la masa de agua:	Descripción: R. GUADIANA-ALMENDRALEJO, 100M AGUAS ARRIBA CONFLUENCIA RÍO MATAHEL	UTM X:	215857	UTM Y:	4303181

PARAMETROS	UNIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
BENZO(G,H,I)PERILENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0,0007	0	0
BENZO(K)FLUORANTENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0
BETA-CIPERMETRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
BETA-ENDOSULFAN	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BETA-HCH	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
BICARBONATOS	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BIFENOX	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
BORO	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BROMODICLOROMETANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BROMOFORMO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CADMIO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0,038	0
CALCIO	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CARBONATOS	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CARBONO ORGANICO TOTAL	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	8,9	9,6	4,2	14,6	8,5
CIANUROS TOTALES	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0
CIBUTRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
CLORFENVINFOS	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
CLORO TOTAL	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CLOROBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
CLORPIRIFOS	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0,0007	0,0013	0	0	0
CLORPIRIFOS METIL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CLORUROS	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
COBALTO	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
COBRE	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	1,8405	3,46	1,7	3	2,2
COLOR	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA A 20°C "IN SITU"	µS/cm	--	--	--	--	--	--	--	393	458	524	434	822
CRISENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CROMO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
DDT TOTAL (SUMA P,P'-DDT+O,P'-DDT+P,P'-DDE+P,P'-DDD	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
DELTA-HCH	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	6,9	6,4	2,61	11,2	4,3
DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	18,7	19,1	8,3	28,1	17,8

[illegible]

[illegible]

Gestión de Laboratorios	Informes	Periodo 2018
Resultados de análisis por punto de control		

PMSPCOD:	GN00000060			HUSO:	30	
Código de la masa de agua:	Descripción: R. GUADIANA-ALMENDRALEJO, 100M AGUAS ARRIBA CONFLUENCIA RÍO MATAHEL		UTM X:	215857	UTM Y:	4303181

PARAMETROS	UNIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PCB 153	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PCB 180	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PCB 28	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PCB 52	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PENTACLOROBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PH "IN SITU"	ud pH	--	--	--	--	--	--	--	7,36	7,16	7,34	7,64	7,33
PIRENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PLOMO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	5,6	0
POTASIO	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PROMETON	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PROMETRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PROPAZINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
QUINOXIFENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
SATURACION DE OXIGENO DISUELTO "IN SITU"	% sat O2	--	--	--	--	--	--	--	84,8	81,9	74,5	65,1	84,4
SELENIO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	1,3485	0	0	0	0
SILICIO	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SIMAZINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
SIMETRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SODIO	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SOLIDOS EN SUSPENSION	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	7,4	13,4	32,6	17	10
SULFATOS	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SUMA DE PLAGUICIDAS DE TIPO CICLODIENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	--
SUMA M+P XILENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
TEMPERATURA "IN SITU"	°C	--	--	--	--	--	--	--	30	24,9	21,1	14,8	11,3
TENSOACTIVOS ANIONICOS	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TERBUTILAZINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0,07455	0,01	0	0	0,01
TERBUTRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
TETA-CIPERMETRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
TETRACLOROETILENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
TETRACLORURO DE CARBONO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
TOLUENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
TRICLOROBENCENO (SUMA ISOMEROS 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

Gestión de Laboratorios	Informes	Periodo 2018
Resultados de análisis por punto de control		

PMSPCOD:	GN00000060	HUSO:	30		
Código de la masa de agua:	Descripción: R. GUADIANA-ALMENDRALEJO, 100M AGUAS ARRIBA CONFLUENCIA RÍO MATACHEL	UTM X:	215857	UTM Y:	4303181

PARAMETROS	UNIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TRICLOROETILENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	--
TRICLOROMETANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
TRIFLURALINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
TURBIDEZ "IN SITU"	NTU	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ZETA-CIPERMETRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
ZINC	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	4,027	24,58	14,3	10,7	7,2