

[illegible]

Gestión de Laboratorios	Informes	Periodo 2018
Resultados de análisis por punto de control		

PMSPCOD:	GN00000063			HUSO:	30	
Código de la masa de agua:	Descripción: R. ZÚJAR-BADÉN ENTERRÍOS-MANCOMUNIDAD VEGAS ALTAS		UTM X:	261511	UTM Y:	4320290

PARAMETROS	UNIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
BENZO(G,H,I)PERILENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
BENZO(K)FLUORANTENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
BETA-CIPERMETRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BETA-ENDOSULFAN	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
BETA-HCH	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
BICARBONATOS	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	95,4	--	--	--	--
BIFENOX	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BORO	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	0,0134	--	--	--	--
BROMODICLOROMETANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0,08	--	--	--	--
BROMOFORMO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
CADMIO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CALCIO	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	22,62	--	--	--	--
CARBONATOS	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
CARBONO ORGANICO TOTAL	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CIANUROS TOTALES	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
CIBUTRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CLORFENVINFOS	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
CLORO TOTAL	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CLOROBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
CLORPIRIFOS	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
CLORPIRIFOS METIL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
CLORUROS	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	29,5	--	--	--	--
COBALTO	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
COBRE	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	3,4	--	--	--	--
COLOR	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA A 20°C "IN SITU"	µS/cm	--	--	--	--	--	--	--	308	--	--	--	--
CRISENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
CROMO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DDT TOTAL (SUMA P,P'-DDT+O,P'-DDT+P,P'-DDE+P,P'-DDD	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DELTA-HCH	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	1,9	--	--	--	--
DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	8,95	--	--	--	--

Gestión de Laboratorios	Informes	Periodo 2018
Resultados de análisis por punto de control		

PMSPCOD:	GN00000063			HUSO:	30	
Código de la masa de agua:	Descripción: R. ZÚJAR-BADÉN ENTERRÍOS-MANCOMUNIDAD VEGAS ALTAS		UTM X:	261511	UTM Y:	4320290

PARAMETROS	UNIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
DIAZINON	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
DIBENZO(A,H)ANTRACENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
DIBROMOCLOROMETANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0,19	--	--	--	--
DICLOROMETANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
DICLORVOS	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DICOFOL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DIELDRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
DIURON	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0,002	--	--	--	--
DUREZA TOTAL	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	105,1	--	--	--	--
ENDOSULFAN (SUMA ISOMEROS ALFA+BETA)	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ENDOSULFAN SULFATO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
ENDRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
ENDRINA ALDEHIDO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
ESTAÑO	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	0,0265	--	--	--	--
ESTIRENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
ESTRONCIO	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	0,0909	--	--	--	--
ETILBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
FENANTRENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
FLUORANTENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
FLUORENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
FLUORUROS	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	0,19	--	--	--	--
FOSFATOS	mg PO4/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
FOSFORO TOTAL	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	0,0332	--	--	--	--
GLIFOSATO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEPTACLORO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
HEPTACLORO EPOXIDO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
HEXACLORO-1,3-BUTADIENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
HEXACLOROBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
HIDROCARBUROS	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Hidróxidos	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
HIERRO	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	0,1105	--	--	--	--
IMAZALIL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--

Gestión de Laboratorios	Informes	Periodo 2018
Resultados de análisis por punto de control		

PMSPCOD:	GN00000063			HUSO:	30	
Código de la masa de agua:	Descripción: R. ZÚJAR-BADÉN ENTERRÍOS-MANCOMUNIDAD VEGAS ALTAS		UTM X:	261511	UTM Y:	4320290

PARAMETROS	UNIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INDENO(1,2,3-CD)PIRENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
INDICE DE FENOLES	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	0,004	--	--	--	--
ISODRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
ISOPROTURON	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0,004	--	--	--	--
LINDANO (GAMMA-HCH)	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
MAGNESIO	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	11,79	--	--	--	--
MALATION	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
MANGANESO	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	0,0321	--	--	--	--
MERCURIO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
METIL-TERC-BUTILETER (MTBE)	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
METOLACLORO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
MOLINATO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
NAFTALENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
NIQUEL DISUELTO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
NITRATOS	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	0,7	--	--	--	--
NITRITOS	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NITROGENO KJELDAHL	mg N/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NITROGENO TOTAL	mg N/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
O,P'-DDT	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Olor	----	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
OXIFLUORFEN	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
OXIGENO DISUELTO "IN SITU"	mg O2/L	--	--	--	--	--	--	--	9,9	--	--	--	--
O-XILENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
P,P'-DICOFOL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
P,P'-DDD	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
P,P'-DDE	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
P,P'-DDT	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
PARATION ETIL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
PARATION METIL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
PCB 101	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
PCB 118	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
PCB 138	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--

[illegible]

Gestión de Laboratorios	Informes	Periodo 2018
Resultados de análisis por punto de control		

PMSPCOD:	GN00000063	HUSO:	30		
Código de la masa de agua:	Descripción: R. ZÚJAR-BADÉN ENTERRÍOS-MANCOMUNIDAD VEGAS ALTAS	UTM X:	261511	UTM Y:	4320290

PARAMETROS	UNIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TRICLOROETILENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
TRICLOROMETANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
TRIFLURALINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
TURBIDEZ "IN SITU"	NTU	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ZETA-CIPERMETRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ZINC	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--