

Gestión de Laboratorios	Informes	Periodo 2018
Resultados de análisis por punto de control		

PMSPCOD:	GN00000599			HUSO:	30	
Código de la masa de agua:	Descripción:	RÍO ARDILA EN FRONTERA PORTUGUESA	UTM X:	148325	UTM Y:	4235342

PARAMETROS	UNIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1,1,1-TRICLOROETANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	--	0	--
1,2,3-TRICLOROBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1,2,4-TRICLOROBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1,2-DICLOROBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	--	0	--
1,2-DICLOROETANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1,3,5-TRICLOROBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1,3-DICLOROBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	0	--
1,4-DICLOROBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	--	0	--
ACENAFTENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
ACLONIFENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0
ALACLORO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
ALCALINIDAD	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	160	--	--	--	--
ALDRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
ALFA-CIPERMETRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0
ALFA-ENDOSULFAN	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
ALFA-HCH	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
ALUMINIO	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
AMETRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
AMONIACO NO IONIZADO	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
AMONIO	mg NH4/l	--	--	--	--	--	--	--	--	0,43	--	0	--
ANTRACENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
ARSENICO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	9,924	6	0	2,9
ATRATON	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
ATRAZINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
ATRAZINA DESETIL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
ATRAZINA DESISOPROPIL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
BARIO	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	0,0354	--	--	--	--
BENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
BENZO(A)ANTRACENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
BENZO(A)PIRENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
BENZO(B)FLUORANTENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	0	0	0
BENZO(B)FLUORANTENO + BENZO(K)FLUORANTENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	--

Gestión de Laboratorios	Informes	Periodo 2018
Resultados de análisis por punto de control		

PMSPCOD:	GN00000599			HUSO:	30	
Código de la masa de agua:	Descripción:	RÍO ARDILA EN FRONTERA PORTUGUESA	UTM X:	148325	UTM Y:	4235342

PARAMETROS	UNIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
BENZO(G,H,I)PERILENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0,0009	0	0	0,0004
BENZO(K)FLUORANTENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
BETA-CIPERMETRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0
BETA-ENDOSULFAN	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
BETA-HCH	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
BICARBONATOS	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	147,7	--	--	--	--
BIFENOX	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0
BORO	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	0,0163	--	--	--	--
BROMODICLOROMETANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
BROMOFORMO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
CADMIO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0,036	0,024
CALCIO	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	44,23	--	--	--	--
CARBONATOS	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	12,3	--	--	--	--
CARBONO ORGANICO TOTAL	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	7,454	19,2	--	4	--
CIANUROS TOTALES	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	0	0	--	0	--
CIBUTRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0
CLORFENVINFOS	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
CLORO TOTAL	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CLOROBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	--	0	--
CLORPIRIFOS	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
CLORPIRIFOS METIL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
CLORUROS	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	90,2	--	--	--	--
COBALTO	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
COBRE	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	23,3	4,434	2	0	3,1
COLOR	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA A 20°C "IN SITU"	µS/cm	--	--	--	--	--	--	--	605	578	564	510	591
CRISENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
CROMO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0
DDT TOTAL (SUMA P,P'-DDT+O,P'-DDT+P,P'-DDE+P,P'-DDD	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0
DELTA-HCH	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	2,8	14	--	2,23	--
DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	3,05	41	--	8,7	--

Gestión de Laboratorios	Informes	Periodo 2018
Resultados de análisis por punto de control		

PMSPCOD:	GN00000599			HUSO:	30
Código de la masa de agua:	Descripción: RÍO ARDILA EN FRONTERA PORTUGUESA	UTM X:	148325	UTM Y:	4235342

PARAMETROS	UNIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
DIAZINON	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
DIBENZO(A,H)ANTRACENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
DIBROMOCLOROMETANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
DICLOROMETANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
DICLORVOS	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0
DICOFOL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	0
DIELDRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
DIURON	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0,017	0	0	0	0
DUREZA TOTAL	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	184,6	--	--	--	--
ENDOSULFAN (SUMA ISOMEROS ALFA+BETA)	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0
ENDOSULFAN SULFATO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
ENDRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
ENDRINA ALDEHIDO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
ESTAÑO	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	0,0265	--	--	--	--
ESTIRENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
ESTRONCIO	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	0,0889	--	--	--	--
ETILBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	--	0	--
FENANTRENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
FLUORANTENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
FLUORENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
FLUORUROS	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	0,18	0,3	--	0,2	--
FOSFATOS	mg PO4/L	--	--	--	--	--	--	--	--	0,68	--	0,4	--
FOSFORO TOTAL	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	0,0503	0,301	--	0,165	--
GLIFOSATO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0
HEPTACLORO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
HEPTACLORO EPOXIDO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
HEXACLORO-1,3-BUTADIENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
HEXACLOROBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
HIDROCARBUROS	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Hidróxidos	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
HIERRO	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	0,0563	--	--	--	--
IMAZALIL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--

Gestión de Laboratorios	Informes	Periodo 2018
Resultados de análisis por punto de control		

PMSPCOD:	GN00000599			HUSO:	30	
Código de la masa de agua:	Descripción:	RÍO ARDILA EN FRONTERA PORTUGUESA	UTM X:	148325	UTM Y:	4235342

PARAMETROS	UNIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INDENO(1,2,3-CD)PIRENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0,0006	0	0	0
INDICE DE FENOLES	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
ISODRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
ISOPROTURON	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0,003	0	0	0	0
LINDANO (GAMMA-HCH)	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
MAGNESIO	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	17,96	--	--	--	--
MALATION	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
MANGANESO	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	0,0252	--	--	--	--
MERCURIO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
METIL-TERC-BUTILETER (MTBE)	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
METOLACLORO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
MOLINATO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
NAFTALENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
NIQUEL DISUELTO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	5,149	1,5	0	1,3
NITRATOS	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	1,6	0,24	--	0,97	--
NITRITOS	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	0,049	0	--	0,0158	--
NITROGENO KJELDAHL	mg N/L	--	--	--	--	--	--	--	--	1,39	--	0	--
NITROGENO TOTAL	mg N/L	--	--	--	--	--	--	--	0,874	1,63	--	0	--
O,P'-DDT	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0
Olor	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
OXIFLUORFEN	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
OXIGENO DISUELTO "IN SITU"	mg O2/L	--	--	--	--	--	--	--	10,1	6,9	8,8	9,37	12
O-XILENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	--	0	--
P,P'-DICOFOL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	--
P,P'-DDD	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
P,P'-DDE	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
P,P'-DDT	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
PARATION ETIL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
PARATION METIL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
PCB 101	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
PCB 118	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--
PCB 138	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--

[illegible]



PMSPCOD:	GN00000599	HUSO:	30		
Código de la masa de agua:	Descripción: RÍO ARDILA EN FRONTERA PORTUGUESA	UTM X:	148325	UTM Y:	4235342

[illegible]