

**administración estatal****DIRECCIONES PROVINCIALES Y SERVICIOS PERIFÉRICOS****MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA  
BADAJOZ  
NOTA-ANUNCIO**

Confeccionado el proyecto de canon de regulación y tarifas de utilización del agua, zona occidental, a aplicar en el ámbito de dicha zona de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, correspondiente al año 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en el vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por R.D. 849/1986, de 11 de abril (B.O.E. del 30 de abril) se formaliza el presente trámite de información pública, sobre dicho proyecto.

El importe de los diversos apartados a), b) y c) resultante para las distintas categorías de usuarios y para los diferentes intervalos de consumos unitarios se concreta en las tablas adjuntas, con cuyos valores se deducen los importes finales del canon de regulación y/o de la tarifa de utilización del agua en aplicación de lo expuesto y definido en el proyecto.

Dichos importes se publican en su doble formato, binomio por consumo (formato a utilizar con carácter general) y por superficie en el caso de usos agrícolas (para su uso de modo subsidiario o supletorio cuando no sea posible aplicar el formato binomio).

Asimismo se publican los importes aplicables al resto de usos.

Durante un período de 15 (quince) días, contados a partir de la fecha de inserción de la presente nota-anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia donde radique el aprovechamiento, podrán formularse las reclamaciones que procedan ante el Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Avenida Reina Sofía, 43, 06800-Mérida (Badajoz), por los medios especificados en el artículo 16 de la vigente Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y preferiblemente por correo certificado y testimoniante de la fecha de su presentación en la oficina de correos.

Durante dicho plazo y en horas hábiles de oficina, podrá ser examinado en las de esta Confederación Hidrográfica del Guadiana, en Ciudad Real: Carretera de Porzuna, 6, en Badajoz: Calle Sinfoniano Madroñero, 12; Mérida: Avenida Reina Sofía, 43 o don Benito: Avenida de Badajoz, s/n, el proyecto de canon de regulación y tarifas de utilización del agua, zona occidental, precitado.

Badajoz, 4 de septiembre de 2018.-El Secretario General, Roberto Carballo Vinagre.

| PROPUESTA DE CANON DE REGULACION - AÑO 2019 |                |                |      |       |       |
|---|----------------|----------------|------|-------|-------|
| USUARIOS AGRÍCOLAS                          |                |                |      |       |       |
| SISTEMA<br>ZONA OCCIDENTAL                  | Cate-<br>goría | Euros/Hectárea |      |       | Suma  |
|   |                | a)             | b)   | c)    |       |
| ORELLANA Z.O. GRAVEDAD                      | B              | 9,62           | 8,26 | 39,39 | 57,27 |
| " Tomas Directas                            | E              | 9,62           | 8,26 | 39,39 | 57,27 |
| ZUJAR: Z.O. Aspersión                       | B              | 9,62           | 8,26 | 39,39 | 57,27 |
| ZUJAR: Tomas Directas                       | E              | 9,62           | 8,26 | 39,39 | 57,27 |
| CENTRO: ZONA OFICIAL                        | B              | 9,62           | 8,26 |       | 17,88 |
| CENTRO: TOMAS DIRECTAS                      | E              | 9,62           | 8,26 |       | 17,88 |
| MONTIJO GRAVEDAD                            | B              | 9,62           | 8,26 | 39,39 | 57,27 |
| LOBON GRAVEDAD                              | B              | 9,62           | 8,26 | 39,39 | 57,27 |
| SECTOR R                                    | B              | 9,62           | 8,26 | 39,39 | 57,27 |
| MONTIJO Aspersión. Sector e-1º.             | B              | 9,62           | 8,26 | 39,39 | 57,27 |

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

|                                  |    |      |      |       |       |
|----------------------------------|----|------|------|-------|-------|
| LOBON Aspersión. Sect f-2º, g-2º | B  | 9,62 | 8,26 | 39,39 | 57,27 |
| LOBON Asp. Arroyo S.S-Calamonte  | B  | 9,62 | 8,26 | 39,39 | 57,27 |
| MONTIJO Amp. Gravedad. Elevación | B  | 9,62 | 8,26 | 39,39 | 57,27 |
| LOBON Amp. Gravedad. Elevación   | B  | 9,62 | 8,26 | 39,39 | 57,27 |
| MONTIJO Tomas Directas           | E  | 9,62 | 8,26 | 39,39 | 57,27 |
| LOBON Tomas Directas             | E  | 9,62 | 8,26 | 39,39 | 57,27 |
| PROSERPINA Y CORNALBO            | G  | 9,62 | 8,26 | 39,39 | 57,27 |
| REGULACION INDIRECTA             | F  | 2,69 | 2,31 | 11,03 | 16,03 |
| CUENCA MEDIA                     | D  | 9,62 | 8,26 | 39,39 | 57,27 |
| CUENCA MEDIA                     | D´ | 9,62 | 8,26 | 39,39 | 57,27 |
| CUENCA MEDIA                     | D" | 9,62 | 8,26 | 39,39 | 57,27 |

| PROPUESTA DE CANON DE REGULACIÓN - AÑO 2019 |                |                             |      |       |       |
|---|----------------|-----------------------------|------|-------|-------|
| USUARIOS DE ABASTECIMIENTOS                 |                |                             |      |       |       |
| SISTEMA<br>ZONA OCCIDENTAL                  | Cate-<br>goría | Euros/ 1.000 m <sup>3</sup> |      |       | Suma  |
|   |                | a)                          | b)   | c)    |       |
| TOMA EN EMBALSES Y RÍOS REGULADOS           | ( 1 )          | 8,02                        | 6,88 | 32,83 | 47,73 |
| REGULACIÓN INDIRECTA                        | F              | 2,25                        | 1,93 | 9,19  | 13,36 |
| USUARIOS INDUSTRIALES                       |                |                             |      |       |       |
| SISTEMA<br>ZONA OCCIDENTAL                  | Cate-<br>goría | Euros/ 1.000 m <sup>3</sup> |      |       | Suma  |
|   |                | a)                          | b)   | c)    |       |
| TOMA EN EMBALSES Y RÍOS REGULADOS           | ( 1 )          | 4,81                        | 4,13 | 19,70 | 28,64 |
| REGULACIÓN INDIRECTA                        | F              | 1,35                        | 1,16 | 5,52  | 8,02  |
| USUARIOS INDUSTRIALES NO CONSUNTIVOS        |                |                             |      |       |       |
| SISTEMA<br>ZONA OCCIDENTAL                  | Cate-<br>goría | Euros/ 1.000 m <sup>3</sup> |      |       | Suma  |
|   |                | a)                          | b)   | c)    |       |
| TOMA EN EMBALSES Y RÍOS REGULADOS           | ( 1 )          | 0,96                        | 0,83 | 3,94  | 5,73  |
| REGULACIÓN INDIRECTA                        | F              | 0,27                        | 0,23 | 1,10  | 1,60  |

( 1 ) Usuarios clasificados en categorías B, E, D´ y G.  
Con toma en embalses, canales, acequias, etc., y en tramos de ríos con regulación.

| PROPUESTA DE TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA - AÑO 2019 |                |                |       |       |        |
|--|----------------|----------------|-------|-------|--------|
| USUARIOS AGRÍCOLAS                                     |                |                |       |       |        |
| SISTEMA<br>ZONA OCCIDENTAL                             | Cate-<br>goría | Euros/Hectárea |       |       | Suma   |
|  |                | a)             | b)    | c)    |        |
| ORELLANA Z.O. GRAVEDAD                                 | B              | 42,25          | 13,88 | 7,92  | 64,05  |
| " Tomas Directas                                       | E              | 42,25          | 13,88 | 7,92  | 64,05  |
| ZUJAR . Z.O. ASPERSION                                 | B              | 0,00           | 0,00  | 30,83 | 30,83  |
| " Tomas Directas RED                                   | E              | 0,00           | 0,00  | 30,83 | 30,83  |
| CENTRO: ZONA OFICIAL                                   | B              | -6,65          | 23,40 |       | 16,75  |
| CENTRO: TOMAS DIRECTAS                                 | E              | -6,65          | 23,40 |       | 16,75  |
| MONTIJO Z. O. Gravedad                                 | B              | 0,00           | 0,00  | 5,81  | 5,81   |
| LOBON Z. O. Gravedad                                   | B              | 93,15          | 15,45 | 4,18  | 112,78 |
| SECTOR R   | B              | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| MONTIJO Asp. Sector e-1º                               | B              | 0,00           | 0,00  | 5,81  | 5,81   |
| LOBON Asp. Sect. f-2º, g-2º                            | B              | 343,66         | 4,83  | 4,18  | 352,67 |
| LOBON Asp. Arroyo-Calamonte                            | B              | 37,47          | 4,06  | 4,18  | 45,71  |
| MONTIJO Amp. Grav. Elevación                           | B              | 0,00           | 0,00  | 5,81  | 5,81   |
| LOBON Amp. Grav. Elevación                             | B              | 209,28         | 3,97  | 4,18  | 217,43 |
| MONTIJO Tomas Directas                                 | E              | 0,00           | 0,00  | 5,81  | 5,81   |
| LOBON Tomas Directas                                   | E              | 93,15          | 15,45 | 4,18  | 112,78 |

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.



| PROPUESTA DE TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA - AÑO 2019 |                |                             |       |      |        |
|--|----------------|-----------------------------|-------|------|--------|
| USUARIOS DE ABASTECIMIENTOS                            |                |                             |       |      |        |
| SISTEMA<br>ZONA OCCIDENTAL                             | Cate-<br>goría | Euros/ 1.000 m <sup>3</sup> |       |      | Suma   |
|  |                | a)                          | b)    | c)   |        |
| ORELLANA TOMAS DIRECTAS                                | E              | 35,21                       | 11,57 | 6,60 | 53,38  |
| LOBON Amp. Grav. Elevación TOMAS DIRECTAS RED          | E              | 174,40                      | 3,31  | 3,48 | 181,19 |
| MONTIJO Tomas Directas                                 | E              | 0,00                        | 0,00  | 4,84 | 4,84   |
| LOBON Tomas Directas                                   | E              | 77,63                       | 12,88 | 3,48 | 93,99  |
| USUARIOS INDUSTRIALES                                  |                |                             |       |      |        |
| SISTEMA<br>ZONA OCCIDENTAL                             | Cate-<br>goría | Euros/ 1.000 m <sup>3</sup> |       |      | Suma   |
|  |                | a)                          | b)    | c)   |        |
| ORELLANA Tomas Directas                                | E              | 21,13                       | 6,94  | 3,96 | 32,03  |
| LOBON Amp. Grav. Elevación TOMAS DIRECTAS RED          | E              | 104,64                      | 1,99  | 2,09 | 108,72 |
| MONTIJO Tomas Directas                                 | E              | 0,00                        | 0,00  | 2,91 | 2,91   |
| LOBON Tomas Directas                                   | E              | 46,58                       | 7,73  | 2,09 | 56,40  |
| USUARIOS INDUSTRIALES NO CONSUNTIVOS                   |                |                             |       |      |        |
| SISTEMA<br>ZONA OCCIDENTAL                             | Cate-<br>goría | Euros/ 1.000 m <sup>3</sup> |       |      | Suma   |
|  |                | a)                          | b)    | c)   |        |
| ORELLANA Tomas Directas                                | E              | 4,23                        | 1,39  | 0,79 | 6,41   |
| LOBON Amp. Grav. Elevación TOMAS DIRECTAS RED          | E              | 20,93                       | 0,40  | 0,42 | 21,75  |
| MONTIJO Tomas Directas                                 | E              | 0,00                        | 0,00  | 0,58 | 0,58   |
| LOBON Tomas Directas                                   | E              | 9,32                        | 1,55  | 0,42 | 11,29  |

| PROPUESTA BINOMIA DE CANON DE REGULACIÓN 2019 |                |   |                             |      |                 |
|---|----------------|---|-----------------------------|------|-----------------|
| USUARIOS AGRÍCOLAS                            |                |   |                             |      |                 |
| SISTEMA<br>ZONA OCCIDENTAL                    | Cate-<br>goría | m <sup>3</sup> /Ha.<br>Dotación<br>de cálculo | Euros/ 1.000 m <sup>3</sup> |      | Euros/Ha.<br>c) |
|   |                |   | a)                          | b)   |                 |
| ORELLANA Z.O. GRAVEDAD                        | B              | 6.000   | 1,60                        | 1,38 | 39,39           |
| " Tomas Directas                              | E              | 6.000   | 1,60                        | 1,38 | 39,39           |
| ZUJAR : Z.O. Aspersión                        | B              | 6.000   | 1,60                        | 1,38 | 39,39           |
| ZUJAR : Tomas Directas                        | E              | 6.000   | 1,60                        | 1,38 | 39,39           |
| ZONA CENTRO                                   | B              | 6.000   | 1,60                        | 1,38 |                 |
| ZONA CENTRO. TOMAS DIRECTAS                   | E              | 6.000   | 1,60                        | 1,38 |                 |
| MONTIJO Z. O. Gravedad                        | B              | 6.000   | 1,60                        | 1,38 | 39,39           |
| LOBON Z. O. Gravedad                          | B              | 6.000   | 1,60                        | 1,38 | 39,39           |
| SECTOR R                                      | B              | 6.000   | 1,60                        | 1,38 | 39,39           |
| MONTIJO Aspersión. Sector e-1°.               | B              | 6.000   | 1,60                        | 1,38 | 39,39           |
| LOBON Aspersión. Sect f-2°, g-2°              | B              | 6.000   | 1,60                        | 1,38 | 39,39           |
| LOBÓN Arroyo S.S-Calamonte                    | B              | 6.000   | 1,60                        | 1,38 | 39,39           |
| MONTIJO Amp. Gravedad Elevación               | B              | 6.000   | 1,60                        | 1,38 | 39,39           |
| LOBON Amp. Gravedad Elevación                 | B              | 6.000   | 1,60                        | 1,38 | 39,39           |
| MONTIJO Tomas Directas                        | E              | 6.000   | 1,60                        | 1,38 | 39,39           |
| LOBÓN Tomas Directas                          | E              | 6.000   | 1,60                        | 1,38 | 39,39           |
| PROSERPINA Y CORNALBO                         | G              | 6.000   | 1,60                        | 1,38 | 39,39           |
| REGULACION INDIRECTA                          | F              | 6.000   | 0,45                        | 0,39 | 11,03           |
| CUENCA MEDIA                                  | D              | 6.000   | 1,60                        | 1,38 | 39,39           |
| CUENCA MEDIA                                  | D'             | 6.000   | 1,60                        | 1,38 | 39,39           |
| CUENCA MEDIA                                  | D''            | 6.000   | 1,60                        | 1,38 | 39,39           |

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

| PROPUESTA BINOMIA DE CANON DE REGULACION 2019      |                |                                 |           |      |           |
|--|----------------|---------------------------------|-----------|------|-----------|
| Para consumos inferiores a 500 m <sup>3</sup> /Ha. |                |                                 |           |      |           |
| USUARIOS AGRÍCOLAS                                 |                |                                 |           |      |           |
| SISTEMA<br>ZONA OCCIDENTAL                         | Cate-<br>goría | m <sup>3</sup> /Ha.<br>Dotación | Euros/Ha. |      | Euros/Ha. |
|  |                |                                 | a)        | b)   | c)        |
| ORELLANA Z.O. GRAVEDAD                             | B              | < 500                           | 1,92      | 1,65 | 39,39     |
| " Tomas Directas                                   | E              | < 500                           | 1,92      | 1,65 | 39,39     |
| ZUJAR : Z.O. Aspersión                             | B              | < 500                           | 1,92      | 1,65 | 39,39     |
| ZUJAR : Tomas Directas                             | E              | < 500                           | 1,92      | 1,65 | 39,39     |
| ZONA CENTRO  | B              | < 500                           | 1,92      | 1,65 |           |
| ZONA CENTRO. TOMAS DIRECTAS                        | E              | < 500                           | 1,92      | 1,65 |           |
| MONTIJO Z. O. Gravedad                             | B              | < 500                           | 1,92      | 1,65 | 39,39     |
| LOBON Z. O. Gravedad                               | B              | < 500                           | 1,92      | 1,65 | 39,39     |
| SECTOR R   | B              | < 500                           | 1,92      | 1,65 | 39,39     |
| MONTIJO Aspersión. Sector e-1°.                    | B              | < 500                           | 1,92      | 1,65 | 39,39     |
| LOBON Aspersión. Sect f-2°, g-2°                   | B              | < 500                           | 1,92      | 1,65 | 39,39     |
| LOBÓN Arroyo S.S-Calamonte                         | B              | < 500                           | 1,92      | 1,65 | 39,39     |
| MONTIJO Amp. Gravedad Elevación                    | B              | < 500                           | 1,92      | 1,65 | 39,39     |
| LOBON Amp. Gravedad Elevación                      | B              | < 500                           | 1,92      | 1,65 | 39,39     |
| MONTIJO Tomas Directas                             | E              | < 500                           | 1,92      | 1,65 | 39,39     |
| LOBÓN Tomas Directas                               | E              | < 500                           | 1,92      | 1,65 | 39,39     |
| PROSERPINA Y CORNALBO                              | G              | < 500                           | 1,92      | 1,65 | 39,39     |
| REGULACION INDIRECTA                               | F              | < 500                           | 0,54      | 0,46 | 11,03     |
| CUENCA MEDIA                                       | D              | < 500                           | 1,92      | 1,65 | 39,39     |
| CUENCA MEDIA                                       | D'             | < 500                           | 1,92      | 1,65 | 39,39     |
| CUENCA MEDIA                                       | D"             | < 500                           | 1,92      | 1,65 | 39,39     |

| PROPUESTA BINOMIA DE TARIFA UTILIZACION AGUA 2019 |                |   |                             |      |           |
|---|----------------|---|-----------------------------|------|-----------|
| USUARIOS AGRÍCOLAS                                |                |   |                             |      |           |
| SISTEMA<br>ZONA OCCIDENTAL                        | Cate-<br>goría | m <sup>3</sup> /Ha.<br>Dotación<br>de cálculo | Euros/ 1.000 m <sup>3</sup> |      | Euros/Ha. |
|   |                |   | a)                          | b)   | c)        |
| ORELLANA Z.O. GRAVEDAD                            | B              | 8.500   | 4,97                        | 1,63 | 7,92      |
| " Tomas Directas                                  | E              | 8.500   | 4,97                        | 1,63 | 7,92      |
| ZUJAR . Z.O. ASPERSION                            | B              | 5.000   | 0,00                        | 0,00 | 30,83     |
| " Tomas Directas RED                              | E              | 5.000   | 0,00                        | 0,00 | 30,83     |
| ZONA CENTRO                                       | B              | 7.500   | -0,89                       | 3,12 |           |
| ZONA CENTRO. TOMAS DIRECTAS                       | E              | 7.500   | -0,89                       | 3,12 |           |
| MONTIJO Z. O. Gravedad                            | B              | 6.000   | 0,00                        | 0,00 | 5,81      |
| LOBON Z. O. Gravedad                              | B              | 7.000   | 13,31                       | 2,21 | 4,18      |
| MONTIJO Asp. Sector e-1°                          | B              | 3.500   | 0,00                        | 0,00 | 5,81      |
| LOBÓN Asp. Sect. f-2°, g-2°                       | B              | 2.000   | 171,83                      | 2,42 | 4,18      |
| LOBÓN Arroyo-Calamonte                            | B              | 4.500   | 8,33                        | 0,90 | 4,18      |
| MONTIJO Amp. Grav. Elevación                      | B              | 5.000   | 0,00                        | 0,00 | 5,81      |
| LOBON Amp. Grav. Elevación                        | B              | 6.000   | 34,88                       | 0,66 | 4,18      |
| MONTIJO Tomas Directas                            | E              | 6.000   | 0,00                        | 0,00 | 5,81      |
| LOBÓN Tomas Directas                              | E              | 7.000   | 13,31                       | 2,21 | 4,18      |

| PROPUESTA BINOMIA DE TARIFA UTILIZACIÓN AGUA 2019  |                |                                 |           |      |           |
|--|----------------|---------------------------------|-----------|------|-----------|
| Para consumos inferiores a 500 m <sup>3</sup> /Ha. |                |                                 |           |      |           |
| USUARIOS AGRÍCOLAS                                 |                |                                 |           |      |           |
| SISTEMA<br>ZONA OCCIDENTAL                         | Cate-<br>goría | m <sup>3</sup> /Ha.<br>Dotación | Euros/Ha. |      | Euros/Ha. |
|  |                |                                 | a)        | b)   | c)        |
| ORELLANA Z.O. GRAVEDAD                             | B              | < 500                           | 8,45      | 2,78 | 7,92      |

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Sede electrónica <https://sede.dipucr.es>

|                              |   |       |       |      |       |
|------------------------------|---|-------|-------|------|-------|
| " Tomas Directas             | E | < 500 | 8,45  | 2,78 | 7,92  |
| ZUJAR . Z.O. ASPERSION       | B | < 500 | 0,00  | 0,00 | 30,83 |
| " Tomas Directas RED         | E | < 500 | 0,00  | 0,00 | 30,83 |
| ZONA CENTRO                  | B | < 500 | -1,33 | 4,68 |       |
| ZONA CENTRO. TOMAS DIRECTAS  | E | < 500 | -1,33 | 4,68 |       |
| MONTIJO Z. O. Gravedad       | B | < 500 | 0,00  | 0,00 | 5,81  |
| LOBON Z. O. Gravedad         | B | < 500 | 18,63 | 3,09 | 4,18  |
| MONTIJO Asp. Sector e-1º     | B | < 500 | 0,00  | 0,00 | 5,81  |
| LOBON Asp. Sect. f-2º, g-2º  | B | < 500 | 34,37 | 0,97 | 4,18  |
| LOBÓN Arroyo-Calamonte       | B | < 500 | 3,75  | 0,81 | 4,18  |
| MONTIJO Amp. Grav. Elevación | B | < 500 | 0,00  | 0,00 | 5,81  |
| LOBON Amp. Grav. Elevación   | B | < 500 | 20,93 | 0,79 | 4,18  |
| MONTIJO Tomas Directas       | E | < 500 | 0,00  | 0,00 | 5,81  |
| LOBÓN Tomas Directas         | E | < 500 | 18,63 | 3,09 | 4,18  |

**Anuncio número 2800**

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Sede electrónica <https://sede.dipucr.es>