Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
Fecha: 20-01-2020	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000235 **Nombre del punto:** 04.04 - Estación de Rio Záncara **Cauce:**

Código de la masa de agua: 30611 **Nombre de la masa de agua:** MANCHA OCCIDENTAL II

Localidad: Socuéllamos **Provincia:** Ciudad Real **UTM X:** 506920 **UTM Y:** 4353191 **Huso:** 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL 08-04-2019	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 04-12-2019
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	---	---	89,3	---	---	---	---	---	---	---	88,4
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 ºC (in situ)	µS/cm	---	---	---	1942	---	---	---	---	---	---	---	1931
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	---	---	8,1	---	---	---	---	---	---	---	8,3
pH (in situ)	pH	---	---	---	7	---	---	---	---	---	---	---	7,5
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	ºC	---	---	---	16,2	---	---	---	---	---	---	---	14,4
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	238,0
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,05
Arsénico	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000
Bario	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,0500
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	238,0
Boro	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1011
Cadmio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000
Calcio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	335,2000
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1
Cinc	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000
Cloruros	mg/L	---	---	---	56,2	---	---	---	---	---	---	---	64,6
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,0500
Cobre	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000
Conductividad a 20 ºC	µS/cm	---	---	---	1631	---	---	---	---	---	---	---	1516
Cromo	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1228,4
Estaño	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	9,1400
Fluoruros	mg/L	---	---	---	0,81	---	---	---	---	---	---	---	0,78
Fosfatos	mg/L	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05

Código: GN00000235 **Nombre del punto:** 04.04 - Estación de Rio Záncara **Cauce:**

Código de la masa de agua: 30611 **Nombre de la masa de agua:** MANCHA OCCIDENTAL II

Localidad: Socuéllamos **Provincia:** Ciudad Real **UTM X:** 506920 **UTM Y:** 4353191 **Huso:** 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL 08-04-2019	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 04-12-2019
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1
Hierro	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1960
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	94,7500
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000
Mercurio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Níquel	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,0500
Nitratos	mg/L	---	---	---	39,9	---	---	---	---	---	---	---	34,4
Nitritos	mg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
pH	pH	---	---	---	7,4	---	---	---	---	---	---	---	7,3
Plomo	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000
Potasio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,3750
Selenio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000
Sílice	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	20,2800
Sodio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24,5400
Sulfatos	mg/L	---	---	---	916,3	---	---	---	---	---	---	---	872,5