


**Cause:**

**Nombre de la masa de agua:** MANCHA OCCIDENTAL I

**Huso:** 30

[illegible]




**Cause:**

**Nombre de la masa de agua:** MANCHA OCCIDENTAL I

**Huso:** 30

[illegible]




**Cause:**

**Nombre de la masa de agua:** MANCHA OCCIDENTAL I

**Huso:** 30

[illegible]




**Cause:**

Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL I

Huso: 30

|                   |       | ENERO | FEBRERO<br>06-02-2019 | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE<br>25-11-2019 | DICIEMBRE |
|-------------------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-------------------------|-----------|
| Molinate          | µg/L  | ---   | ---                   | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Níquel            | mg/L  | ---   | ---                   | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,0500                | ---       |
| Nitratos          | mg/L  | ---   | 141,3                 | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | 143,7                   | ---       |
| Nitritos          | mg/L  | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Olor              | ----- | ---   | ---                   | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | 0                       | ---       |
| Oxifluorfen       | µg/L  | ---   | ---                   | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PCB 101           | µg/L  | ---   | ---                   | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PCB 118           | µg/L  | ---   | ---                   | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PCB 138           | µg/L  | ---   | ---                   | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PCB 153           | µg/L  | ---   | ---                   | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PCB 180           | µg/L  | ---   | ---                   | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PCB 28            | µg/L  | ---   | ---                   | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PCB 52            | µg/L  | ---   | ---                   | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Pentaclorobenceno | µg/L  | ---   | ---                   | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| pH                | pH    | ---   | 7,8                   | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | 7,7                     | ---       |
| Pireno            | µg/L  | ---   | ---                   | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Plomo             | mg/L  | ---   | ---                   | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,025000              | ---       |
| Potasio           | mg/L  | ---   | ---                   | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | 1,8000                  | ---       |
| PP-DDD (4,4-DDD)  | µg/L  | ---   | ---                   | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PP-DDE (4,4-DDE)  | µg/L  | ---   | ---                   | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PP-DDT (4,4-DDT)  | µg/L  | ---   | ---                   | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Prometon          | µg/L  | ---   | ---                   | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,050                 | ---       |
| Prometrin         | µg/L  | ---   | ---                   | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Propazina         | µg/L  | ---   | ---                   | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Selenio           | mg/L  | ---   | ---                   | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,025000              | ---       |
| Sílice            | mg/L  | ---   | ---                   | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | 18,3200                 | ---       |
| Simazina          | µg/L  | ---   | ---                   | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Simetrín          | µg/L  | ---   | ---                   | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |



|                                         |                                                       |                                                            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000254               | <b>Nombre del punto:</b> 04.06 - Membrilla            | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30606 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> MANCHA OCCIDENTAL I |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Membrilla             | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                         | <b>UTM X:</b> 467403 <b>UTM Y:</b> 4312411 <b>Huso:</b> 30 |

|                       |      | ENERO | FEBRERO<br>06-02-2019 | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE<br>25-11-2019 | DICIEMBRE |
|-----------------------|------|-------|-----------------------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-------------------------|-----------|
| Sodio                 | mg/L | ---   | ---                   | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | 44,3000                 | ---       |
| Sólidos en Suspensión | mg/L | ---   | ---                   | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 10,0                  | ---       |
| Sulfatos              | mg/L | ---   | 174,4                 | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | 174,4                   | ---       |
| Terbutilazina         | µg/L | ---   | ---                   | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Terbutrín             | µg/L | ---   | ---                   | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Trifluralín           | µg/L | ---   | ---                   | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |