


Cause:

Nombre de la masa de agua: CAMPO DE MONTIEL

Huso: 30

[illegible]




Cause:

Nombre de la masa de agua: CAMPO DE MONTIEL


Huso: 30

[illegible]



Huso: 30

[illegible]




Cause:

Nombre de la masa de agua: CAMPO DE MONTIEL

Huso: 30

[illegible]




Cause:

Nombre de la masa de agua: CAMPO DE MONTIEL

Huso: 30

[illegible]



Código: GN00000261	Nombre del punto: 04.06 - La Atalaya-Munera	Cauce:		
Código de la masa de agua: 30609	Nombre de la masa de agua: CAMPO DE MONTIEL			
Localidad: Munera	Provincia: Albacete	UTM X: 544747	UTM Y: 4319534	Huso: 30

		ENERO 15-01-2019	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 05-11-2019	DICIEMBRE
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
1,2,4-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---