


Cause:

Nombre de la masa de agua: CAMPO DE CALATRAVA

Huso: 30

[illegible]




Cause:

Nombre de la masa de agua: CAMPO DE CALATRAVA

Huso: 30

[illegible]




Cause:

Nombre de la masa de agua: CAMPO DE CALATRAVA

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 06-02-2019	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 25-11-2019	DICIEMBRE
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Endrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Endrín Aldehído	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Estaño	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Estireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,6200	---
Etilbenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Fenantreno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Fluoreno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Fluoruros	mg/L	---	0,12	---	---	---	---	---	---	---	---	0,20	---
Fosfatos	mg/L	---	< 0,05	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Heptacloro	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---
Hierro	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	5,8900	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---
Isodrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Isoproturon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Lindano (g-HCH)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	65,1100	---
Malatión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1866	---
Mercurio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---




Cause:

Nombre de la masa de agua: CAMPO DE CALATRAVA

Huso: 30

[illegible]



Cause:

Nombre de la masa de agua: CAMPO DE CALATRAVA

Huso: 30

[illegible]