

Resultados de análisis por punto de control

Año: 2019

Periodo: ENERO - DICIEMBRE

Código punto de muestreo: GN00000132

Nombre punto muestreo: E. CASTILLEJOS-VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS

UTM X: 122622

UTM Y: 4164368

Código estación: ES040ESPF000400118

Código masa de agua: ES040MSPF004000060

HUSO: 30

PARAMETROS	UNIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1,1,1-TRICLOROETANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--
1,2,3-TRICLOROBCENENO	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
1,2,4-TRICLOROBCENENO	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
1,2-DICLOROBCENENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--
1,2-DICLOROETANO	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
1,3,5-TRICLOROBCENENO	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
1,3-DICLOROBCENENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--
1,4-DICLOROBCENENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--
4-(1,1',3,3'-TETRAMETILBUTIL)FENOL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4-NONILFENOL(RAMIFICADO)	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ACENAFTENO	µg/l	--	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
ACIDO PERFLUORO-OCTANOSULFONICO (PFOS)	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ACIDO PERFLUORO-OCTANOSULFONICO (PFOS)	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ACLONIFENO	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
ALACLORO	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
ALDRINA	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ALFA-CIPERMETRINA	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
ALFA-HCH	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
AMONIO	mg NH4/l	--	0,31	--	0,121	< LC	--	0,177	0,057	0,35	0,37	0,39	0,57
ANTRACENO	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
ANTRACENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ARSENICO	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
ARSENICO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ARSENICO	mg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ATRAZINA	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
BENCENO	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
BENZO(A)ANTRACENO	µg/l	--	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
BENZO(A)PIRENO	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
BENZO(A)PIRENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(A)PIRENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(B)FLUORANTENO	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
BENZO(B)FLUORANTENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(B)FLUORANTENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(G,H,I)PERILENO	µg/l	0,0003	--	0,0003	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
BENZO(G,H,I)PERILENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(G,H,I)PERILENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(K)FLUORANTENO	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
BENZO(K)FLUORANTENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(K)FLUORANTENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BETA-CIPERMETRINA	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
BETA-HCH	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
BIFENOX	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
BROMODICLOROMETANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CADMIO	µg/l	0,023	--	0,083	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
CADMIO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CADMIO	mg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CALCIO	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CARBONO ORGANICO DISUELTO	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CARBONO ORGANICO TOTAL	mg/L	--	6,4	--	8,7	11,4	--	13,3	15,5	14,8	17,2	17,2	14,5
CATION DE DIBUTILESTAÑO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CATION DE DIBUTILESTAÑO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CATION DE MONOBUTILESTAÑO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CATION DE MONOBUTILESTAÑO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CIANUROS TOTALES	µg/l	--	--	< LC	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--

"-.-": No analizado,

Cuando el valor es inferior al límite de cuantificación (LC) se aporta "< LC".

Resultados de análisis por punto de control

Año: 2019

Periodo: ENERO - DICIEMBRE

Código punto de muestreo: GN00000132

Nombre punto muestreo: E. CASTILLEJOS-VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS

UTM X: 122622

UTM Y: 4164368

Código estación: ES040ESPF000400118

Código masa de agua: ES040MSPF004000060

HUSO: 30

PARAMETROS	UNIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
CIBUTRINA	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
CLORFENVINFOS	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
CLOROALCANOS C10-13	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CLOROALCANOS C10-13	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CLOROALCANOS C10-13	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CLOROBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--
CLOROFILA A	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	3,7	--	--	--
CLORPIRIFOS	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
COBRE	µg/l	2,9	--	3,2	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
COBRE	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
COBRE	mg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA A 20°C "IN SITU"	µS/cm	897	230	250	240	257	--	985	387	406	425	385	339
CRISENO	µg/l	--	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
CROMO	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
CROMO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CROMO	mg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DDT TOTAL (SUMA P,P'-DDT+O,P'-DDT+P,P'-DDE+P,P'-DDD)	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
DELTA-HCH	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS	mg O2/l	--	3,4	--	5,9	4,8	--	7,1	10,4	9	11,2	12,2	9,2
DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO	mg O2/l	--	13,7	--	18,1	25,8	--	32,9	32,4	31,2	34,8	35,7	28
DIAZINON	µg/l	--	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
DIBENZO(A,H)ANTRACENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DICLOROBENCENO (SUMA ISOMEROS 1,2+1,3+1,4)	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--
DICLOROMETANO	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
DICLORVOS	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
DICOFOL	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	0,0002	< LC
DICOFOL	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DICOFOL	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DIELDRINA	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DIOXINAS (SUMA PCDD+PCDF+PCB-DL)	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DIOXINAS (SUMA PCDD+PCDF+PCB-DL)	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DIURON	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
ENDOSULFAN (SUMA ISOMEROS ALFA+BETA)	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
ENDRINA	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ENDRINA ALDEHIDO	µg/l	--	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
EPOXIDO DE HEPTACLORO	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
EPOXIDO DE HEPTACLORO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
EPOXIDO DE HEPTACLORO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ESTAÑO	µg/l	--	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
ETILBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--
FENANTRENO	µg/l	--	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
FLUORANTENO	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
FLUORANTENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
FLUORANTENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
FLUORENO	µg/l	--	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
FLUORUROS	µg/l	--	--	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,2	--
FOSFATOS	mg PO4/l	--	< LC	--	0,077	< LC	--	0,107	< LC	0,061	< LC	< LC	< LC
FOSFORO TOTAL	mg P/l	--	0,033	--	0,033	0,041	--	0,042	0,054	0,036	0,041	0,045	--
FTALATO DE DI(2-ETILHEXILO) (DEHP)	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
FTALATO DE DI(2-ETILHEXILO) (DEHP)	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
GLIFOSATO	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
HEPTACLORO	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
HEPTACLORO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

"-.-": No analizado,
Cuando el valor es inferior al límite de cuantificación (LC) se aporta "< LC".

Resultados de análisis por punto de control

Año: 2019

Periodo:
ENERO
-
DICIEMBRE

Código punto de muestreo: GN00000132

Nombre punto muestreo: E. CASTILLEJOS-VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS

UTM X: 122622

UTM Y: 4164368

Código estación: ES040ESPF000400118

Código masa de agua: ES040MSPF004000060

HUSO: 30

PARAMETROS	UNIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
HEPTACLORO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEXABROMOCICLODODECANO (HBCD) (SUMA ISOMEROS)	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEXABROMOCICLODODECANO (HBCD) (SUMA ISOMEROS)	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEXACLORO-1,3-BUTADIENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEXACLORO-1,3-BUTADIENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEXACLOROBENCENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEXACLOROBENCENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEXACLOROCICLOHEXANO (HCH) (SUMA ISOMEROS)	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	--
INDENO(1,2,3-CD)PIRENO	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
INDENO(1,2,3-CD)PIRENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
INDENO(1,2,3-CD)PIRENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ISODRINA	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ISOPROTURON	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
LINDANO (GAMMA-HCH)	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
MATERIA SECA	%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MERCURIO	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
MERCURIO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MERCURIO	mg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
METOLACLORO	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
MOLINATO	µg/l	--	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
NAFTALENO	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
NAFTALENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NIQUEL	µg/l	1,3	--	1,5	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	0,84
NITRATOS	mg NO3/l	--	< LC	--	< LC	< LC	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
NITRITOS	mg NO2/l	--	< LC	--	< LC	0,037	--	< LC	< LC	< LC	0,025	0,039	0,032
NITROGENO KJELDAHL	mg N/l	--	1,25	--	1,11	1,03	--	1,13	1,09	1,26	1,94	1,36	< LC
NITROGENO TOTAL	mg N/l	--	1,25	--	1,11	1,04	--	1,13	1,09	1,26	1,95	1,37	< LC
O,P'-DDT	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
OXIGENO DISUELTO "IN SITU"	mg O2/l	7,12	8,73	8,3	8,54	8,4	--	7,84	7,83	6,24	8,55	9,25	8,62
O-XILENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--
P,P'-DDD	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
P,P'-DDD	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
P,P'-DDE	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
P,P'-DDE	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
P,P'-DDE	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
P,P'-DDT	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
PARATION METIL	µg/l	--	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
PBDE 100	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 100	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 138	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 138	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 153	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 153	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 154	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 154	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 28	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 28	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 47	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 47	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 66	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 66	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 85	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 85	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

"--": No analizado,

Cuando el valor es inferior al límite de cuantificación (LC) se aporta "< LC".

Resultados de análisis por punto de control

Año: 2019

Periodo:
ENERO
-
DICIEMBRE

Código punto de muestreo: GN00000132

Nombre punto muestreo: E. CASTILLEJOS-VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS

UTM X: 122622

UTM Y: 4164368

Código estación: ES040ESPF000400118

Código masa de agua: ES040MSPF004000060

HUSO: 30

PARAMETROS	UNIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PBDE 99	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 99	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PCB 101	µg/l	--	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
PCB 118	µg/l	--	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
PCB 138	µg/l	--	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
PCB 153	µg/l	--	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
PCB 180	µg/l	--	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
PCB 28	µg/l	--	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
PCB 52	µg/l	--	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
PENTACLOROBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PENTACLOROFENOL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PH "IN SITU"	ud pH	7,9	8,2	7,16	7	6,56	--	7,9	8,8	7,7	7,9	7,6	7,4
PIRENO	µg/l	--	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
PLOMO	µg/l	2,2	--	0,53	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
QUINOXIFENO	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
SATURACION DE OXIGENO DISUELTO	% sat O2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SATURACION DE OXIGENO DISUELTO "IN SITU"	% sat O2	97,5	89,2	87,5	93,7	99,1	--	98,1	105	70,2	95,7	90	81
SELENIO	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
SELENIO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SELENIO	mg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SIMAZINA	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
SOLIDOS EN SUSPENSION	mg/L	--	12,8	--	13,6	23,6	--	19,6	10,4	17	23,6	12	42,6
SUMA BENZO(B)FLUORANTENO + BENZO(K)FLUORANTENO	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
SUMA BENZO(G,H,I)PERILENO + INDENO(1,2,3-CD)PIRENO	µg/l	0,0003	--	0,0003	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
SUMA M+P XILENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--
SUMA PLAGUICIDAS DE TIPO CICLODIENO	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TEMPERATURA "IN SITU"	°C	11,8	14,7	17,8	18,9	21,9	--	27,2	29,6	21,1	15,1	14	11,8
TERBUTILAZINA	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
TERBUTRINA	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	0,0012	< LC	< LC
TETA-CIPERMETRINA	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
TETRACLOROETILENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--
TETRACLORURO DE CARBONO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--
TOLUENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--
TRANSPARENCIA "IN SITU"	m	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	--	--	--
TRIBUTILESTAÑO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TRICLOROBENCENO (SUMA ISOMEROS 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
TRICLOROETILENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--
TRICLOROMETANO	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
TRIFLURALINA	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
TURBIDEZ "IN SITU"	UNT	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
XILENO (SUMA ISOMEROS ORTO+META+PARA)	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--
ZETA-CIPERMETRINA	µg/l	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
ZINC	µg/l	8,2	--	38	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	8,1
ZINC	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ZINC	mg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

"--": No analizado,

Cuando el valor es inferior al límite de cuantificación (LC) se aporta "< LC".