

Resultados de análisis por punto de control

Año: 2019

Periodo: ENERO - DICIEMBRE

Código punto de muestreo: GN00000357

Nombre punto muestreo: RIANSAIRES CTRA. VILLA D. FADRIQUE-LILLO

UTM X: 477940

UTM Y: 4390292

Código estación: ES040ESPF000400146

Código masa de agua: ES040MSPF00013488C

HUSO: 30

PARAMETROS	UNIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1,1,1-TRICLOROETANO	µg/l	--	--	--	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--
1,2,3-TRICLOROBCENENO	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
1,2,4-TRICLOROBCENENO	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
1,2-DICLOROBCENENO	µg/l	--	--	--	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--
1,2-DICLOROETANO	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
1,3,5-TRICLOROBCENENO	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
1,3-DICLOROBCENENO	µg/l	--	--	--	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--
1,4-DICLOROBCENENO	µg/l	--	--	--	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--
4-(1,1',3,3'-TETRAMETILBUTIL)FENOL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4-NONILFENOL(RAMIFICADO)	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ACENAFTENO	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
ACIDO PERFLUORO-OCTANOSULFONICO (PFOS)	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ACIDO PERFLUORO-OCTANOSULFONICO (PFOS)	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ACLONIFENO	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
ALACLORO	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
ALDRINA	µg/l	--	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ALFA-CIPERMETRINA	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
ALFA-HCH	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
AMONIO	mg NH4/l	--	7	--	--	0,96	--	--	--	--	--	--	--
ANTRACENO	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
ANTRACENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ARSENICO	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
ARSENICO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ARSENICO	mg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ATRAZINA	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
BENCENO	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
BENZO(A)ANTRACENO	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
BENZO(A)PIRENO	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
BENZO(A)PIRENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(A)PIRENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(B)FLUORANTENO	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
BENZO(B)FLUORANTENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(B)FLUORANTENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(G,H,I)PERILENO	µg/l	--	0,025	< LC	< LC	< LC	0,0003	--	--	--	--	--	< LC
BENZO(G,H,I)PERILENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(G,H,I)PERILENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(K)FLUORANTENO	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
BENZO(K)FLUORANTENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(K)FLUORANTENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BETA-CIPERMETRINA	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
BETA-HCH	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
BIFENOX	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
BROMODICLOROMETANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CADMIO	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
CADMIO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CADMIO	mg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CALCIO	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CARBONO ORGANICO DISUELTO	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CARBONO ORGANICO TOTAL	mg/L	--	11,6	--	--	7,2	--	--	--	--	--	--	--
CATION DE DIBUTILESTAÑO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CATION DE DIBUTILESTAÑO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CATION DE MONOBUTILESTAÑO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CATION DE MONOBUTILESTAÑO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CIANUROS TOTALES	µg/l	--	< LC	--	--	< LC	--	--	--	--	--	--	--

Resultados de análisis por punto de control

Año: 2019

Periodo: ENERO - DICIEMBRE

Código punto de muestreo: GN00000357

Nombre punto muestreo: RIANSAIRES CTRA. VILLA D. FADRIQUE-LILLO

UTM X: 477940

UTM Y: 4390292

Código estación: ES040ESPF000400146

Código masa de agua: ES040MSPF00013488C

HUSO: 30

PARAMETROS	UNIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
CIBUTRINA	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
CLORFENVINFOS	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
CLOROALCANOS C10-13	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CLOROALCANOS C10-13	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CLOROALCANOS C10-13	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CLOROBENCENO	µg/l	--	--	--	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--
CLOROFILA A	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CLORPIRIFOS	µg/l	--	0,0075	< LC	0,0094	0,0266	0,0077	--	--	--	--	--	0,0032
COBRE	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
COBRE	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
COBRE	mg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA A 20°C "IN SITU"	µS/cm	--	4750	--	5240	3480	4760	--	--	--	--	--	--
CRISENO	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
CROMO	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
CROMO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CROMO	mg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DDT TOTAL (SUMA P,P'-DDT+O,P'-DDT+P,P'-DDE+P,P'-DDD)	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
DELTA-HCH	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DÍAS	mg O2/l	--	7,3	--	--	3,6	--	--	--	--	--	--	--
DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO	mg O2/l	--	24,1	--	--	15,4	--	--	--	--	--	--	--
DIAZINON	µg/l	--	--	< LC	< LC	< LC	0,0018	--	--	--	--	--	0,0027
DIBENZO(A,H)ANTRACENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DICLOROBENCENO (SUMA ISOMEROS 1,2+1,3+1,4)	µg/l	--	--	--	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--
DICLOROMETANO	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
DICLORVOS	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
DICOFOL	µg/l	--	0,0013	< LC	0,0017	0,005	0,0007	--	--	--	--	--	< LC
DICOFOL	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DICOFOL	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DIELDRINA	µg/l	--	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DIOXINAS (SUMA PCDD+PCDF+PCB-DL)	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DIOXINAS (SUMA PCDD+PCDF+PCB-DL)	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DIURON	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
ENDOSULFAN (SUMA ISOMEROS ALFA+BETA)	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
ENDRINA	µg/l	--	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ENDRINA ALDEHIDO	µg/l	--	--	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
EPOXIDO DE HEPTACLORO	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
EPOXIDO DE HEPTACLORO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
EPOXIDO DE HEPTACLORO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ESTAÑO	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
ETILBENCENO	µg/l	--	--	--	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--
FENANTRENO	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
FLUORANTENO	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
FLUORANTENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
FLUORANTENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
FLUORENO	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
FLUORUROS	µg/l	--	1,2	--	--	1,1	--	--	--	--	--	--	--
FOSFATOS	mg PO4/l	--	6,73	--	--	2,46	--	--	--	--	--	--	--
FOSFORO TOTAL	mg P/l	--	2,38	--	--	0,85	--	--	--	--	--	--	--
FTALATO DE DI(2-ETILHEXILO) (DEHP)	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
FTALATO DE DI(2-ETILHEXILO) (DEHP)	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
GLIFOSATO	µg/l	--	0,26	0,94	1,36	0,16	0,21	--	--	--	--	--	0,35
HEPTACLORO	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
HEPTACLORO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

"--": No analizado,

Cuando el valor es inferior al límite de cuantificación (LC) se aporta "< LC".

Resultados de análisis por punto de control

Año: 2019

Periodo:
ENERO
-
DICIEMBRE

Código punto de muestreo: GN00000357

Nombre punto muestreo: RIANSAIRES CTRA. VILLA D. FADRIQUE-LILLO

UTM X: 477940

UTM Y: 4390292

Código estación: ES040ESPF000400146

Código masa de agua: ES040MSPF00013488C

HUSO: 30

PARAMETROS	UNIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
HEPTACLORO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEXABROMOCICLODODECANO (HBCD) (SUMA ISOMEROS)	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEXABROMOCICLODODECANO (HBCD) (SUMA ISOMEROS)	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEXACLORO-1,3-BUTADIENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEXACLORO-1,3-BUTADIENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEXACLOROBENCENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEXACLOROBENCENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEXACLOROCICLOHEXANO (HCH) (SUMA ISOMEROS)	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--
INDENO(1,2,3-CD)PIRENO	µg/l	--	0,0218	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
INDENO(1,2,3-CD)PIRENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
INDENO(1,2,3-CD)PIRENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ISODRINA	µg/l	--	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ISOPROTURON	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
LINDANO (GAMMA-HCH)	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
MATERIA SECA	%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MERCURIO	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
MERCURIO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MERCURIO	mg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
METOLACLORO	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	0,0011	< LC	--	--	--	--	--	< LC
MOLINATO	µg/l	--	--	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
NAFTALENO	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
NAFTALENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NIQUEL	µg/l	--	6,9	5,2	--	--	--	--	--	--	--	--	5,8
NITRATOS	mg NO3/l	--	4,4	--	--	13,2	--	--	--	--	--	--	--
NITRITOS	mg NO2/l	--	0,015	--	--	3,11	--	--	--	--	--	--	--
NITROGENO KJELDAHL	mg N/l	--	7	--	--	1,72	--	--	--	--	--	--	--
NITROGENO TOTAL	mg N/l	--	8	--	--	5,6	--	--	--	--	--	--	--
O,P'-DDT	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
OXIGENO DISUELTO "IN SITU"	mg O2/l	--	3,1	--	1,1	3,3	0,4	--	--	--	--	--	--
O-XILENO	µg/l	--	--	--	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--
P,P'-DDD	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
P,P'-DDD	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
P,P'-DDE	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
P,P'-DDE	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
P,P'-DDE	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
P,P'-DDT	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
PARATION METIL	µg/l	--	--	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
PBDE 100	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 100	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 138	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 138	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 153	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 153	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 154	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 154	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 28	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 28	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 47	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 47	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 66	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 66	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 85	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 85	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

"--": No analizado,

Cuando el valor es inferior al límite de cuantificación (LC) se aporta "< LC".

Resultados de análisis por punto de control	Año: 2019	Periodo: ENERO - DICIEMBRE
--	------------------	---

Código punto de muestreo: GN00000357	Nombre punto muestreo: RIANSAIRES CTRA. VILLA D. FADRIQUE-LILLO	UTM X: 477940	UTM Y: 4390292
Código estación: ES040ESPF000400146	Código masa de agua: ES040MSPF00013488C	HUSO: 30	

PARAMETROS	UNIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PBDE 99	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 99	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PCB 101	µg/l	--	--	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
PCB 118	µg/l	--	--	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
PCB 138	µg/l	--	--	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
PCB 153	µg/l	--	--	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
PCB 180	µg/l	--	--	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
PCB 28	µg/l	--	--	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
PCB 52	µg/l	--	--	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
PENTACLOROBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PENTACLOROFENOL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PH "IN SITU"	ud pH	--	7,45	--	7,8	7,43	7,43	--	--	--	--	--	--
PIRENO	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
PLOMO	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
QUINOXIFENO	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
SATURACION DE OXIGENO DISUELTO	% sat O2	--	--	--	11,2	--	--	--	--	--	--	--	--
SATURACION DE OXIGENO DISUELTO "IN SITU"	% sat O2	--	26,7	--	--	36,9	4,4	--	--	--	--	--	--
SELENIO	µg/l	--	0,45	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	0,34
SELENIO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SELENIO	mg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SIMAZINA	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
SOLIDOS EN SUSPENSION	mg/L	--	6	--	--	4,8	--	--	--	--	--	--	--
SUMA BENZO(B)FLUORANTENO + BENZO(K)FLUORANTENO	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
SUMA BENZO(G,H,I)PERILENO + INDENO(1,2,3-CD)PIRENO	µg/l	--	0,0468	< LC	< LC	< LC	0,0003	--	--	--	--	--	< LC
SUMA M+P XILENO	µg/l	--	--	--	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--
SUMA PLAGUICIDAS DE TIPO CICLODIENO	µg/l	--	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TEMPERATURA "IN SITU"	°C	--	8	--	11,2	16,8	21,4	--	--	--	--	--	--
TERBUTILAZINA	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
TERBUTRINA	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	0,0044
TETA-CIPERMETRINA	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
TETRACLOROETILENO	µg/l	--	--	--	--	--	< LC	--	--	--	--	--	--
TETRACLORURO DE CARBONO	µg/l	--	--	--	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--
TOLUENO	µg/l	--	--	--	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--
TRANSPARENCIA "IN SITU"	m	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TRIBUTILESTANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TRICLOROBENCENO (SUMA ISOMEROS 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
TRICLOROETILENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TRICLOROMETANO	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
TRIFLURALINA	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
TURBIDEZ "IN SITU"	UNT	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
XILENO (SUMA ISOMEROS ORTO+META+PARA)	µg/l	--	--	--	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--
ZETA-CIPERMETRINA	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	< LC
ZINC	µg/l	--	14	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	11
ZINC	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ZINC	mg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--