

|                                                    |                  |                                   |
|----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Resultados de análisis por punto de control</b> | <b>Año:</b> 2019 | <b>Periodo:</b> ENERO - DICIEMBRE |
|----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|

|                                             |                                                              |                      |                       |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Código punto de muestreo:</b> GN00000474 | <b>Nombre punto muestreo:</b> ARDILA EN OLIVA DE LA FRONTERA | <b>UTM X:</b> 159773 | <b>UTM Y:</b> 4238524 |
| <b>Código estación:</b> ES040ESPF000400241  | <b>Código masa de agua:</b> ES040MSPF000133590               | <b>HUSO:</b> 30      |                       |

| PARAMETROS                             | UNIDADES             | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL  | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|----------------------------------------|----------------------|-------|---------|-------|--------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| 1,1,1-TRICLOROETANO                    | µg/l                 | --    | --      | --    | --     | < LC | --    | --    | < LC   | --         | --      | < LC      | --        |
| 1,2,3-TRICLOROENCENO                   | µg/l                 | < LC  | < LC    | < LC  | < LC   | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| 1,2,4-TRICLOROENCENO                   | µg/l                 | < LC  | < LC    | < LC  | < LC   | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| 1,2-DICLOROENCENO                      | µg/l                 | --    | --      | --    | --     | < LC | --    | --    | < LC   | --         | --      | < LC      | --        |
| 1,2-DICLOROETANO                       | µg/l                 | < LC  | < LC    | < LC  | < LC   | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| 1,3,5-TRICLOROENCENO                   | µg/l                 | < LC  | < LC    | < LC  | < LC   | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| 1,3-DICLOROENCENO                      | µg/l                 | --    | --      | --    | --     | < LC | --    | --    | < LC   | --         | --      | < LC      | --        |
| 1,4-DICLOROENCENO                      | µg/l                 | --    | --      | --    | --     | < LC | --    | --    | < LC   | --         | --      | < LC      | --        |
| 4-(1,1',3,3'-TETRAMETILBUTIL)FENOL     | µg/l                 | --    | --      | --    | --     | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| 4-NONILFENOL(RAMIFICADO)               | µg/l                 | --    | --      | --    | --     | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| ACENAFTENO                             | µg/l                 | --    | < LC    | < LC  | < LC   | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| ACIDO PERFLUORO-OCTANOSULFONICO (PFOS) | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --     | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| ACIDO PERFLUORO-OCTANOSULFONICO (PFOS) | µg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --     | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| ACLONIFENO                             | µg/l                 | < LC  | < LC    | < LC  | < LC   | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| ALACLORO                               | µg/l                 | < LC  | < LC    | < LC  | < LC   | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| ALDRINA                                | µg/l                 | < LC  | < LC    | < LC  | --     | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| ALFA-CIPERMETRINA                      | µg/l                 | < LC  | < LC    | < LC  | < LC   | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| ALFA-HCH                               | µg/l                 | < LC  | < LC    | < LC  | < LC   | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| AMONIO                                 | mg NH4/l             | --    | < LC    | --    | --     | 0,34 | --    | --    | 0,49   | --         | --      | 3,6       | --        |
| ANTRACENO                              | µg/l                 | < LC  | < LC    | < LC  | < LC   | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| ANTRACENO                              | µg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --     | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| ARSENICO                               | µg/l                 | 3     | < LC    | < LC  | < LC   | 6,3  | 5,5   | 6,8   | 5,4    | 6,7        | 5,7     | 5         | 6,1       |
| ARSENICO                               | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --     | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| ARSENICO                               | mg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --     | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| ATRAZINA                               | µg/l                 | < LC  | < LC    | < LC  | < LC   | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| BENCENO                                | µg/l                 | < LC  | < LC    | < LC  | < LC   | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| BENZO(A)ANTRACENO                      | µg/l                 | --    | < LC    | < LC  | < LC   | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| BENZO(A)PIRENO                         | µg/l                 | < LC  | < LC    | < LC  | < LC   | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| BENZO(A)PIRENO                         | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --     | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| BENZO(A)PIRENO                         | µg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --     | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| BENZO(B)FLUORANTENO                    | µg/l                 | < LC  | < LC    | < LC  | < LC   | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| BENZO(B)FLUORANTENO                    | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --     | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| BENZO(B)FLUORANTENO                    | µg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --     | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| BENZO(G,H,I)PERILENO                   | µg/l                 | < LC  | 0,0009  | < LC  | 0,0007 | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| BENZO(G,H,I)PERILENO                   | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --     | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| BENZO(G,H,I)PERILENO                   | µg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --     | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| BENZO(K)FLUORANTENO                    | µg/l                 | < LC  | < LC    | < LC  | < LC   | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| BENZO(K)FLUORANTENO                    | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --     | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| BENZO(K)FLUORANTENO                    | µg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --     | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| BETA-CIPERMETRINA                      | µg/l                 | < LC  | < LC    | < LC  | < LC   | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| BETA-HCH                               | µg/l                 | < LC  | < LC    | < LC  | < LC   | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| BIFENOX                                | µg/l                 | < LC  | < LC    | < LC  | < LC   | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| BROMODICLOROMETANO                     | µg/l                 | --    | --      | --    | --     | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| CADMIO                                 | µg/l                 | 0,056 | < LC    | < LC  | < LC   | < LC | 0,021 | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | 0,025     | 0,029     |
| CADMIO                                 | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --     | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| CADMIO                                 | mg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --     | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| CALCIO                                 | mg/L                 | --    | --      | --    | --     | --   | --    | --    | --     | --         | 62      | 53        | --        |
| CARBONO ORGANICO DISUELTO              | mg/L                 | --    | --      | --    | --     | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| CARBONO ORGANICO TOTAL                 | mg/L                 | --    | 17,5    | --    | --     | 10,9 | --    | --    | 36     | --         | --      | 16,6      | --        |
| CATION DE DIBUTILESTAÑO                | µg/l                 | --    | --      | --    | --     | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| CATION DE DIBUTILESTAÑO                | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --     | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| CATION DE MONOBUTILESTAÑO              | µg/l                 | --    | --      | --    | --     | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| CATION DE MONOBUTILESTAÑO              | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --     | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| CIANUROS TOTALES                       | µg/l                 | --    | < LC    | --    | --     | < LC | --    | --    | < LC   | --         | --      | < LC      | --        |

# Resultados de análisis por punto de control

Año: 2019

Periodo: ENERO - DICIEMBRE

Código punto de muestreo: GN00000474

Nombre punto muestreo: ARDILA EN OLIVA DE LA FRONTERA

UTM X: 159773

UTM Y: 4238524

Código estación: ES040ESPF000400241

Código masa de agua: ES040MSPF000133590

HUSO: 30

| PARAMETROS                                           | UNIDADES             | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| CIBUTRINA                                            | µg/l                 | < LC  | < LC    | < LC  | < LC  | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| CLORFENVINFOS                                        | µg/l                 | < LC  | < LC    | < LC  | < LC  | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| CLOROALCANOS C10-13                                  | µg/l                 | --    | --      | --    | --    | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| CLOROALCANOS C10-13                                  | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --    | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| CLOROALCANOS C10-13                                  | µg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --    | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| CLOROBENCENO                                         | µg/l                 | --    | --      | --    | --    | < LC | --    | --    | < LC   | --         | --      | < LC      | --        |
| CLOROFILA A                                          | µg/l                 | --    | --      | --    | --    | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| CLORPIRIFOS                                          | µg/l                 | < LC  | < LC    | < LC  | < LC  | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| COBRE                                                | µg/l                 | 1,8   | 2,7     | 1     | 0,89  | 0,96 | 1,1   | 1,2   | 2,1    | < LC       | < LC    | 3,7       | 2,6       |
| COBRE                                                | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --    | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| COBRE                                                | mg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --    | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| CONDUCTIVIDAD ELECTRICA A 20°C "IN SITU"             | µS/cm                | 627   | 633     | 669   | 638   | 788  | 890   | 888   | 597    | 816        | 749     | 678       | 713       |
| CRISENO                                              | µg/l                 | --    | < LC    | < LC  | < LC  | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| CROMO                                                | µg/l                 | < LC  | < LC    | < LC  | < LC  | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| CROMO                                                | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --    | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| CROMO                                                | mg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --    | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| DDT TOTAL (SUMA P,P'-DDT+O,P'-DDT+P,P'-DDE+P,P'-DDD) | µg/l                 | < LC  | < LC    | < LC  | < LC  | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| DELTA-HCH                                            | µg/l                 | < LC  | < LC    | < LC  | < LC  | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DÍAS                 | mg O2/l              | --    | 10,4    | --    | --    | 7,2  | --    | --    | 20,1   | --         | --      | 12,4      | --        |
| DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO                           | mg O2/l              | --    | 40      | --    | --    | 23,4 | --    | --    | 76     | --         | --      | 36        | --        |
| DIAZINON                                             | µg/l                 | --    | --      | < LC  | < LC  | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| DIBENZO(A,H)ANTRACENO                                | µg/l                 | --    | --      | --    | --    | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| DICLOROBENCENO (SUMA ISOMEROS 1,2+1,3+1,4)           | µg/l                 | --    | --      | --    | --    | < LC | --    | --    | < LC   | --         | --      | < LC      | --        |
| DICLOROMETANO                                        | µg/l                 | < LC  | < LC    | < LC  | < LC  | < LC | 0,8   | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| DICLORVOS                                            | µg/l                 | < LC  | < LC    | < LC  | < LC  | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| DICOFOL                                              | µg/l                 | < LC  | < LC    | < LC  | < LC  | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | 0,0002    | 0,0002    |
| DICOFOL                                              | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --    | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| DICOFOL                                              | µg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --    | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| DIELDRINA                                            | µg/l                 | < LC  | < LC    | < LC  | --    | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| DIOXINAS (SUMA PCDD+PCDF+PCB-DL)                     | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --    | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| DIOXINAS (SUMA PCDD+PCDF+PCB-DL)                     | µg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --    | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| DIURON                                               | µg/l                 | < LC  | < LC    | < LC  | < LC  | 0,02 | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | 0,04      | 0,05      |
| ENDOSULFAN (SUMA ISOMEROS ALFA+BETA)                 | µg/l                 | < LC  | < LC    | < LC  | < LC  | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| ENDRINA                                              | µg/l                 | < LC  | < LC    | < LC  | --    | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| ENDRINA ALDEHIDO                                     | µg/l                 | --    | --      | < LC  | < LC  | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| EPOXIDO DE HEPTACLORO                                | µg/l                 | < LC  | < LC    | < LC  | < LC  | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| EPOXIDO DE HEPTACLORO                                | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --    | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| EPOXIDO DE HEPTACLORO                                | µg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --    | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| ESTAÑO                                               | µg/l                 | --    | < LC    | < LC  | < LC  | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| ETILBENCENO                                          | µg/l                 | --    | --      | --    | --    | < LC | --    | --    | < LC   | --         | --      | < LC      | --        |
| FENANTRENO                                           | µg/l                 | --    | < LC    | < LC  | < LC  | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| FLUORANTENO                                          | µg/l                 | < LC  | < LC    | < LC  | < LC  | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| FLUORANTENO                                          | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --    | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| FLUORANTENO                                          | µg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --    | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| FLUORENO                                             | µg/l                 | --    | < LC    | < LC  | < LC  | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| FLUORUROS                                            | µg/l                 | --    | 0,3     | --    | --    | 0,2  | --    | --    | 0,3    | --         | --      | 0,2       | --        |
| FOSFATOS                                             | mg PO4/l             | --    | 0,74    | --    | --    | 1,82 | --    | --    | 2,49   | --         | --      | 2,27      | --        |
| FOSFORO TOTAL                                        | mg P/l               | --    | 0,316   | --    | --    | 0,73 | --    | --    | 0,93   | --         | --      | 0,83      | --        |
| FTALATO DE DI(2-ETILHEXILO) (DEHP)                   | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --    | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| FTALATO DE DI(2-ETILHEXILO) (DEHP)                   | µg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --    | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| GLIFOSATO                                            | µg/l                 | 0,06  | 0,2     | 0,12  | 0,17  | < LC | 0,09  | 0,11  | < LC   | < LC       | < LC    | 0,11      | 0,18      |
| HEPTACLORO                                           | µg/l                 | < LC  | < LC    | < LC  | < LC  | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| HEPTACLORO                                           | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --    | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |

"-.-": No analizado,

Cuando el valor es inferior al límite de cuantificación (LC) se aporta "< LC".

|                                                    |                  |                                         |
|----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| <b>Resultados de análisis por punto de control</b> | <b>Año:</b> 2019 | <b>Periodo:</b> ENERO<br>-<br>DICIEMBRE |
|----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|

|                                             |                                                              |                      |                       |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Código punto de muestreo:</b> GN00000474 | <b>Nombre punto muestreo:</b> ARDILA EN OLIVA DE LA FRONTERA | <b>UTM X:</b> 159773 | <b>UTM Y:</b> 4238524 |
| <b>Código estación:</b> ES040ESPF000400241  | <b>Código masa de agua:</b> ES040MSPF000133590               | <b>HUSO:</b> 30      |                       |

| PARAMETROS                                    | UNIDADES             | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO  | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|-----------------------------------------------|----------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| HEPTACLORO                                    | µg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| HEXABROMOCICLODODECANO (HBCD) (SUMA ISOMEROS) | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| HEXABROMOCICLODODECANO (HBCD) (SUMA ISOMEROS) | µg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| HEXACLORO-1,3-BUTADIENO                       | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| HEXACLORO-1,3-BUTADIENO                       | µg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| HEXACLOROBENCENO                              | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| HEXACLOROBENCENO                              | µg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| HEXACLOROCICLOHEXANO (HCH) (SUMA ISOMEROS)    | µg/l                 | < LC  | < LC    | < LC  | < LC  | < LC  | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | --        | --        |
| INDENO(1,2,3-CD)PIRENO                        | µg/l                 | < LC  | < LC    | < LC  | < LC  | < LC  | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| INDENO(1,2,3-CD)PIRENO                        | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| INDENO(1,2,3-CD)PIRENO                        | µg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| ISODRINA                                      | µg/l                 | < LC  | < LC    | < LC  | --    | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| ISOPROTURON                                   | µg/l                 | < LC  | < LC    | < LC  | < LC  | < LC  | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| LINDANO (GAMMA-HCH)                           | µg/l                 | < LC  | < LC    | < LC  | < LC  | < LC  | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| MATERIA SECA                                  | %                    | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| MERCURIO                                      | µg/l                 | < LC  | 0,054   | < LC  | < LC  | 0,054 | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | 0,12      |
| MERCURIO                                      | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| MERCURIO                                      | mg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| METOLACLORO                                   | µg/l                 | < LC  | < LC    | < LC  | < LC  | < LC  | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| MOLINATO                                      | µg/l                 | --    | --      | < LC  | < LC  | < LC  | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| NAFTALENO                                     | µg/l                 | < LC  | < LC    | < LC  | < LC  | < LC  | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| NAFTALENO                                     | µg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| NIQUEL                                        | µg/l                 | 1,8   | 1,8     | 1,2   | 1,1   | 1,3   | 1,2   | 43    | 2      | 1,5        | 1,3     | 1,8       | 2,2       |
| NITRATOS                                      | mg NO3/l             | --    | < LC    | --    | --    | < LC  | --    | --    | < LC   | --         | --      | 29,2      | --        |
| NITRITOS                                      | mg NO2/l             | --    | < LC    | --    | --    | 0,86  | --    | --    | < LC   | --         | --      | 0,56      | --        |
| NITROGENO KJELDAHL                            | mg N/l               | --    | 1,09    | --    | --    | 1,27  | --    | --    | 1,25   | --         | --      | 3,9       | --        |
| NITROGENO TOTAL                               | mg N/l               | --    | 1,09    | --    | --    | 1,53  | --    | --    | 1,25   | --         | --      | 10,7      | --        |
| O,P'-DDT                                      | µg/l                 | < LC  | < LC    | < LC  | < LC  | < LC  | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| OXIGENO DISUELTO "IN SITU"                    | mg O2/l              | 14,8  | 19,3    | 8,19  | 10,5  | 5,85  | 8,87  | 10,2  | 4,95   | 8,13       | 3,41    | 7,07      | 6,99      |
| O-XILENO                                      | µg/l                 | --    | --      | --    | --    | < LC  | --    | --    | < LC   | --         | --      | < LC      | --        |
| P,P'-DDD                                      | µg/l                 | < LC  | < LC    | < LC  | < LC  | < LC  | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| P,P'-DDD                                      | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| P,P'-DDE                                      | µg/l                 | < LC  | < LC    | < LC  | < LC  | < LC  | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| P,P'-DDE                                      | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| P,P'-DDE                                      | µg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| P,P'-DDT                                      | µg/l                 | < LC  | < LC    | < LC  | < LC  | < LC  | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| PARATION METIL                                | µg/l                 | --    | --      | < LC  | < LC  | < LC  | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| PBDE 100                                      | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| PBDE 100                                      | µg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| PBDE 138                                      | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| PBDE 138                                      | µg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| PBDE 153                                      | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| PBDE 153                                      | µg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| PBDE 154                                      | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| PBDE 154                                      | µg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| PBDE 28                                       | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| PBDE 28                                       | µg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| PBDE 47                                       | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| PBDE 47                                       | µg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| PBDE 66                                       | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| PBDE 66                                       | µg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| PBDE 85                                       | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| PBDE 85                                       | µg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |

|                                                    |                  |                                         |
|----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| <b>Resultados de análisis por punto de control</b> | <b>Año:</b> 2019 | <b>Periodo:</b> ENERO<br>-<br>DICIEMBRE |
|----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|

|                                             |                                                              |                      |                       |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Código punto de muestreo:</b> GN00000474 | <b>Nombre punto muestreo:</b> ARDILA EN OLIVA DE LA FRONTERA | <b>UTM X:</b> 159773 | <b>UTM Y:</b> 4238524 |
| <b>Código estación:</b> ES040ESPF000400241  | <b>Código masa de agua:</b> ES040MSPF000133590               | <b>HUSO:</b> 30      |                       |

| PARAMETROS                                         | UNIDADES             | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL  | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|----------------------------------------------------|----------------------|-------|---------|-------|--------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| PBDE 99                                            | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --     | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| PBDE 99                                            | µg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --     | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| PCB 101                                            | µg/l                 | --    | --      | < LC  | < LC   | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| PCB 118                                            | µg/l                 | --    | --      | < LC  | < LC   | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| PCB 138                                            | µg/l                 | --    | --      | < LC  | < LC   | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| PCB 153                                            | µg/l                 | --    | --      | < LC  | < LC   | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| PCB 180                                            | µg/l                 | --    | --      | < LC  | < LC   | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| PCB 28                                             | µg/l                 | --    | --      | < LC  | < LC   | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| PCB 52                                             | µg/l                 | --    | --      | < LC  | < LC   | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| PENTACLOROBENCENO                                  | µg/l                 | --    | --      | --    | --     | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| PENTACLOROFENOL                                    | µg/l                 | --    | --      | --    | --     | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| PH "IN SITU"                                       | ud pH                | 8,78  | 9,49    | 9,1   | 9,1    | 8,6  | 8,9   | 9     | 7,9    | 8,7        | 8,5     | 8,1       | 7,7       |
| PIRENO                                             | µg/l                 | --    | < LC    | < LC  | < LC   | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| PLOMO                                              | µg/l                 | < LC  | < LC    | < LC  | < LC   | 0,41 | < LC  | < LC  | 0,51   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| QUINOXIFENO                                        | µg/l                 | < LC  | < LC    | < LC  | < LC   | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| SATURACION DE OXIGENO DISUELTO                     | % sat O2             | --    | --      | --    | --     | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| SATURACION DE OXIGENO DISUELTO "IN SITU"           | % sat O2             | 131,5 | 198,7   | 82,8  | 110    | 82,8 | 108   | 133   | 65,1   | 111        | 38,2    | 71,9      | 68,5      |
| SELENIO                                            | µg/l                 | < LC  | < LC    | < LC  | < LC   | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| SELENIO                                            | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --     | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| SELENIO                                            | mg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --     | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| SIMAZINA                                           | µg/l                 | < LC  | < LC    | < LC  | < LC   | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| SOLIDOS EN SUSPENSION                              | mg/L                 | --    | 33,8    | --    | --     | 14,5 | --    | --    | 38     | --         | --      | 18,8      | --        |
| SUMA BENZO(B)FLUORANTENO + BENZO(K)FLUORANTENO     | µg/l                 | < LC  | < LC    | < LC  | < LC   | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| SUMA BENZO(G,H,I)PERILENO + INDENO(1,2,3-CD)PIRENO | µg/l                 | < LC  | 0,0009  | < LC  | 0,0007 | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| SUMA M+P XILENO                                    | µg/l                 | --    | --      | --    | --     | < LC | --    | --    | < LC   | --         | --      | < LC      | --        |
| SUMA PLAGUICIDAS DE TIPO CICLODIENO                | µg/l                 | < LC  | < LC    | < LC  | --     | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| TEMPERATURA "IN SITU"                              | °C                   | 9,6   | 16,7    | 14,8  | 16,6   | 21,6 | 23,8  | 27,7  | 25,6   | 27,1       | 16,4    | 15,3      | 13,6      |
| TERBUTILAZINA                                      | µg/l                 | < LC  | < LC    | < LC  | < LC   | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| TERBUTRINA                                         | µg/l                 | < LC  | < LC    | < LC  | < LC   | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | 0,0035    | 0,0023    |
| TETA-CIPERMETRINA                                  | µg/l                 | < LC  | < LC    | < LC  | < LC   | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| TETRACLOROETILENO                                  | µg/l                 | --    | --      | --    | --     | < LC | --    | --    | < LC   | --         | --      | < LC      | --        |
| TETRACLORURO DE CARBONO                            | µg/l                 | --    | --      | --    | --     | < LC | --    | --    | < LC   | --         | --      | < LC      | --        |
| TOLUENO                                            | µg/l                 | --    | --      | --    | --     | < LC | --    | --    | < LC   | --         | --      | < LC      | --        |
| TRANSPARENCIA "IN SITU"                            | m                    | --    | --      | --    | --     | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| TRIBUTILESTANO                                     | µg/l                 | --    | --      | --    | --     | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| TRICLOROBENCENO (SUMA ISOMEROS 1,2,3+1,2,4+1,3,5)  | µg/l                 | < LC  | < LC    | < LC  | < LC   | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| TRICLOROETILENO                                    | µg/l                 | --    | --      | --    | --     | --   | --    | --    | < LC   | --         | --      | < LC      | --        |
| TRICLOROMETANO                                     | µg/l                 | < LC  | < LC    | < LC  | < LC   | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| TRIFLURALINA                                       | µg/l                 | < LC  | < LC    | < LC  | < LC   | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| TURBIDEZ "IN SITU"                                 | UNT                  | --    | --      | --    | --     | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| XILENO (SUMA ISOMEROS ORTO+META+PARA)              | µg/l                 | --    | --      | --    | --     | < LC | --    | --    | < LC   | --         | --      | < LC      | --        |
| ZETA-CIPERMETRINA                                  | µg/l                 | < LC  | < LC    | < LC  | < LC   | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| ZINC                                               | µg/l                 | 3,7   | 9,8     | < LC  | < LC   | 8,9  | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | 10        |
| ZINC                                               | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --     | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| ZINC                                               | mg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --     | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |