

|                                                    |                  |                                   |
|----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Resultados de análisis por punto de control</b> | <b>Año:</b> 2019 | <b>Periodo:</b> ENERO - DICIEMBRE |
|----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|

|                                             |                                                        |                      |                       |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Código punto de muestreo:</b> GN00001021 | <b>Nombre punto muestreo:</b> RIO GEVORA II en Badajoz | <b>UTM X:</b> 158923 | <b>UTM Y:</b> 4325466 |
| <b>Código estación:</b> ES040ESPF000400619  | <b>Código masa de agua:</b> ES040MSPF000134030         | <b>HUSO:</b> 30      |                       |

| PARAMETROS                             | UNIDADES             | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO  | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|----------------------------------------|----------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| 1,1,1-TRICLOROETANO                    | µg/l                 | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | < LC   | --         | --      | < LC      | --        |
| 1,2,3-TRICLOROBCENNO                   | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC  | < LC  | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| 1,2,4-TRICLOROBCENNO                   | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC  | < LC  | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| 1,2-DICLOROBCENNO                      | µg/l                 | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | < LC   | --         | --      | < LC      | --        |
| 1,2-DICLOROETANO                       | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC  | < LC  | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| 1,3,5-TRICLOROBCENNO                   | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC  | < LC  | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| 1,3-DICLOROBCENNO                      | µg/l                 | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | < LC   | --         | --      | < LC      | --        |
| 1,4-DICLOROBCENNO                      | µg/l                 | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | < LC   | --         | --      | < LC      | --        |
| 4-(1,1',3,3'-TETRAMETILBUTIL)FENOL     | µg/l                 | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| 4-NONILFENOL(RAMIFICADO)               | µg/l                 | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| ACENAFTENO                             | µg/l                 | --    | --      | --    | < LC  | < LC  | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| ACIDO PERFLUORO-OCTANOSULFONICO (PFOS) | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| ACIDO PERFLUORO-OCTANOSULFONICO (PFOS) | µg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| ACLONIFENO                             | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC  | < LC  | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| ALACLORO                               | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC  | < LC  | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| ALDRINA                                | µg/l                 | < LC  | --      | --    | --    | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| ALFA-CIPERMETRINA                      | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC  | < LC  | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| ALFA-HCH                               | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC  | < LC  | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| AMONIO                                 | mg NH4/l             | --    | --      | --    | --    | 0,084 | --    | --    | 0,116  | --         | 0,33    | < LC      | 0,48      |
| ANTRACENO                              | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC  | < LC  | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| ANTRACENO                              | µg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| ARSENICO                               | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC  | < LC  | < LC  | < LC  | < LC   | 3,22       | 7,4     | < LC      | 1,87      |
| ARSENICO                               | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| ARSENICO                               | mg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| ATRAZINA                               | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC  | < LC  | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| BENCENO                                | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC  | < LC  | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| BENZO(A)ANTRACENO                      | µg/l                 | --    | --      | --    | < LC  | < LC  | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| BENZO(A)PIRENO                         | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC  | < LC  | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| BENZO(A)PIRENO                         | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| BENZO(A)PIRENO                         | µg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| BENZO(B)FLUORANTENO                    | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC  | < LC  | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| BENZO(B)FLUORANTENO                    | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| BENZO(B)FLUORANTENO                    | µg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| BENZO(G,H,I)PERILENO                   | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC  | < LC  | < LC  | < LC  | < LC   | 0,0007     | < LC    | < LC      | < LC      |
| BENZO(G,H,I)PERILENO                   | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| BENZO(G,H,I)PERILENO                   | µg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| BENZO(K)FLUORANTENO                    | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC  | < LC  | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| BENZO(K)FLUORANTENO                    | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| BENZO(K)FLUORANTENO                    | µg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| BETA-CIPERMETRINA                      | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC  | < LC  | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| BETA-HCH                               | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC  | < LC  | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| BIFENOX                                | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC  | < LC  | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| BROMODICLOROMETANO                     | µg/l                 | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| CADMIO                                 | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC  | < LC  | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | 0,093     | < LC      |
| CADMIO                                 | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| CADMIO                                 | mg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| CALCIO                                 | mg/L                 | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | --     | --         | --      | 21,5      | --        |
| CARBONO ORGANICO DISUELTO              | mg/L                 | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| CARBONO ORGANICO TOTAL                 | mg/L                 | --    | --      | --    | --    | 4,9   | --    | --    | 12,9   | --         | --      | 7,3       | --        |
| CATION DE DIBUTILESTAÑO                | µg/l                 | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| CATION DE DIBUTILESTAÑO                | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| CATION DE MONOBUTILESTAÑO              | µg/l                 | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| CATION DE MONOBUTILESTAÑO              | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| CIANUROS TOTALES                       | µg/l                 | --    | --      | --    | --    | --    | --    | --    | < LC   | --         | --      | < LC      | --        |

# Resultados de análisis por punto de control

Año: 2019

Periodo:  
ENERO  
-  
DICIEMBRE

Código punto de muestreo: GN00001021

Nombre punto muestreo: RIO GEVORA II en Badajoz

UTM X: 158923

UTM Y: 4325466

Código estación: ES040ESPF000400619

Código masa de agua: ES040MSPF000134030

HUSO: 30

| PARAMETROS                                           | UNIDADES             | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL  | MAYO  | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| CIBUTRINA                                            | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC   | < LC  | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| CLORFENVINFOS                                        | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC   | < LC  | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| CLOROALCANOS C10-13                                  | µg/l                 | --    | --      | --    | --     | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| CLOROALCANOS C10-13                                  | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --     | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| CLOROALCANOS C10-13                                  | µg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --     | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| CLOROBENCENO                                         | µg/l                 | --    | --      | --    | --     | --    | --    | --    | < LC   | --         | --      | < LC      | --        |
| CLOROFILA A                                          | µg/l                 | --    | --      | --    | --     | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| CLORPIRIFOS                                          | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC   | < LC  | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| COBRE                                                | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC   | 1,1   | 0,96  | 1,8   | 2      | 1,91       | < LC    | 3,1       | 3         |
| COBRE                                                | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --     | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| COBRE                                                | mg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --     | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| CONDUCTIVIDAD ELECTRICA A 20°C "IN SITU"             | µS/cm                | 211   | --      | --    | --     | 240   | 316   | 329   | 341    | 528        | --      | 201       | 116       |
| CRISENO                                              | µg/l                 | --    | --      | --    | < LC   | < LC  | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| CROMO                                                | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC   | < LC  | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| CROMO                                                | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --     | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| CROMO                                                | mg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --     | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| DDT TOTAL (SUMA P,P'-DDT+O,P'-DDT+P,P'-DDE+P,P'-DDD) | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC   | < LC  | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| DELTA-HCH                                            | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC   | < LC  | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS                 | mg O2/l              | --    | --      | --    | --     | 2,6   | --    | --    | 7      | --         | --      | 4,8       | --        |
| DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO                           | mg O2/l              | --    | --      | --    | --     | 10,3  | --    | --    | 28,5   | --         | --      | 15,6      | --        |
| DIAZINON                                             | µg/l                 | --    | --      | --    | < LC   | < LC  | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| DIBENZO(A,H)ANTRACENO                                | µg/l                 | --    | --      | --    | --     | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| DICLOROBENCENO (SUMA ISOMEROS 1,2+1,3+1,4)           | µg/l                 | --    | --      | --    | --     | --    | --    | --    | < LC   | --         | --      | < LC      | --        |
| DICLOROMETANO                                        | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC   | < LC  | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| DICLORVOS                                            | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC   | < LC  | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| DICOFOL                                              | µg/l                 | < LC  | --      | --    | 0,0002 | < LC  | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| DICOFOL                                              | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --     | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| DICOFOL                                              | µg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --     | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| DIELDRINA                                            | µg/l                 | < LC  | --      | --    | --     | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| DIOXINAS (SUMA PCDD+PCDF+PCB-DL)                     | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --     | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| DIOXINAS (SUMA PCDD+PCDF+PCB-DL)                     | µg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --     | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| DIURON                                               | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC   | < LC  | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| ENDOSULFAN (SUMA ISOMEROS ALFA+BETA)                 | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC   | < LC  | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| ENDRINA                                              | µg/l                 | < LC  | --      | --    | --     | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| ENDRINA ALDEHIDO                                     | µg/l                 | --    | --      | --    | < LC   | < LC  | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| EPOXIDO DE HEPTACLORO                                | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC   | < LC  | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| EPOXIDO DE HEPTACLORO                                | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --     | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| EPOXIDO DE HEPTACLORO                                | µg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --     | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| ESTAÑO                                               | µg/l                 | --    | --      | --    | < LC   | < LC  | < LC  | < LC  | < LC   | --         | < LC    | < LC      | --        |
| ETILBENCENO                                          | µg/l                 | --    | --      | --    | --     | --    | --    | --    | < LC   | --         | --      | < LC      | --        |
| FENANTRENO                                           | µg/l                 | --    | --      | --    | < LC   | < LC  | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| FLUORANTENO                                          | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC   | < LC  | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| FLUORANTENO                                          | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --     | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| FLUORANTENO                                          | µg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --     | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| FLUORENO                                             | µg/l                 | --    | --      | --    | < LC   | < LC  | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| FLUORUROS                                            | µg/l                 | --    | --      | --    | --     | --    | --    | --    | 0,2    | --         | --      | 0,1       | --        |
| FOSFATOS                                             | mg PO4/l             | --    | --      | --    | --     | < LC  | --    | --    | < LC   | --         | < LC    | < LC      | < LC      |
| FOSFORO TOTAL                                        | mg P/l               | --    | --      | --    | --     | 0,054 | --    | --    | 0,066  | --         | < LC    | 0,078     | 0,06      |
| FTALATO DE DI(2-ETILHEXILO) (DEHP)                   | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --     | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| FTALATO DE DI(2-ETILHEXILO) (DEHP)                   | µg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --     | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| GLIFOSATO                                            | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC   | 0,06  | < LC  | 0,06  | < LC   | < LC       | 0,07    | < LC      | 0,05      |
| HEPTACLORO                                           | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC   | < LC  | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| HEPTACLORO                                           | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --     | --    | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |

"-.-": No analizado,

Cuando el valor es inferior al límite de cuantificación (LC) se aporta "< LC".

## Resultados de análisis por punto de control

Año: 2019

Periodo:  
ENERO  
-  
DICIEMBRE

Código punto de muestreo: GN00001021

Nombre punto muestreo: RIO GEVORA II en Badajoz

UTM X: 158923

UTM Y: 4325466

Código estación: ES040ESPF000400619

Código masa de agua: ES040MSPF000134030

HUSO: 30

| PARAMETROS                                    | UNIDADES             | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO   | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|-----------------------------------------------|----------------------|-------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| HEPTACLORO                                    | µg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --    | --     | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| HEXABROMOCICLODODECANO (HBCD) (SUMA ISOMEROS) | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --    | --     | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| HEXABROMOCICLODODECANO (HBCD) (SUMA ISOMEROS) | µg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --    | --     | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| HEXACLORO-1,3-BUTADIENO                       | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --    | --     | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| HEXACLORO-1,3-BUTADIENO                       | µg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --    | --     | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| HEXACLOROBENCENO                              | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --    | --     | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| HEXACLOROBENCENO                              | µg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --    | --     | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| HEXACLOROCICLOHEXANO (HCH) (SUMA ISOMEROS)    | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC  | < LC   | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | --        | --        |
| INDENO(1,2,3-CD)PIRENO                        | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC  | < LC   | < LC  | < LC  | < LC   | 0,0003     | 0,0003  | < LC      | < LC      |
| INDENO(1,2,3-CD)PIRENO                        | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --    | --     | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| INDENO(1,2,3-CD)PIRENO                        | µg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --    | --     | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| ISODRINA                                      | µg/l                 | < LC  | --      | --    | --    | --     | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| ISOPROTURON                                   | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC  | < LC   | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| LINDANO (GAMMA-HCH)                           | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC  | < LC   | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| MATERIA SECA                                  | %                    | --    | --      | --    | --    | --     | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| MERCURIO                                      | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC  | < LC   | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| MERCURIO                                      | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --    | --     | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| MERCURIO                                      | mg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --    | --     | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| METOLACLORO                                   | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC  | 0,0022 | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | 0,002     | 0,0024    |
| MOLINATO                                      | µg/l                 | --    | --      | --    | < LC  | < LC   | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| NAFTALENO                                     | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC  | < LC   | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| NAFTALENO                                     | µg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --    | --     | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| NIQUEL                                        | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC  | < LC   | < LC  | < LC  | 1,1    | 0,71       | < LC    | 2         | 1,23      |
| NITRATOS                                      | mg NO3/l             | --    | --      | --    | --    | 5,2    | --    | --    | < LC   | --         | 7,5     | 7,4       | 8,24      |
| NITRITOS                                      | mg NO2/l             | --    | --      | --    | --    | 0,036  | --    | --    | 0,038  | --         | --      | 0,089     | --        |
| NITROGENO KJELDAHL                            | mg N/l               | --    | --      | --    | --    | < LC   | --    | --    | 1,08   | --         | --      | < LC      | --        |
| NITROGENO TOTAL                               | mg N/l               | --    | --      | --    | --    | 1,18   | --    | --    | 1,09   | --         | 1       | 2,1       | 2,6       |
| O,P'-DDT                                      | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC  | < LC   | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| OXIGENO DISUELTO "IN SITU"                    | mg O2/l              | 9,9   | --      | --    | --    | 8,3    | 7,5   | 8,6   | 6,6    | 10         | --      | 8,1       | 8,6       |
| O-XILENO                                      | µg/l                 | --    | --      | --    | --    | --     | --    | --    | < LC   | --         | --      | < LC      | --        |
| P,P'-DDD                                      | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC  | < LC   | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| P,P'-DDD                                      | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --    | --     | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| P,P'-DDE                                      | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC  | < LC   | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| P,P'-DDE                                      | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --    | --     | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| P,P'-DDE                                      | µg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --    | --     | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| P,P'-DDT                                      | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC  | < LC   | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| PARATION METIL                                | µg/l                 | --    | --      | --    | < LC  | < LC   | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| PBDE 100                                      | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --    | --     | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| PBDE 100                                      | µg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --    | --     | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| PBDE 138                                      | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --    | --     | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| PBDE 138                                      | µg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --    | --     | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| PBDE 153                                      | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --    | --     | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| PBDE 153                                      | µg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --    | --     | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| PBDE 154                                      | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --    | --     | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| PBDE 154                                      | µg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --    | --     | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| PBDE 28                                       | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --    | --     | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| PBDE 28                                       | µg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --    | --     | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| PBDE 47                                       | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --    | --     | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| PBDE 47                                       | µg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --    | --     | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| PBDE 66                                       | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --    | --     | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| PBDE 66                                       | µg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --    | --     | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| PBDE 85                                       | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --    | --     | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| PBDE 85                                       | µg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --    | --     | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |

"--": No analizado,

Cuando el valor es inferior al límite de cuantificación (LC) se aporta "&lt; LC".

## Resultados de análisis por punto de control

Año: 2019

Periodo:  
ENERO  
-  
DICIEMBRE

Código punto de muestreo: GN00001021

Nombre punto muestreo: RIO GEVORA II en Badajoz

UTM X: 158923

UTM Y: 4325466

Código estación: ES040ESPF000400619

Código masa de agua: ES040MSPF000134030

HUSO: 30

| PARAMETROS                                         | UNIDADES             | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|----------------------------------------------------|----------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| PBDE 99                                            | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --    | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| PBDE 99                                            | µg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --    | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| PCB 101                                            | µg/l                 | --    | --      | --    | < LC  | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| PCB 118                                            | µg/l                 | --    | --      | --    | < LC  | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| PCB 138                                            | µg/l                 | --    | --      | --    | < LC  | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| PCB 153                                            | µg/l                 | --    | --      | --    | < LC  | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| PCB 180                                            | µg/l                 | --    | --      | --    | < LC  | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| PCB 28                                             | µg/l                 | --    | --      | --    | < LC  | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| PCB 52                                             | µg/l                 | --    | --      | --    | < LC  | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| PENTACLOROBENCENO                                  | µg/l                 | --    | --      | --    | --    | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| PENTACLOROFENOL                                    | µg/l                 | --    | --      | --    | --    | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| PH "IN SITU"                                       | ud pH                | 7,02  | --      | --    | --    | 7,76 | 7,54  | 7,81  | 7,45   | 8,11       | --      | 7,55      | 7,2       |
| PIRENO                                             | µg/l                 | --    | --      | --    | < LC  | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | 0,0032     | < LC    | < LC      | < LC      |
| PLOMO                                              | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC  | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| QUINOXIFENO                                        | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC  | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| SATURACION DE OXIGENO DISUELTO                     | % sat O2             | --    | --      | --    | --    | --   | --    | --    | --     | --         | --      | 83,8      | 81,4      |
| SATURACION DE OXIGENO DISUELTO "IN SITU"           | % sat O2             | 87,9  | --      | --    | --    | 99,2 | 91,6  | 106   | 82,3   | 124,3      | --      | --        | --        |
| SELENIO                                            | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC  | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| SELENIO                                            | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --    | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| SELENIO                                            | mg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --    | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| SIMAZINA                                           | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC  | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| SOLIDOS EN SUSPENSION                              | mg/L                 | --    | --      | --    | --    | 11   | --    | --    | 6      | --         | 139     | 5,4       | 16,3      |
| SUMA BENZO(B)FLUORANTENO + BENZO(K)FLUORANTENO     | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC  | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| SUMA BENZO(G,H,I)PERILENO + INDENO(1,2,3-CD)PIRENO | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC  | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | 0,001      | 0,0003  | < LC      | < LC      |
| SUMA M+P XILENO                                    | µg/l                 | --    | --      | --    | --    | --   | --    | --    | < LC   | --         | --      | < LC      | --        |
| SUMA PLAGUICIDAS DE TIPO CICLODIENO                | µg/l                 | < LC  | --      | --    | --    | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| TEMPERATURA "IN SITU"                              | °C                   | 9,3   | --      | --    | --    | 22,2 | 23,9  | 25,6  | 24,9   | 25,1       | --      | 15        | 11,5      |
| TERBUTILAZINA                                      | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC  | 0,04 | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| TERBUTRINA                                         | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC  | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| TETA-CIPERMETRINA                                  | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC  | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| TETRACLOROETILENO                                  | µg/l                 | --    | --      | --    | --    | --   | --    | --    | < LC   | --         | --      | < LC      | --        |
| TETRACLORURO DE CARBONO                            | µg/l                 | --    | --      | --    | --    | --   | --    | --    | < LC   | --         | --      | < LC      | --        |
| TOLUENO                                            | µg/l                 | --    | --      | --    | --    | --   | --    | --    | < LC   | --         | --      | < LC      | --        |
| TRANSPARENCIA "IN SITU"                            | m                    | --    | --      | --    | --    | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| TRIBUTILESTANO                                     | µg/l                 | --    | --      | --    | --    | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| TRICLOROBENCENO (SUMA ISOMEROS 1,2,3+1,2,4+1,3,5)  | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC  | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| TRICLOROETILENO                                    | µg/l                 | --    | --      | --    | --    | --   | --    | --    | < LC   | --         | --      | < LC      | --        |
| TRICLOROMETANO                                     | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC  | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| TRIFLURALINA                                       | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC  | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| TURBIDEZ "IN SITU"                                 | UNT                  | --    | --      | --    | --    | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| XILENO (SUMA ISOMEROS ORTO+META+PARA)              | µg/l                 | --    | --      | --    | --    | --   | --    | --    | < LC   | --         | --      | < LC      | --        |
| ZETA-CIPERMETRINA                                  | µg/l                 | < LC  | --      | --    | < LC  | < LC | < LC  | < LC  | < LC   | < LC       | < LC    | < LC      | < LC      |
| ZINC                                               |                      | 3     | --      | --    | < LC  | 125  | 81    | 30    | 102    | 43         | 17      | 104       | 139       |
| ZINC                                               | µg/kg de peso humedo | --    | --      | --    | --    | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |
| ZINC                                               | mg/kg de peso seco   | --    | --      | --    | --    | --   | --    | --    | --     | --         | --      | --        | --        |

"--": No analizado,

Cuando el valor es inferior al límite de cuantificación (LC) se aporta "&lt; LC".