

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 11-02-2021	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000820	Nombre del punto: 04.01 - 04.01 - Uclés Sondeo	Cauce:
Código de la masa de agua: 30607	Nombre de la masa de agua: SIERRA DE ALTOMIRA	
Localidad: Uclés	Provincia: Cuenca	UTM X: 512169 UTM Y: 4425900 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 23-09-2020	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	---	---	---	---	---	---	---	69,5	---	---	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	---	---	---	---	---	---	---	---	1328	---	---	---
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	6	---	---	---
pH (in situ)	pH	---	---	---	---	---	---	---	---	7,1	---	---	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	---	---	---	---	---	---	---	---	16,3	---	---	---
Acenafteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---
a-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Alaclor	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	308,8	---	---	---
Aldrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Ametrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---
Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Atraton	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
atrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Benceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Benzo(a,h)Antraceno (Dibenzo(a,h)antraceno)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Benzo(g,h,l)Perileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
b-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	308,8	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 11-02-2021	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000820	Nombre del punto: 04.01 - 04.01 - Uclés Sondeo	Cauce:
Código de la masa de agua: 30607	Nombre de la masa de agua: SIERRA DE ALTOMIRA	
Localidad: Uclés	Provincia: Cuenca	UTM X: 512169 UTM Y: 4425900 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 23-09-2020	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Bromodiclorometano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Bromoformo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---
Carbono Orgánico Total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,000	---	---	---
Cianuro Total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,010	---	---	---
Clorfenvinfos	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Clorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Cloroformo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Clorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	19,3	---	---	---
Color	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---
Conductividad a 20 °C	µS/cm	---	---	---	---	---	---	---	---	1221	---	---	---
Cryseno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
D.B.O. 5d	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,4	---	---	---
d-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Diazinon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Diclorometano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Dieldrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Diuron	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
D.Q.O. 2h	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 20	---	---	---
Endosulfán I	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Endosulfán II	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Endrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Endrin Aldehido	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Estireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Etilbenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 11-02-2021	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000820	Nombre del punto: 04.01 - 04.01 - Uclés Sondeo	Cauce:
Código de la masa de agua: 30607	Nombre de la masa de agua: SIERRA DE ALTOMIRA	
Localidad: Uclés	Provincia: Cuenca	UTM X: 512169 UTM Y: 4425900 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 23-09-2020	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Fenantreno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Fenoles	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Fluoreno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Fluoruros	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	0,25	---	---	---
Fosfatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---
Heptacloro	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Índice de Permanganato	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,0	---	---	---
Isodrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Isoproturon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Lindano (g-HCH)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Malatión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Mercurio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Metil Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Metolaclor	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Molinate	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
m,p-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---	---
MTBE	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Naftaleno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	30,5	---	---	---
Nitritos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 11-02-2021	Resultados de análisis por punto de control		Página: 4

Código: GN00000820	Nombre del punto: 04.01 - 04.01 - Uclés Sondeo	Cauce:
Código de la masa de agua: 30607	Nombre de la masa de agua: SIERRA DE ALTOMIRA	
Localidad: Uclés	Provincia: Cuenca	UTM X: 512169 UTM Y: 4425900 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 23-09-2020	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Olor	----	---	---	---	---	---	---	---	---	0	---	---	---
Oxifluorfen	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
o-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
PCB 101	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 105	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 114	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 118	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 123	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 126	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 138	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 153	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 156	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 157	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 167	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 169	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 180	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 189	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 28	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 52	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 77	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 81	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
pH	pH	---	---	---	---	---	---	---	---	7,5	---	---	---
Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PP-DDD (4,4-DDD)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PP-DDE (4,4-DDE)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PP-DDT (4,4-DDT)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Prometon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 11-02-2021	Resultados de análisis por punto de control		Página: 5

Código: GN00000820	Nombre del punto: 04.01 - 04.01 - Uclés Sondeo	Cauce:
Código de la masa de agua: 30607	Nombre de la masa de agua: SIERRA DE ALTOMIRA	
Localidad: Uclés	Provincia: Cuenca	UTM X: 512169 UTM Y: 4425900 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 23-09-2020	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Prometrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Propazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Simazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Simetrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Sólidos en Suspensión	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 10,0	---	---	---
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	462,4	---	---	---
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Terbutrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Tetracloroetileno (Percloroetileno)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Tolueno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Tricloroetileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Trifluralín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
1,2,4-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---