

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 11-02-2021</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 1</b>       |

|                                         |                                                             |                                                            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000839               | <b>Nombre del punto:</b> 04.04 - Daimiel - Cueva de Angelon | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30606 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> MANCHA OCCIDENTAL I       |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Daimiel               | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                               | <b>UTM X:</b> 441911 <b>UTM Y:</b> 4316815 <b>Huso:</b> 30 |

|                                                |       | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO<br>16-06-2020 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|------------------------------------------------|-------|-------|---------|-------|-------|------|---------------------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| % Oxígeno (in situ)                            | % SAT | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 91,2                | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Cloro residual total (in situ)                 | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---                 | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Color aparente (in situ)                       | ----- | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---                 | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Conductividad a 20 °C (in situ)                | µS/cm | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 695                 | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Nitritos (in situ)                             | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---                 | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Olor (in situ)                                 | ----- | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---                 | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Oxígeno disuelto (in situ)                     | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 7,8                 | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| pH (in situ)                                   | pH    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 7,5                 | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Temperatura del agua "in situ" (in situ)       | °C    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 18,6                | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Acenafeno                                      | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| a-hch                                          | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Alaclor                                        | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Alcalinidad total                              | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 235,2               | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Aldrín                                         | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Aluminio                                       | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,1000            | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Ametrin                                        | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Amonio total                                   | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,05              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Antraceno                                      | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Arsénico                                       | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 1,000             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| atrazina                                       | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Bario                                          | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 0,2890              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Benceno                                        | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Benzo(a)Antraceno                              | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Benzo(a,h)Antraceno<br>(Dibenzo(a,h)antraceno) | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Benzo(a)Pireno                                 | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Benzo(b)Fluoranteno                            | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Benzo(g,h,i)Perileno                           | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 11-02-2021</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 2</b>       |

|                                         |                                                             |                                                            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000839               | <b>Nombre del punto:</b> 04.04 - Daimiel - Cueva de Angelon | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30606 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> MANCHA OCCIDENTAL I       |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Daimiel               | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                               | <b>UTM X:</b> 441911 <b>UTM Y:</b> 4316815 <b>Huso:</b> 30 |

|                       |       | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO<br>16-06-2020 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|-----------------------|-------|-------|---------|-------|-------|------|---------------------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| Benzo(k)Fluoranteno   | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| b-hch                 | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Bicarbonatos          | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 235,2               | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Boro                  | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,1000            | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Bromodiclorometano    | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Bromoformo            | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Cadmio                | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,100             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Calcio                | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 73,4800             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Carbonatos            | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,1               | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Cinc                  | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 21,600              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Clorfenvinfos         | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Clorobenceno          | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Cloroformo            | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Clorpirifos           | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Cloruros              | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 54,6                | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Cobalto               | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,0500            | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Cobre                 | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 32,599              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Conductividad a 20 °C | µS/cm | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 679                 | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Cromo                 | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 5,000             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Cryseno               | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| d-hch                 | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Diazinon              | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Dibromoclorometano    | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Diclorometano         | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Dieldrin              | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Diuron                | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Dureza total          | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 350,6               | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Endosulfán I          | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 11-02-2021</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 3</b>       |

|                                         |                                                             |                                                            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000839               | <b>Nombre del punto:</b> 04.04 - Daimiel - Cueva de Angelon | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30606 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> MANCHA OCCIDENTAL I       |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Daimiel               | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                               | <b>UTM X:</b> 441911 <b>UTM Y:</b> 4316815 <b>Huso:</b> 30 |

|                        |      | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO<br>16-06-2020 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|------------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|---------------------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| Endosulfán II          | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Endosulfán Sulfato     | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Endrín                 | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Endrín Aldehído        | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Estaño                 | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,1000            | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Estireno               | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Estroncio              | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 1,2580              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Etilbenceno            | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Etil-Paratión          | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Fenantreno             | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Fluoranteno            | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Fluoreno               | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Fluoruros              | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 0,54                | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Fosfatos               | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,05              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Fósforo total          | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,1000            | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Heptacloro             | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Heptacloro epóxido     | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Hexaclorobenceno       | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Hexaclorobutadieno     | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Hidróxidos             | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,1               | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Hierro                 | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,1000            | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Indeno(1,2,3-cd)Pireno | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Isodrín                | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Lindano (g-HCH)        | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Magnesio               | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 40,5000             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Malatión               | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Manganeso              | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,000             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Mercurio               | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 11-02-2021</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 4</b>       |

|                                         |                                                             |                                                            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000839               | <b>Nombre del punto:</b> 04.04 - Daimiel - Cueva de Angelon | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30606 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> MANCHA OCCIDENTAL I       |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Daimiel               | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                               | <b>UTM X:</b> 441911 <b>UTM Y:</b> 4316815 <b>Huso:</b> 30 |

|                   |      | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO<br>16-06-2020 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|-------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|---------------------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| Metil Paratión    | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Metilclorpirifos  | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Metolaclor        | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Molinate          | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| m,p-xileno        | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 5,00              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| MTBE              | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Naftaleno         | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Níquel            | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 5,000             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Nitratos          | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 61,9                | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Nitritos          | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Oxifluorfen       | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| o-xileno          | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| PCB 118           | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Pentaclorobenceno | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| pH                | pH   | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 7,8                 | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Pireno            | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Plomo             | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 1,639               | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Potasio           | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 3,1800              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| PP-DDD (4,4-DDD)  | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| PP-DDE (4,4-DDE)  | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| PP-DDT (4,4-DDT)  | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Prometon          | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Prometrin         | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Propazina         | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Selenio           | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 1,000             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Sílice            | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 24,8000             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Simazina          | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Simetrín          | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 11-02-2021</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 5</b>       |

|                                         |                                                             |                                                            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000839               | <b>Nombre del punto:</b> 04.04 - Daimiel - Cueva de Angelon | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30606 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> MANCHA OCCIDENTAL I       |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Daimiel               | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                               | <b>UTM X:</b> 441911 <b>UTM Y:</b> 4316815 <b>Huso:</b> 30 |

|                                        |      | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO<br>16-06-2020 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|----------------------------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|---------------------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| Sodio                                  | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 12,0600             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Sulfatos                               | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 15,9                | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Terbutilazina                          | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Terbutrín                              | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Tetracloroetileno<br>(Percloroetileno) | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Tetracloruro de Carbono                | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Tolueno                                | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Tricloroetileno                        | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Trifluralín                            | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| 1,1,1-tricloroetano                    | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| 1,2-diclorobenceno                     | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| 1,2-Dicloroetano                       | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| 1,2,3-triclorobenceno                  | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| 1,2,4-triclorobenceno                  | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| 1,3-diclorobenceno                     | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| 1,3,5-triclorobenceno                  | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| 1,4-diclorobenceno                     | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |