

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios Informes	Report: R030412
	Fecha: 11-02-2021	Resultados de análisis por punto de control	Página: 1

Código: GN00000896	Nombre del punto: 04.10 - Torremejía - Vegas	Cauce:
Código de la masa de agua: 30612	Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS	
Localidad: Torremejía	Provincia: Badajoz	UTM X: 205135 UTM Y: 4300085 Huso: 30

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 01-09-2020	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
% Oxígeno (in situ) % SAT	---	---	---	---	---	---	---	---	21,0	---	---	---
Cloro residual total (in situ) mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ) -----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C (in situ) µS/cm	---	---	---	---	---	---	---	---	309	---	---	---
Nitritos (in situ) mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Olor (in situ) -----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto (in situ) mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	1,8	---	---	---
pH (in situ) pH	---	---	---	---	---	---	---	---	6,7	---	---	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ) °C	---	---	---	---	---	---	---	---	22,6	---	---	---
Acenafteno µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
a-hch µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Alaclor µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Alcalinidad total mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	682,8	---	---	---
Aldrín µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Ametrin µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Amonio total mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	0,12	---	---	---
Antraceno µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
atrazina µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Benceno µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Benzo(a)Antraceno µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Benzo(a,h)Antraceno (Dibenzo(a,h)antraceno) µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Benzo(a)Pireno µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Benzo(b)Fluoranteno µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Benzo(g,h,i)Perileno µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Benzo(k)Fluoranteno µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
b-hch µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Bicarbonatos mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	682,8	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 11-02-2021	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000896	Nombre del punto: 04.10 - Torremejía - Vegas	Cauce:
Código de la masa de agua: 30612	Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS	
Localidad: Torremejía	Provincia: Badajoz	UTM X: 205135 UTM Y: 4300085 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 01-09-2020	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Bromodiclorometano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Bromoformo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Calcio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	240,8940	---	---	---
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---
Clorfenvinfos	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Clorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Cloroformo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Clorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	742,5	---	---	---
Conductividad a 20 °C	µS/cm	---	---	---	---	---	---	---	---	2893	---	---	---
Cryseno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
d-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Diazinon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Diclorometano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Dieldrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Diuron	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Endosulfán I	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Endosulfán II	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Endrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Endrín Aldehído	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Estireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	3,1680	---	---	---
Etilbenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Fenantreno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 11-02-2021	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000896	Nombre del punto: 04.10 - Torremejía - Vegas	Cauce:
Código de la masa de agua: 30612	Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS	
Localidad: Torremejía	Provincia: Badajoz	UTM X: 205135 UTM Y: 4300085 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 01-09-2020	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Fluoreno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Fluoruros	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	0,28	---	---	---
Fosfatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---
Heptacloro	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Isodrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Lindano (g-HCH)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	103,2970	---	---	---
Malatión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Mercurio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Metil Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Metolaclor	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Molinate	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
m,p-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---	---
MTBE	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Naftaleno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	7,1	---	---	---
Nitritos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	0,069	---	---	---
Oxifluorfen	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
o-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
PCB 105	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 114	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 118	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 11-02-2021	Resultados de análisis por punto de control		Página: 4

Código: GN00000896	Nombre del punto: 04.10 - Torremejía - Vegas	Cauce:
Código de la masa de agua: 30612	Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS	
Localidad: Torremejía	Provincia: Badajoz	UTM X: 205135 UTM Y: 4300085 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 01-09-2020	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PCB 123	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 126	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 156	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 157	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 167	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 169	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 189	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 77	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 81	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
pH	pH	---	---	---	---	---	---	---	---	7,2	---	---	---
Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Potasio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	11,8090	---	---	---
PP-DDD (4,4-DDD)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PP-DDE (4,4-DDE)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PP-DDT (4,4-DDT)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Prometon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Prometrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Propazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Sílice	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	42,8800	---	---	---
Simazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	0,181	---	---	---
Simetrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Sodio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	331,6230	---	---	---
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	39,4	---	---	---
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	0,020	---	---	---
Terbutrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	0,071	---	---	---
Tetracloroetileno (Percloroetileno)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 11-02-2021	Resultados de análisis por punto de control		Página: 5

Código: GN00000896	Nombre del punto: 04.10 - Torremejía - Vegas	Cauce:
Código de la masa de agua: 30612	Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS	
Localidad: Torremejía	Provincia: Badajoz	UTM X: 205135 UTM Y: 4300085 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 01-09-2020	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Tolueno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Tricloroetileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Trifluralín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
1,2,4-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---