



Mediante videoconferencia

Se reúne la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana

- Entre otros temas se ha tratado la situación hidrológica y sequía de la cuenca del Guadiana, modificación del régimen de extracciones del Campo de Montiel, supresión de limitaciones adicionales de dotaciones en la UTE Gígüela-Záncara, dotaciones en las zonas regables de Torre de Abraham, Gasset y El Vicario.

26 de mayo de 2021.- Hoy se ha reunido, mediante videoconferencia, la Junta de Gobierno de este Organismo de cuenca. La reunión se ha desarrollado sobre la base del orden del día fijado destacando de entre los temas tratados los siguientes.

SITUACIÓN HIDROLÓGICA DE LA CUENCA Y SEQUÍA DE LA CUENCA

La evolución del año hidrológico desde su inicio el 1 de octubre de 2020, hasta el día 17 de mayo de 2021 (día de los datos expuestos en la Junta de Gobierno) en cuanto a aportaciones ha sido positiva, pero por debajo de la media. En concreto los volúmenes almacenados en las zonas oriental y occidental era de 83.20 hm³ y 2.439,46 hm³ respectivamente el 05.10.2020 mientras que el día 18.05.2021 era de 122,18 hm³ y 3.023,40 hm³. Dichos volúmenes embalsados han comenzado a disminuir debido al inicio de la campaña de riegos.

En lo que respecta a niveles piezométricos los resultados muestran que los valores medios en cada masa de agua subterránea en el actual año son peores que en los previos, con algunas excepciones.

Se puso de manifiesto la necesidad de redoblar esfuerzos para conseguir un consumo de agua más sostenible y una programación eficiente de las asignaciones, sin que este año resulte posible atender excesos de consumos sobre las asignaciones de cada zona regable.

MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE EXTRACCIONES DEL CAMPO DE MONTIEL

Nota de prensa



El volumen global de extracción autorizado para toda la masa se ha fijado en 11.56 hm³ en cómputo anual, con volumen máximo de extracción entre junio y septiembre de 7.78 hm³, que representa un 67 % sobre el total anual.

DOTACIONES EN LAS ZONAS REGABLES DE EL VICARIO, TORRE ABRAHAM Y GASSET

A la vista de las disponibilidades hidráulicas existentes y el escenario de emergencia de escasez conforme al vigente Plan de Sequía de la parte española de la cuenca del Guadiana se fijan los siguientes volúmenes para uso de riego durante el 2021:

Z.R. Vicario: 0,65 Hm³ para uso de riego en cultivos permanentes desde el embalse de Vicario.

Z.R. Gasset: 0,5Hm³ para uso de riego desde el embalse de Gasset.

Z.R. Torre de Abraham: 13 Hm³ para uso de riego desde el embalse de la Torre de Abraham.

SUPRESIÓN DE LAS LIMITACIONES ADICIONALES EN UTE GIGÜELA-ZÁNCARA

La Junta de Gobierno ha aprobado el levantamiento de la restricción adicional establecida en la Junta de Gobierno de 21.12.2020 debido a la inminente superación por la UTE Gigüela-Záncara del escenario de alerta pasando al de prealerta, por lo que para las masas de agua subterránea Sierra de Altamira, Lillo-Quintanar y Consuegra Villacañas se reestablecen las dotaciones correspondientes al Régimen de Extracciones de 2019, que para el uso de regadío son de 2.200 m³/ha para cultivos herbáceos y 1.500m³/ha para cultivos leñosos.

A los acuerdos citados, y como puntos del día, se suman entre otros el nombramiento de los representantes de los distintos usos en la Comisión de Desembalse del organismo de cuenca, el calendario de puesta al cobro de los derechos económicos del Organismo y la aprobación de la Planificación Estratégica y Operativa, periodo 2021-2027, de la CHG.



La Junta de Gobierno de la CHG es junto con el presidente del Organismo el órgano de Gobierno de la CHG y en ella están representados la Administración Central, Autonómica, local y los distintos usos de la cuenca hidrográfica.